



AUVRAY®
HIGH SECURITY

SECURITY
VELO
V.A.E.

2025

SOMMAIRE

Auvray

Technologies

Certifications & Agréments

Gamme Vélo & VAE

Pliants

Antivols en U

Chaînes

Antivols de cadre

Cadenas

Câbles & spirales

Accessoires Vélo

Marquage Vélo & assurance Vélo

Casques



AUVRAY

La société Auvray a été créée en 1982 par Joseph Auvray, ferronnier de métier. À la demande de marques et concessionnaires moto, il créa une gamme d'antivols de haute sécurité capable de se ranger sous la selle des modèles de l'époque. Le U Force 10 était né. Dès lors, l'entreprise développa une gamme complète d'antivols moto et une solution d'identification des motos agréée ARGOS. Chaines, U, bloque-disques...etc avec toujours la même philosophie de proposer les meilleurs produits avec un haut niveau de sécurité au meilleur prix. Auvray a été rachetée par Gilles Gerin en 2006, solidement implanté sur le marché de la moto et du vélo, il poursuit le développement commercial, des gammes d'antivols motos et vélos ainsi que des services.

2014 sera l'année où Auvray déposera le brevet de son pistolet graveur Speedmarking assurant le marquage des motos avec une qualité usine, un gain de temps important et une traçabilité des données. Cette année, les antivols vélos Auvray firent leur entrée sur le marché.

Puis en 2018, Auvray rachète la société ICA, spécialisée dans l'identification des motos lui permettant d'asseoir son développement tout en complétant son portefeuille avec des services d'assurances affinitaires.

En 2020, Auvray devient opérateur d'identification des vélos agréé par le ministère des transports Français.

FMA assurance courtier grossiste en assurance depuis 1996, spécialiste de l'assurance deux roues et partenaire de grandes marques: BMW Motorrad France, Honda France, Harley Davidson rachète la société Auvray en 2021 afin de proposer aux professionnels du deux roues une solution globale.

ANTIVOL HAUTE QUALITÉ CERTIFIÉ
MARQUAGE MOTOS ET VÉLOS (ARGOS ET FNUCI)
PRODUITS D'ASSURANCES AFFINITAIRES
ASSURANCES MOTO ET VÉLOS

LOCALISATION

Présent sur le marché international de l'antivol moto et vélo, les bureaux administratifs et commerciaux et le centre logistique sont situés dans le département de la Drôme à Bourg-de-Péage près de Valence.





Une équipe à votre écoute,



Estelle,
Responsable achat & export



Sophie,
Responsable administration des ventes



Mélanie,
Service client



Delphine,
Service client



Geneviève,
Comptabilité



Alexandre,
Responsable recherche & développement



William,
Responsable logistique



Maxime,
Direction



Frédéric,
Responsable grands comptes

TECHNOLOGIES

PICTOS CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES



ANSE RÉVERSIBLE

Le système symétrique permet d'engager la anse dans le corps de condamnation dans un sens comme dans l'autre



GAINE DE PROTECTION

La gaine protège le véhicule, par exemple sa jante, des frottements avec l'antivol et donc des rayures



ACIER CÉMENTÉ

Un acier cémenté a subi un traitement thermique permettant de le durcir en surface. Il peut ainsi garder de l'élasticité à cœur et résister aux agressions en surface comme l'abrasion.



ACIER TREMPÉ

Un acier trempé a subi un traitement thermique qui lui procure une structure très rigide et une grande dureté. C'est son alliage au carbone qui lui confère des propriétés mécaniques supérieures aux aciers courants. Il peut ainsi résister fortement aux différentes formes d'agressions telles que torsion, flexion, écrasement, chocs, abrasion...



ACIER PASSIVÉ

Un acier passivé a subi un traitement chimique de sa surface qui empêche son oxydation.



ACIER INOXYDABLE

Un acier inoxydable est un acier fortement allié. Il contient notamment du chrome qui le protège de l'oxydation. Sa composition chimique lui procure de bonnes capacités à résister aux différentes agressions.



DOUBLE MÉCANISME DE VERROUILLAGE

Le double mécanisme de verrouillage permet de condamner la partie amovible de l'antivol dans sa partie fixe en deux points. La force et le temps nécessaire pour s'y attaquer sont donc maximisés.



VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le mécanisme de verrouillage automatique permet de fermer l'antivol d'un simple geste sans tourner la clé.



CYLINDRE ANTI CROCHETAGE À DISQUES

Les serrures équipées de cylindres à disques sont le type de serrures les plus fiables. Leur conception sans ressort ni artifice permet un fonctionnement dans toutes conditions et orientations. Le nombre de disques permet de multiplier les combinaisons tandis que la conception des disques rend le crochetage plus complexe que sur les serrures à goupilles classiques.



ANTI SCIAGE

Les produits «anti sciage» ont de par leur conception, les matériaux utilisés et les sections choisies une résistance au sciage supérieure aux exigences requises par les classements techniques spécialisés.



DISPOSITIF ANTIGIRATOIRE DE LA ANSE EN CAS DE SCIAGE

En plus du système de verrouillage, le dispositif bloque fermement la anse. Celui-ci ne peut donc pas s'ouvrir en cas de découpe de la anse. Le véhicule est toujours protégé.



CACHE POUSSIÈRE

Le cache poussière permet de protéger l'intérieur de la serrure de l'insertion de corps étrangers pouvant nuire à l'introduction de la clé. La serrure est ainsi protégée et la durée de vie du produit maximisée.



ALARME 120 DB

Les alarmes qui émettent 120 dB sont les plus bruyantes autorisées sur le marché français. Le bruit est dissuasif tout en respectant les limites de nuisance fixées par les autorités.



ÉTANCHÉITÉ

Les joints présents dans nos dispositifs électroniques permettent de les protéger de l'humidité et assurer leur fonctionnement malgré les conditions pluvieuses.



PILE LITHIUM

Ce type de pile offre à la fois une tension suffisante pour les besoins des dispositifs puissants tels que les alarmes, une longévité importante et une bonne résistance aux températures extrêmes.



SUPPORT DE TRANSPORT DÉDIÉ

Il existe pour ces dispositifs un support de transport adapté.



SUPPORT DE TRANSPORT INCLUS

Le support de transport adapté est fourni avec le dispositif.



RÉSISTANCE AU FROID

Les antivols résistants au froid ont été testés et fonctionnent malgré le gel.

CERTIFICATIONS & AGRÉMENTS

SRA



Le centre technique SRA ou encore Sécurité et Réparation Automobile a été mise en place par un groupe d'assureurs et s'applique au niveau des véhicules, de leurs pièces détachées ainsi qu'au niveau de leurs principaux accessoires notamment en matière de protection antivol (*antivol U, bloque-disque, chaînes, antivols électriques, ...*)

Son classement est donc un gage de qualité ainsi que de haute résistance du dispositif de sécurité face à toute tentative de vol (crochetage, sciage, coupe-boulon, perçage). Ainsi lorsqu'un antivol est homologué SRA, cela signifie que vous disposez d'un équipement qui peut vous garantir une protection reconnue par les assureurs.

L'homologation SRA d'un antivol veille donc au respect des normes de sécurité. C'est d'ailleurs pourquoi vous verrez des antivols homologués presque incassables.

Le classement est valable 3 ans par convention signée avec le SRA. AUVRAY est reconnu capable de fabriquer ce type d'antivol avec le niveau de sécurité nécessaire pendant une période minimale de 3 ans. Cela ne garantit pas de la durée de maintien du niveau de sécurité de chaque dispositif.

ART



L'organisme ART provient des Pays-Bas. Rassemblant les représentants des consommateurs (ANWB), les fabricants de vélos (RAI) et les assureurs spécialisés dans les deux-roues, la Fondation ART a développé un label de qualité. À l'issue de tests réalisés par un organisme indépendant, l'antivol vélo homologué est catégorisé selon son niveau de sécurité. Ainsi, c'est avec un système d'étoiles que la valeur préventive de l'antivol est identifiée. Plus un antivol a d'étoiles, plus sa valeur préventive est élevée et plus il protège contre le vol. Un antivol avec cinq étoiles a la valeur préventive la plus élevée. Cependant pour les vélos, un antivol vélo homologué 2 Etoiles est réputé comme suffisamment sécurisant pour les assureurs néerlandais.

FNUCI

Le fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI) a été mis en place depuis janvier 2021 sous impulsion du ministère des transports. Il permet grâce à l'enregistrement des vélos de lutter contre les réseaux de vol et de recel. AUVRAY est agréé en tant qu'opérateur d'identification avec les solutions ICA Bike et SPEEDMARKING. Ces produits permettent d'identifier de localiser et de restituer facilement les vélos.

CLASSIFICATION SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ANTIVOL AUVRAY®



AUVRAY®
SECURITY RATING

ANTIVOL

	CÂBLE - SPIRALE					ANTIVOL U - CADENAS				BLOQUE-DISQUE		CHAÎNE			ARTICULÉ	PLIANT	
Diamètre (mm)	8	10	12	15	20	12	13	14	16	6	10	6	10	12	25	5	7,5
Niveau de Sécurité	1	2	3	4	4	5	6	7	8	3-5	5	5	6	7	5	6	8
Garantie (ans)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



AUVRAY®
SECURITY RATING

ANTIVOL S.R.A

	ANTIVOL U U LOCK				MINI U MINI U LOCK	BLOQUE-DISQUE DISC-LOCK		CHAÎNE CHAIN
Diamètre (mm)	16		18		16	10	14	13,5
Niveau de Sécurité	10	10	10	10	9	9	9	10
Garantie (ans)	10	10	10	10	10	10	10	10

8

CONSEILS D'UTILISATION


- > Pour une sécurité maximale, attacher votre 2-roues à un point fixe au moyen d'un U SRA ou d'une chaîne haute sécurité **AUVRAY**, et dans un lieu éclairé la nuit.
- > En conduisant, ne pas transporter l'antivol sur soi ou dans un sac à dos. Utiliser un support d'antivol adapté au véhicule ou le kit de transport **AUVRAY**.
- > Lubrifier régulièrement la serrure et les extrémités de l'anse et du corps de l'antivol à l'aide du spray lubrifiant **AUVRAY** DN09A.
- > Conserver une clé de l'antivol à domicile et noter le code pour la reproduction des clés.

GARANTIE

- > Cette garantie concerne les antivols mécaniques et électroniques **AUVRAY**.
- > **AUVRAY** garantit ses produits contre tout défaut de matière ou de fabrication, à l'exclusion de défauts d'aspect, négligence, défaut d'entretien et utilisation incorrecte, contre preuve d'achat et retour du produit défectueux. La garantie ne couvre pas les frais de retour, les dommages subis, la perte de clés, la perte ou le vol ainsi que les frais occasionnés. Après une demande de retour par le revendeur, seuls les produits reconnus défectueux par les services techniques d'**AUVRAY** peuvent être remplacés ou réparés. Les produits remplacés sont envoyés au distributeur agréé **AUVRAY** où le produit a été acheté. Les piles et consommables ne sont pas garantis.
- > Les antivols **AUVRAY** bénéficient d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est de 10 ans pour les antivols **AUVRAY** classés S.R.A.
- > Valable partout dans le monde.

GAMME VÉLO - V.A.E.


**SÉCURITÉ
EXTRÊME**





VÉLO & VAE

GAMME VÉLO - VAE



VÉLO & VAE





PLIANTS

Antivol haute sécurité



CITY LOCK 360 PRO

page 14




CITY LOCK

page 15

ACCESSOIRES VÉLO

pages 46 - 47

NOUVEAU



CITY LOCK 360 PRO

Pliant haute sécurité

ANTIVOL
PLIANT
AVEC SUPPORT

Données techniques



Articulation Ø 7,5 mm
Finition nylon noire mat Longueur 120 cm
Support universel breveté fourni




Livré avec 2 clés

Certifications & Garanties




Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG	Ø
CITY-LOCK 360 PRO	FL120PROAUV	4	1,45	360 mm

NOUVEAU





CITY LOCK

Pliant haute sécurité

ANTIVOL
PLIANT
AVEC SUPPORT

Données techniques



Articulation Ø 5 mm
Finition nylon noire mat
Longueur 85 cm et 110 cm
Support universel breveté fourni



Livré avec 2 clés

Certifications & Garanties





Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG	Ø
CITY LOCK	ACL85AUV	6	0,74	230 mm
CITY LOCK	ACL110AUV	4	0,97	325 mm

NOUVEAU



VÉLO & VAE



ANTIVOLS EN U

Haute sécurité



XTREM BIKE

page 18



U ROC

page 19



U ALARM

page 20



U TITAN

page 22



U BIKE

page 23

ACCESSOIRES VÉLO

pages 46 - 47




**ULTRA LEGER
ULTRA LIGHT**



XTREM BIKE

Antivol en U haute sécurité

Données techniques




Certifications & Garanties




Avantages



Support dédié disponible
voir accessoires pages 46 - 47



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	A	B	C	D	KG
XTREM BIKE 80x150	XTRB150AUV	5	140	215	150	80	1,43
XTREM BIKE 80x250	XTRB250AUV	5	140	310	250	80	1,75





U ROC

AVEC CÂBLE
ET SUPPORT

Antivol en U haute sécurité

Données techniques




Anse en acier haute résistance Ø 16mm
Corps en acier



U livré avec support de cadre
Câble haute résistance Ø 12mm x 1,0 m
avec support tige de selle



Livré avec 2 clés fraisées



RÉFÉRENCE

U ROC

CODE

URC180245AUV

PCB

6

A

180

B

245

C

195

D

104

KG

1,87

Certifications & Garanties



AUVRAY
SECURITY RATING




2 ANS
GARANTIE



ART 4051

Avantages





U ALARM

Antivol en U haute sécurité

AVEC
SUPPORT

Données techniques



Système alarme à 120 db
Sélection de la fonction alarme
Anse Ø 14 mm
Corps en acier spécial traité
Coque de protection plastique



3 clés fraisées
Livré avec support de cadre



Livré avec pile Lithium 3V


Certifications & Garanties



AUVRAY
SECURITY RATING



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	A	B	C	D	KG
90x210	UA90210AUV	5	164	265	209	88	1,28
128x245	UA128245AUV	5	205	300	245	128	1,52





U TITAN

AVEC SUPPORT


Antivol en U haute sécurité

Données techniques

   Anse Ø 12 mm
Corps en acier protégé par une coque plastique





 2 clés fraîsées
Livré avec un support pour le fixer au cadre du vélo

  2 dimensions : 165 x 245 et 165 x 320 mm


Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	A	B	C	D	KG
U TITAN	UTT245AUV	6	165	245	183	108	1,04
U TITAN	UTT320AUV	6	165	320	258	108	1,17



U BIKE

**AVEC CÂBLE
ET SUPPORT**

Antivol en U haute sécurité

Données techniques



Anse en acier Ø 13 mm avec gaine rubber
Coque de protection soft touch



2 clés fraisées
Livré avec support de cadre





UBIKE200AUV8 : livré avec câble Ø 8 × 1,0 m

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE

U BIKE + câble

CODE

UBIKE200AUV8

PCB

6

A

141

B

204

C

150

D

82

KG

1,065

VÉLO & VAE



CHAÎNES / CADENAS

Antivol haute sécurité



CHAÎNE K•BLOC 120

page 26



CHAÎNE C•BLOC PRO ALERT

page 27



CHAÎNE C•BLOC PRO

page 28



CHAÎNE C•BLOC 120



CHAÎNE K•BLOC 90

page 29



CHAÎNE C.CODE

page 30



CHAÎNE N.BLOC 90

page 30



CHAÎNE 120



CADENAS K•BLOC

page 31

ACCESSOIRES VÉLO

pages 46 - 47



K•BLOC 120 ART

Chaîne haute sécurité

CHAÎNE K•BLOC 120
AVEC CADENAS

Données techniques

   Chaîne Ø 10,5 mm
Longueur 120 cm


 Cadenas 74 x 112 mm
Anse Ø 14 mm

 Livré avec 2 clés réversibles

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
CHAÎNE K•BLOC 120 ART	KBL120ART10	4	3,75

NOUVEAU



C•BLOC PRO ALERT

Chaîne haute sécurité avec alarme

Données techniques



Chaîne Ø 10 mm
Longueur 100 cm



Système alarme à 120 db
Sélection de la fonction alarme
Cadenas intégré



Livré avec 3 clés fraîsées



Livré avec pile Lithium 3V

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE

CODE

PCB

KG

CHAÎNE C•BLOC PRO ALERT ACBL100PROAUV

2

2,85

NOUVEAU

NOUVEAU



C•BLOC PRO

Chaîne haute sécurité

Données techniques



Chaîne Ø 8,5 mm
Longueur 90 cm

Cadenas intégré



Livré avec 2 clés fraisées

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE

C•BLOC PRO

CODE

CBL90PROAUV08

PCB

6

KG

1,9

NOUVEAU



C•BLOC

CHAÎNE C•BLOC AVEC CADENAS INTÉGRÉ

Chaîne haute sécurité

Données techniques



Chaîne Ø 8 mm Longueur 100 cm
Chaîne Ø 6 mm Longueur 90 cm



Cadenas intégré




Livré avec 2 clés réversibles

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
C-BLOC 100	CBL100AUV08	6	1,3
C-BLOC 90	CBL90AUV06	10	0,66

Certifications & Garanties



Avantages



K•BLOC 90

Câble de sécurité

CHAÎNE K•BLOC AVEC CADENAS INTÉGRÉ

Données techniques



Chaîne Ø 4 mm
Longueur 90 cm



Cadenas intégré




Livré avec 2 clés réversibles

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
K-BLOC 90	KBL90BAUV04	10	0,39

Certifications & Garanties



Avantages





CHAÎNE C•CODE

CHAÎNE
À COMBINAISON

Chaîne de sécurité

Données techniques



Chaîne Ø 8 mm
Longueur 120 cm
Protection par gaine nylon noir

Certifications & Garanties



Fermeture par code à 5 chiffres reprogrammable

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
CHAÎNE C. CODE Ø8x120	CC120AUV08	5	2,07



N•BLOC 90

CHAÎNE N•BLOC
À CHIFFRES

Chaîne de sécurité

Données techniques




Chaîne Ø 4 mm
Longueur 90 cm

Certifications & Garanties



Fermeture par code à chiffres reprogrammable

Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
N•BLOC 90	NBL90AUV04	10	0,35



CHAÎNE 120

Chaîne haute sécurité

Données techniques



Chaîne droite Ø 10 mm
Chaîne lasso Ø 12 mm
Protection par gaine nylon tressé noir

Certifications & Garanties



LONG/LENGTH	CODE	PCB	KG
120	CNH120AUV25	6	2,22
120 LASSO	CNH12L120AUV	6	3,18



CADENAS K•BLOC

Cadenas haute sécurité

Données techniques



Cadenas 74 x 112 mm
Anse en acier trempé Ø 13 mm

Livré avec 2 clés

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
CADENAS SEUL K BLOCK	CADKBLAUV	10	0,68

VÉLO & VAE



ANTIVOLS DE CADRE / ARTICULÉS / CÂBLES / SPIRALES

Antivol haute sécurité



EVO LOCK

page 34



MEGA LOCK

page 35



XL MEGA LOCK

page 36



ANTIVOL MENOTTES



ATC 100

page 37



STEELCABLE



STEELCABLE 9 M

page 38



CÂBLE COMBI



CÂBLE À CHIFFRES

page 39



CÂBLE À CLÉS



CÂBLE À CLÉS

page 40



CÂBLE MULTIFONCTION



FLEXI LOCK

page 41



SPIRALE LOUEUR



S LOCK

page 42



SPIRALE CITY



SPIRALE COMBI

page 43



SPIRALE URBA

page 44

ACCESSOIRES VÉLO

pages 46 - 47



ADAPTATEUR SUPPORT FIXATION POUR ANTIVOL DE CADRE



EVO LOCK

Antivol de cadre haute sécurité

ANTIVOL DE CADRE

RÉFÉRENCE
SPFLAUV

PCB
5

KG
0.054

Données techniques



Anse Ø 9 mm × largeur 59 mm
Corps acier et boîtier ABS
Fixation intégrée pour chaîne ou câble



Cylindre anti crochitage
Fixations au cadre




Livré avec 2 clés réversibles

Certifications & Garanties




Avantages



Support de fixation dédié
disponible
voir accessoires pages 46 - 47

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
EVOLOCK	EVOLOCKAUV	5	0,80
CHAINE LASSO PLUG Ø8,5	CHLP900AUV85	10	1,70
CABLE PLUG Ø10 x 100cm	CAPEVO100AUV10	10	0.30



Modèle	A: Largeur de pneu maxi	B: Plaque de fixation / haubans (mm)
MEGALOCK	62mm - 2.40"	72 94
EVOLOCK	60mm - 2.30"	85 100
XL MEGALOCK	80mm - 3.10"	105 123



ADAPTATEUR SUPPORT FIXATION
POUR ANTIVOL DE CADRE



MEGA LOCK

ANTIVOL DE CADRE

Antivol de cadre haute sécurité

RÉFÉRENCE	PCB	KG
SPFLAUV	5	0,054

Données techniques

  Anse Ø 9 mm x largeur 62 mm
Fixation intégrée pour chaîne ou câble


  Cylindre anti crochitage
Fixations au cadre

 Livré avec 2 clés réversibles


Certifications & Garanties



Avantages



Support de fixation dédié
disponible
voir accessoires pages 46 - 47



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
MEGALOCK	MEGALOCKAUV	5	0,7
CHAÎNE LASSO PLUG Ø5,5	CHLP900AUV55	10	0,70
CABLE PLUG Ø10×100cm	CAP100AUV10	10	0,30

Modèle	A: Largeur de pneu max (mm)	B: Plage de fixation / haubans (mm)
MEGALOCK	62mm - 2.40"	72 85 94
EVOLOCK	60mm - 2.30"	85 100
XL MEGALOCK	80mm - 3.10"	105 123

NOUVEAU

**ADAPTATEUR SUPPORT FIXATION
POUR ANTIVOL DE CADRE**



RÉFÉRENCE	PCB	KG
SPFLAUV	5	0.054

XL MEGA LOCK

ANTIVOL DE CADRE

Antivol de cadre haute sécurité

Données techniques

Anse Ø 9 mm x largeur 80 mm
Fixation intégrée pour chaîne ou câble


Cylindre anti crochitage
Fixations au cadre

Livré avec 2 clés réversibles


Certifications & Garanties



Avantages



Support de fixation dédié
disponible
voir accessoires pages 46 - 47



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG	
XL MEGALOCK	XLMEGALOCKAUV	5	0,78	NOUVEAU
CHAÎNE LASSO PLUG Ø5,5	CHLP900AUV55	10	0,70	
CABLE PLUG Ø10x100cm	CAP100AUV10	10	0,30	

Modèle	A: Largeur de pneu maxi	B: Plaque de fixation / haubans (mm)
MEGALOCK	62mm - 2.40"	72 94
EVOLOCK	60mm - 2.30"	85 100
XL MEGALOCK	80mm - 3.10"	105 123



ANTIVOL MENOTTES

Antivol haute sécurité


Données techniques

Capacité de 75 mm

Articulations pivotantes pour un usage flexible



Réinitialisation du système à code grâce une clé : système breveté



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
ANTIVOL MENOTTES	MNC48AUV	5	1,47

ARTICULÉ 100

Antivol articulé



Données techniques



Câble acier haute résistance blindé Ø 25 mm

Longueur 100 cm

Protection par gaine nylon noir




Livré avec 2 clés


Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
ARTICULÉ Ø25×100	ATCG100AUV	6	0,83



STEELCABLE

Câble de sécurité

Données techniques

Ø 12 mm
Longueur 180 cm

Certifications & Garanties



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
STEEL CABLE 180 CM	SC180AUV12	6	0,5

**SPÉCIAL
VÉHICULE
EXPOSITION**



STEELCABLE 9 MÈTRES

Câble de sécurité

Données techniques

Ø 15 mm
Longueur 900 cm

Certifications & Garanties



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
STEEL CABLE 900 CM	SC9000AUV15	3	2,9



CÂBLE COMBI

Câble haute sécurité

**CÂBLE COMBINAISON
À CHIFFRES Ø 12 X 65 cm**

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance Ø 12 mm
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 65 cm

Certifications & Garanties



Fermeture par code à 5 chiffres reprogrammable

RÉFÉRENCE

CABLE COMBI A CHIFFRE 12 x 65 CM

CODE

CAC65AUV12

PCB

10

KG

0,29

**HAUTE
SÉCURITÉ**



CÂBLE COMBI

Câble haute sécurité

**CÂBLE COMBINAISON
À CHIFFRES Ø 20 X 80 cm**

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance Ø 20 mm
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 80 cm

Certifications & Garanties



Fermeture par code à 5 chiffres reprogrammable

RÉFÉRENCE

CABLE COMBI A CHIFFRE 20 x 80 CM

CODE

CAC80AUV20

PCB

6

KG

0,35



CÂBLE À CLÉS

Câble antivol haute sécurité

CÂBLE Ø 12 X 65 cm

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance Ø 12 mm
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 65 cm




Livré avec 2 clés fraisées

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE

CODE

PCB

KG

CÂBLE À CLÉ D. 12 EN 65 CM CAK650AUV12 10 0,22



CÂBLE À CLÉS

Câble antivol haute sécurité

CÂBLE Ø 5 X 65 cm

Données techniques



Câble tressé acier Ø 5 mm
Longueur 65 cm




Livré avec 2 clés fraisées

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE

CODE

PCB

KG

CABLE A CLE 5x65cm CAK650AUV05 12 0,12



ANTIVOL MULTIFONCTION

Câble antivol

Données techniques



Câble haute résistance Ø 4 mm
Longueur 90 cm



Cadenas avec serrure à disques




Livré avec 2 clés

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
ANTIVOL MULTIFONCTION ADCNKAUV	10		0,15

Certifications & Garanties



Avantages



NOUVEAU

FLEXI•LOCK

Antivol multiusages

Données techniques

Âme en acier
Longueur 50 cm

Fermeture par combinaison à 3 chiffres

Certifications & Garanties



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
FLEXILOCK	ADCCAUV	10	0,07

NOUVEAU

**SPIRALE
SPÉCIAL
LOUEURS**



CÂBLE À SPIRALE + BRACELET


Câble antivol haute sécurité

CÂBLE Ø 10 X 150 cm

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 150 cm



Clés sur bracelet silicone à porter au poignet

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
SPIRALE + BRACELET LONG. 150cm Ø10	SPRB150AUV10	10	0,28
SPIRALE + BRACELET LONG. 150cm Ø12	SPRB150AUV12	10	0,38


Certifications & Garanties



AUVRAY
SECURITY RATING



Avantages




S•LOCK

Câble antivol

EXCLUSIF
PROTÈGE LA SELLE ET LE VÉLO
MODÈLE DÉPOSÉ

Données techniques

Câble spirale haute résistance Ø 12 mm x 1,50 m
Corps indémontable en alliage injecté



2 clés fraisées


Certifications & Garanties



AUVRAY
SECURITY RATING



Avantages



RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
S•LOCK	SPSL150AUV12	5	0,62



SPIRALE CITY

Antivol spirale haute sécurité

CÂBLE Ø 12 X 180 cm

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance Ø 12 mm
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 150 à 180 cm




Livré avec 2 clés fraisées et support

Certifications & Garanties



Avantages



RÉFÉRENCE

CODE

PCB

KG

SPIRALE CITY Ø8x150cm	SPLK150AUV08	10	0,31
SPIRALE CITY Ø10x150cm	SPLK150AUV10	10	0,37
SPIRALE CITY Ø12x180cm	SPLK180AUV12	10	0,49
SPIRALE CITY Ø15x150cm	SPLK150AUV15	10	0,29



SPIRALE COMBI

Antivol spirale haute sécurité

CÂBLE COMBINAISON
À CHIFFRES Ø 12 X 150 cm

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance Ø 12 mm
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 150 cm

Fermeture par code à 5 chiffres reprogrammable

Certifications & Garanties



RÉFÉRENCE

CODE

PCB

KG

SPIRALE COMBI 150	SPCM150AUV12	6	0,53
-------------------	--------------	---	------



SPIRALE URBA

Câble antivol haute sécurité

SPIRALE Ø 8 X 150 cm

Données techniques



Câble tressé acier haute résistance Ø 8 mm
Gaine rubber finition noir mat
Longueur 150 cm



Livré avec 2 clés fraisées et support

RÉFÉRENCE

SPIRALE URBA Ø 8 x 150cm

CODE

SPEK150AUV08

PCB

10


KG

0,25

Certifications & Garanties



Avantages



ACCESSOIRES

ANTIVOLS AUVRAY® HAUTE SÉCURITÉ



ACCESSOIRES

ANTIVOLS AUVRAY® HAUTE SÉCURITÉ

ADAPTATEUR SUPPORT FIXATION POUR ANTIVOL DE CADRE



RÉFÉRENCE
SPFLAUV

PCB	KG
5	0.054

NOUVEAU



SUPPORT DE TRANSPORT POUR ANTIVOL EN U XTREM BIKE

pour anse Ø16 mm
Serrage puissant, anti desserrage
Transport de l'antivol U en toute sécurité

Avantages

- Base adaptable sur des cadres jusqu'à 50mm de diamètre
- Colliers de fixation réajustables
- Bague à fixer sur la anse par vis de pression
- Connexion base-bague amovible sécurisée par un clippage

RÉFÉRENCE
SPXTRB

PCB	KG
5	0.083 NOUVEAU

DÉGRIPPANT UNIVERSEL

Lubrifie et décoince les serrures
Protège contre la rouille et la corrosion
Indispensable pour l'entretien de vos antivols



RÉFÉRENCE
DEGRIPPANT UNIVERSEL

CODE	PCB	KG
DN09A	24	0,08

PILE

CR2 3V Lithium



RÉFÉRENCE
PILE

CODE	PCB	KG
CR2AUV	10	0,05

GAINE SEULE 140 CM

Gaine nylon tressé noire pour chaîne



RÉFÉRENCE
GAINE SEULE 140 CM

CODE	PCB	KG
GN140AUV	5	0,09

KIT DE TRANSPORT

Cordon de rappel avec sacoche
Ø 4 mm x 1,50 m - boucle 80 mm



RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
KIT DE TRANSPORT	KITLRCAUV	10	0,11
CORDON DE RAPPEL SEUL	LRCAUV	12	0.065

ACCESSOIRES

ANTIVOLS AUVRAY® HAUTE SÉCURITÉ

POINT FIXE ANCRAGE POUR CHÂÎNE

Corps en acier inoxydable moulé pour chaînes Ø 14 mm
Cylindre anti crocheting
Chevilles d'ancrage inox M10 haute résistance
Livré avec 3 clés

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
POINT FIXE ANCRAGE	PFT14AUV	4	1,48



POINT FIXE ANCRAGE 65 x 42mm

Anneau en acier trempé Ø 14 mm laqué
Chevilles d'ancrage haute résistance
Kit de montage inclus
Dimensions anneau 65mm x 42mm
Base diamètre 135mm x 38mm

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
POINT FIXE ANCRAGE 65 x 42 mm	PFS64AUV	4	1,32



SPVAUV



SE2VAUV



SE2HAUV



SPUAUV

SUPPORTS UNIVERSELS POUR ANTIVOL EN U

Pour anse Ø 16 mm Ø 18 mm
(max. Ø 20 mm avec gaine)
Serrage puissant, anti desserrage
Transport de l'antivol U en toute sécurité

RÉFÉRENCE	CODE	PCB	KG
SUPPORT SPV UNIVERSEL	SPVAUV	5	0,28
SUPPORT SE2V VERTICAL	SE2VAUV	5	0,28
SUPPORT SE2H HORIZONTAL	SE2HAUV	5	0,28
SUPPORT SPU UNIVERSEL	SPUAUV	5	0,28

SUPPORTS DE VENTE

ANTIVOLS **AUVRAY**® HAUTE SÉCURITÉ



PRÉSENTOIR AUVRAY

Réalisé en acier, conçu pour un faible encombrement, il permet une présentation efficace des antivols **AUVRAY**®.

RÉFÉRENCE

PRÉSENTOIR TOTEM

CODE

TOTEMAUV

PCB

KG



Ce vélo est identifié avec la solution



Une étiquette **résistante et inviolable** qui sécurise votre vélo. Une solution simple, efficace pour identifier et retrouver votre vélo en cas de perte ou de vol.

Optez pour une prime de
rachat garantie de 250€ à 500 €
pour le rachat d'un nouveau vélo en cas de vol



www.club-ica.com
contact@auvray-security.com





AUVRAY®
HIGH SECURITY

La solution pour assurer et protéger les vélos



à partir de

99,90 €
par an

Au delà des garanties vol, l'assurance vélo ICA Bike **sécurise**
les vélos avec une étiquette résistante et inviolable.
Une solution simple, efficace pour identifier et retrouver votre
vélo en cas de perte ou de vol



SPEED MARKING
AUVRAY®
HIGH SECURITY



www.icabike.com

ICA bike
SECURITY LABELING





CASQUE VÉLO

Haute sécurité

CITY



page 54

SAFE



page 55

REFLEX



page 56

PROTECT



page 57

URBAN



page 58

STRONGER



page 59

WINNER



page 60

FUN



page 61

CASQUE VÉLO / URBAIN

Haute sécurité



CITY

Casque haute sécurité

CASQUE URBAIN

Taille : ☐ S 53 / 56 cm - ☐ M 56 / 59 cm - ☐ L 59 / 63 cm



Casque in-mold 2 coques PC
Réglage par molette micrométrique
Réglage occipital en hauteur
Visière amovible



Mousses de confort amovibles
Éclairage arrière LED rechargeable
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
CITY	CASCITAUV BLANC	1	0,326
CITY	CASCITAUV GRIS	1	0,326
CITY	CASCITAUV NOIR	1	0,326

* Minimum de commande



SAFE

Casque haute sécurité

CASQUE URBAIN

Taille : ☐ S 53 / 56 cm - ☐ M 56 / 59 cm - ☐ L 59 / 63 cm



Casque in-mold 2 coques PC
Réglage par molette micrométrique
Réglage occipital en hauteur
Mousses de confort amovibles
Éclairage arrière LED
CE EN 1078



RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
SAFE	CASSAFAUV JAUNE	1	0,288
SAFE	CASSAFAUV MARINE	1	0,288
SAFE	CASSAFAUV NOIR	1	0,288

* Minimum de commande

CASQUE VÉLO / URBAIN

Haute sécurité



REFLEX

Casque haute sécurité

CASQUE URBAIN

Taille : ☐ S 53 / 56 cm - ☐ M 56 / 59 cm - ☐ L 59 / 63 cm



Casque in-mold coque PC
Réglage par molette micrométrique
Visière amovible
Mousses de confort amovibles
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
REFLEX	CASREFAUV BLANC	1	0,328
REFLEX	CASREFAUV BORDEAUX	1	0,328
REFLEX	CASREFAUV NOIR	1	0,328

* Minimum de commande



57

PROTECT

Casque haute sécurité

CASQUE URBAIN / ROUTE

Taille : ☐ M 54 / 58 cm - ☐ L 58 / 61 cm



Casque in-mold, coque PC
Réglage par molette micrométrique
Visière amovible
Mousses de confort amovibles
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
PROTECT	CASPROAUV BLANC	1	0,231
PROTECT	CASPROAUV BLEU	1	0,231
PROTECT	CASPROAUV JAUNE	1	0,231
PROTECT	CASPROAUV ROUGE	1	0,231

* Minimum de commande

CASQUE VÉLO / URBAIN

Haute sécurité



URBAN

Casque haute sécurité

CASQUE URBAIN

Taille : ☐ M 54 / 58 cm - ☐ L 58 / 61 cm



Coque ABS, EPS,
Réglage par molette micrométrique
Visière amovible



Mousses de confort amovibles
Éclairage LED dans la molette de réglage
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
URBAN	CASURBAUV JAUNE	1	0,432
URBAN	CASURBAUV KAKI	1	0,432
URBAN	CASURBAUV NOIR	1	0,432

* Minimum de commande

CASQUE VÉLO / VTT

Haute sécurité



STRONGER

Casque haute sécurité

CASQUE VTT

Taille : ☐ M 56 / 59 cm - ☐ L 59 / 63 cm



In-mold 2 coques PC
Réglage par molette micrométrique
Réglage occipital en hauteur
Visière amovible
Mousses de confort amovibles
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
STRONGER	CASSTRAUV BLEU	1	0,289
STRONGER	CASSTRAUV GRIS	1	0,289

* Minimum de commande

CASQUE VÉLO / ROUTE

Haute sécurité



WINNER

Casque haute sécurité

CASQUE ROUTE

Taille : ☐ M 56 / 59 cm - ☐ L 59 / 63 cm



In-mold 2 coques PC
Réglage par molette micrométrique
Réglage occipital en hauteur
Visière amovible
Mousses de confort amovibles
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
WINNER	CASWINAUV BLANC	1	0,287
WINNER	CASWINAUV NOIR	1	0,287

* Minimum de commande

CASQUE VÉLO / KIDS

Haute sécurité



61

FUN

Casque haute sécurité

CASQUE ENFANT

Taille : ☐ S 48 / 52 cm - ☐ M 52 / 57 cm



Casque in-mold, coque PC
Réglage par molette micrométrique
Visière amovible



Mousses de confort amovibles
Éclairage LED dans la molette de réglage
CE EN 1078

RÉFÉRENCE	CODE	PCB*	KG
FUN	CASFUNAUV BLANC	1	0,240
FUN	CASFUNAUV JAUNE	1	0,240
FUN	CASFUNAUV NOIR	1	0,240

* Minimum de commande



AUVRAY®
HIGH SECURITY

FEARLESS
THE BEST OF
THE LOCKS

* SANS CRAINTE, LE MEILLEUR DES ANTIVOLS



AUVRAY SAS

225 Allée du Lyonnais ZI
26300 BOURG DE PÉAGE - FRANCE
+ 33 (0)4 75 71 04 98
contact@auvray-security.com

www.auvray-security.com