


2025

CATALOGUE

ZÉFAL





MADE IN **FRANCE**

Avec des inventions comme la valve Presta ou la première pompe à pied portable, Zéfal n'a cessé de faire évoluer les accessoires pour cycles depuis ses débuts en 1880. C'est sur ce patrimoine de plus de 140 ans d'innovations que les produits Zéfal sont pensés, testés et pour la majorité fabriqués dans notre usine à Jargeau, près d'Orléans.

Zéfal est devenu un véritable patrimoine culturel et industriel français qui perpétue la même philosophie d'excellence depuis plusieurs générations. La proximité entre la zone de production et le bureau d'études nous permet une maîtrise de la conception des produits de A à Z. Cet engagement est une assurance de qualité et la promesse de concevoir des produits performants avec un service clientèle à l'écoute. Keep on riding.

L'équipe Zéfal





SPONSORING

Chaque année Zéfal accompagne et soutient une sélection de sportifs pendant leurs entraînements et compétitions. L'objectif premier d'un partenariat pour Zéfal est de pouvoir échanger avec des sportifs pointus et des mécaniciens exigeants dans le but d'améliorer les accessoires que vous utiliserez demain.

C'est en collaborant avec le Team Lapierre Mavic Unity sur les manches de Coupe du Monde que nous pouvons bénéficier des meilleurs retours pour améliorer nos porte-bidons, bidons, lubrifiants, sealant et autres produits.

Ces relations de confiance avec nos partenaires sont également basées sur des valeurs communes telles que la passion du vélo, l'authenticité et la détermination à réussir ce que l'on entreprend.





// SOMMAIRE

P. 6

P. 7

P. 13

P. 18

P. 19

P. 26

P. 27

P. 34

P. 38

P. 40

P. 41

P. 47

P. 49

P. 50

P. 54

P. 55

P. 59

P. 64

P. 68

P. 71

P. 73

P. 74

P. 76

P. 77

P. 80

P. 82

P. 84

P. 86

P. 87

P. 90

P. 93

P. 98

P. 102**SÉCURITÉ**

ÉCLAIRAGES

RÉTROVISEURS

SONNETTES ET AUTRES

ANTIVOLS

HYDRATATION

PORTE-BIDONS

BIDONS

SACS D'HYDRATATION

PROTECTION

GARDE-BOUE VTT

GARDE-BOUE ROUTE & GRAVEL

GARDE-BOUE LOISIRS & VILLE

PROTECTION DE VÉLO

TRANSPORT

SACS AVANTS

SACS DE CADRE

SACS DE SELLE

SACS POUR PORTE-BAGAGES

PORTE-BAGAGES

SUPPORTS SMARTPHONE

TRANSPORT TRACTAGE

GONFLAGE

MINI-POMPES

GONFLEURS CO2

POMPES

POMPES À PIED

ENTRETIEN

NETTOYANTS

LUBRIFIANTS

RÉPARATION

PRÉVENTIFS

DIVERS



// SÉCURITÉ



//

**« NE FAITES PAS QUE
ROULER, FAITES-VOUS
REMARQUER. »**

Zéfal revient sur le marché de l'éclairage avec des produits hauts de gamme et durables, pour compléter son offre globale d'accessoires pour le cycliste.

Autonomie, fiabilité et performance ont été les principales composantes de notre cahier des charges au moment de concevoir cette nouvelle gamme d'éclairages.

Rechargeables, adaptables sur plusieurs types de supports, étanches selon la norme IPX6, cette gamme de 8 produits place résolument Zéfal sur de nouveaux standards de qualité, dans la lignée de nos récents lancements.

Parce que la **sécurité du cycliste** sur son terrain de jeu ne doit jamais être un frein à sa pratique, nous avons conçu une **gamme légère et robuste**, pour tous les types d'utilisations.

**Whatever your ride.
Be brilliant !**

SUPERVISION F1500

Ref. 1015

// ÉCLAIRAGE AVANT RECHARGEABLE 1500 LUMENS

NEW

Le Supervision F1500 est un éclairage avant pour vélo avec une très forte luminosité pouvant atteindre 1500 lumens.

Il a été conçu pour les cyclistes exigeants recherchant fiabilité et performance. Avec sa double lentille et son champ de vision élargi, cet éclairage permet d'éclairer sa route dans un environnement nocturne non éclairé. Il convient particulièrement aux vététistes et cyclistes en randonnée nocturne.

Le Supervision F1500 est certifié IPX6, résistant à l'eau et aux impacts. Son boîtier en aluminium usiné a été étudié pour refroidir plus rapidement. Il peut se monter aussi bien sur notre support ajustable que sur le support de caméra.

Son bouton central facilite son utilisation par un accès rapide aux différents modes de réglages, sa commande déportée fournie vous permet également de contrôler votre éclairage sans lâcher votre guidon.

Des indicateurs de mode et de batterie sont présents afin de savoir à tout moment le mode en cours et l'autonomie restante. Cet éclairage est doté de 5 modes de fonctionnement : 3 modes continus et 2 modes clignotants.



+ **GRANDE AUTONOMIE** - Jusqu'à 65 h de fonctionnement suivant le mode choisi.

RÉGLAGE AISÉ - Bouton central pour un accès facilité et commande déportée.

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation amovible sur cintre ou support caméra.

ÉTANCHÉITÉ - Certification IPX6.

RECHARGEABLE - Recharge via port USB-C (câble non fourni).



> MATIÈRE

Aluminium et plastique

> TYPE D'ÉCLAIRAGE

LED

> TYPE DE BATTERIE

Polymère

> CAPACITÉ BATTERIE

3.7 V 5000 mAh

> MODES/AUTONOMIE CONTINU

1500 lm (1h40) / 800 lm (3h15) / 100 lm (19h)

> MODES/AUTONOMIE FLASH

500lm (18h) / 200lm (65h)

> ÉTANCHÉITÉ IPX6

> RECHARGE

Via port USB-C (câble non fourni)

> TEMPS DE RECHARGE 2h (5V 2A)

> FIXATION

Fixation amovible sur cintre + support caméra

> DIMENSIONS

105 x 51 x 35 mm

> POIDS

232 g

SUPERVISION F800

Ref. 1016

NEW

// ÉCLAIRAGE AVANT RECHARGEABLE 800 LUMENS



GRANDE AUTONOMIE - Jusqu'à 35 h de fonctionnement suivant le mode choisi.

RÉGLAGE AISÉ - Bouton central pour un accès facilité.

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation amovible sur cintre.

ÉTANCHÉITÉ - Certification IPX6.

RECHARGEABLE - Recharge via port USB-C (câble non fourni).



SUPERVISION F200

Ref. 1017

NEW

// ÉCLAIRAGE AVANT RECHARGEABLE 200 LUMENS



GRANDE AUTONOMIE - Jusqu'à 86 h de fonctionnement suivant le mode choisi.

RÉGLAGE AISÉ - Bouton central pour un accès facilité.

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation amovible sur cintre.

ÉTANCHÉITÉ - Certification IPX6.

RECHARGEABLE - Recharge via port USB-C (câble non fourni).



SUPERVISION F800

- > **MATIÈRE** Plastique et aluminium
- > **TYPE D'ÉCLAIRAGE** LED
- > **TYPE DE BATTERIE** Polymère
- > **CAPACITÉ BATTERIE** 3.7 V 1500mAh
- > **MODES/AUTONOMIE CONTINU**
800 lm (1h30) / 200 lm (4h) / 50lm (16h)
- > **MODES/AUTONOMIE FLASH**
500 lm (11h) / 200 lm (35h)
- > **ÉTANCHÉITÉ** IPX6
- > **RECHARGE**
Via port USB-C (câble non fourni)
- > **TEMPS DE RECHARGE** 3h (5V 1A)
- > **FIXATION**
Fixation amovible sur cintre
- > **DIMENSIONS**
105 x 41 x 35 mm
- > **POIDS**
167 g

SUPERVISION F200

- > **MATIÈRE** Plastique
- > **TYPE D'ÉCLAIRAGE** LED
- > **TYPE DE BATTERIE** Polymère
- > **CAPACITÉ BATTERIE** 3.7 V 1500mAh
- > **MODES/AUTONOMIE CONTINU**
200 lm (2h) / 100 lm (4h15)
- > **MODES/AUTONOMIE FLASH**
200 lm (18h) / 50 lm (86h)
- > **ÉTANCHÉITÉ** IPX6
- > **RECHARGE**
Via port USB-C (câble non fourni)
- > **TEMPS DE RECHARGE** 2h (5V 1A)
- > **FIXATION**
Fixation amovible sur cintre
- > **DIMENSIONS**
105 x 41 x 35 mm
- > **POIDS**
137 g

SUPERVISION R150

Ref. 1012

NEW

// ÉCLAIRAGE ARRIÈRE RECHARGEABLE 150 LUMENS

Le Supervision R150 est un éclairage arrière pour vélo offrant une puissance lumineuse maximale de 150 lumens. Très puissant et avec un angle de vision très large, cet éclairage assure une visibilité optimale pour les cyclistes lors de leurs déplacements nocturnes et diurnes. Il convient aux passionnés d'ultracycling recherchant un éclairage arrière fiable et performant grâce à sa grande autonomie et à sa haute intensité lumineuse.

Avec sa sangle en silicone et son clip interchangeable, il se monte sans outils sur n'importe quelle partie du cadre ou sur un sac. Son bouton central facilite son utilisation par un accès rapide aux différents modes de réglages. Cet éclairage est doté 5 modes de fonctionnement : 3 modes continus et 2 modes clignotants.

Certifié IPX6, le Supervision R150 est résistant à l'eau et peut donc continuer à être utilisé sous la pluie. Son importante autonomie vous assurera d'être constamment vu sur votre parcours.

Disponible en set Supervision F200/R150 #1000.



GRANDE AUTONOMIE - Jusqu'à 16 h de fonctionnement suivant le mode choisi.

RÉGLAGE AISÉ - Bouton central pour un accès facilité.

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation par sangle silicone ou par clip sur bagagerie.

ÉTANCHÉITÉ - Certification IPX6.

RECHARGEABLE - Recharge via port USB-C (câble non fourni).



> MATIÈRE

Plastique

> TYPE D'ÉCLAIRAGE

LED

> TYPE DE BATTERIE

Polymère

> CAPACITÉ BATTERIE

3.7 V - 1200 mAh

> MODES/AUTONOMIE CONTINU

80 lm (3h) / 50lm (5h30) / 15 lm (16h)

> MODES/AUTONOMIE FLASH

150 lm (8h) / 50 lm (16h)

> ÉTANCHÉITÉ IPX6

> RECHARGE

Via port USB-C (câble non fourni)

> TEMPS DE RECHARGE 2h (5 V - 0,6 A)

> FIXATION

Sangle silicone ou clip

> DIMENSIONS

78 x 47 x 28 mm

> POIDS

70 g

VISION F20

Ref. 1011

// ÉCLAIRAGE AVANT RECHARGEABLE 20 LUMENS



GRANDE AUTONOMIE - Jusqu'à 90 h de fonctionnement suivant le mode choisi.

RÉGLAGE AISÉ - Bouton central pour un accès facilité.

COMPACT - Encombrement réduit.

ÉTANCHÉITÉ - Certification IPX6.

RECHARGEABLE - Recharge via port USB-C (câble non fourni).



NEW

VISION R20

Ref. 1013

// ÉCLAIRAGE ARRIÈRE RECHARGEABLE 20 LUMENS



GRANDE AUTONOMIE - Jusqu'à 33 h de fonctionnement suivant le mode choisi.

RÉGLAGE AISÉ - Bouton central pour un accès facilité.

COMPACT - Encombrement réduit.

ÉTANCHÉITÉ - Certification IPX6.

RECHARGEABLE - Recharge via port USB-C (câble non fourni).



NEW



VISION F20

- > **MATIÈRE** Plastique
- > **TYPE D'ÉCLAIRAGE** COB blanc
- > **TYPE DE BATTERIE** Polymère
- > **CAPACITÉ BATTERIE** 3.7 V - 200 mAh
- > **MODES/AUTONOMIE CONTINU**
20 lm (3h30) / 5 lm (14h)
- > **MODES/AUTONOMIE FLASH**
20 lm (25h) / 5 lm (65h)
- > **ÉTANCHÉITÉ** IPX6
- > **RECHARGE**
Via port USB-C (câble non fourni)
- > **TEMPS DE RECHARGE** 2h (5 V - 0,1 A)
- > **FIXATION**
2 joints silicone (1 x Ø 30 mm + 1 x Ø 40 mm)
- > **DIMENSIONS**
52 x 28 x 20 mm
- > **POIDS**
20 g

VISION R20

- > **MATIÈRE** Plastique
- > **TYPE D'ÉCLAIRAGE** COB rouge
- > **TYPE DE BATTERIE** Polymère
- > **CAPACITÉ BATTERIE** 3.7 V - 200 mAh
- > **MODES/AUTONOMIE CONTINU**
20 lm (2h) / 5 lm (8h)
- > **MODES/AUTONOMIE FLASH**
20 lm (9h) / 5 lm (33h)
- > **ÉTANCHÉITÉ** IPX6
- > **RECHARGE**
Via port USB-C (câble non fourni)
- > **TEMPS DE RECHARGE** 2h (5 V - 0,1 A)
- > **FIXATION**
2 joints silicone (1 x Ø 30 mm + 1 x Ø 40 mm)
- > **DIMENSIONS**
52 x 28 x 20 mm
- > **POIDS**
20 g

SUPERVISION F200 R150 SET

Ref. 1000

// SET D'ÉCLAIRAGES AVANT 200
LUMENS ET ARRIÈRE 150 LUMENS



VISION F20 R20 SET

Ref. 1001

// SET D'ÉCLAIRAGES AVANT ET
ARRIÈRE 20 LUMENS



LIGHT HANDLEBAR MOUNT

Ref. 1005

// SUPPORT D'ÉCLAIRAGE DE VÉLO POUR CINTRE



STABLE - La sangle silicone évite tout glissement du support sur le cintre.
UNIVERSEL - Convient à la plupart des cintres.



HELMET BRACKET

Ref. 1006

// SUPPORT D'ÉCLAIRAGE DE VÉLO POUR CASQUE



GO PRO COMPATIBLE - Permet de monter un éclairage ZEFAL ou une mini caméra.



LIGHT REMOTE BUTTON

Ref. 1007

// TÉLÉCOMMANDE POUR ÉCLAIRAGE AVANT DE VÉLO



LIGHT HANDLEBAR MOUNT

- > **MATIÈRE** Plastique + silicone
- > **LONGUEUR DE SANGLE** 100 mm
- > **DIMENSIONS**
65 x 24 x 55 mm
- > **POIDS** 26 g
- > **MONTAGE** Ø22- 38 mm

HELMET BRACKET

- > **MATIÈRE** Plastique
- > **LONGUEUR DE SANGLE VELCRO®**
380 + extension 250 mm
- > **DIMENSIONS**
60 x 50 x 40 mm
- > **POIDS** 90 g

LIGHT REMOTE BUTTON

- > **MATIÈRE**
Plastique et aluminium
- > **LONGUEUR DE SANGLE
VELCRO®** 180 mm
- > **LONGUEUR DE CÂBLE**
540 mm
- > **DIMENSIONS**
25 x 30 x 15 mm
- > **POIDS** 9 g

ESPION E100 CARGO

Ref. 4772

// RÉTROVISEUR SUR CINTRE POUR VÉLO LONGTAIL ET CARGO

L'Espion E100 Cargo est un rétroviseur sur cintre avec grand angle, spécifique pour les vélos Longtail et Cargo. Avec un miroir principal extra-large et une tige filtrant les vibrations, ce rétroviseur permet d'anticiper facilement les dangers potentiels venant par derrière.

Le petit miroir additionnel offre une visibilité sur l'arrière du vélo. Sur un vélo Longtail ou Cargo, il est ainsi possible de surveiller ses enfants ou tout autre chargement entrant dans l'angle mort du champ de vision du rétroviseur principal.

La fixation des miroirs sur rotule assure un réglage optimal et constant dans le temps, tandis que le bras pivotant optimise le positionnement. L'Espion E100 Cargo se monte à gauche du cintre.



PAS D'ANGLE MORT - Très grande visibilité grâce à son double miroir.

EBIKE FRIENDLY - Fixation cintre Ø 22,2 et Ø 25,4 mm.

FIXATION STABLE ET RIGIDE - L'image reste nette sur route bitumée. Réglage durable dans le temps.

SOLIDITÉ - Miroir ABS chromé incassable. Bras pivotant en cas de chute.

MODE PARKING - Rétroviseur rabattable et repositionnable sans dérèglage.



> **MATIÈRE** ABS Chromé

> **MIROIR** Convexe

> **ORIENTATION** Réglage sur axe de montage et ajustable 3D - mode parking

> **SURFACE DU MIROIR** 80 cm²

> **FIXATION**

Sur cintre Ø 22 à Ø 25,4 mm

> **DIMENSIONS**

280 x 210 x 80 mm

> **POIDS** 169 g

ESPION E80

Ref. 4790 - 4791

// RÉTROVISEUR SUR CINTRE POUR E-BIKE**MIROIR EXTRA LARGE** - Très grande visibilité.**EBIKE FRIENDLY** - Fixation cintre Ø 22,2 et Ø 25,4 mm.**FIXATION STABLE ET RIGIDE** - L'image reste nette sur route bitumée. Réglage durable dans le temps.**SOLIDITÉ** - Miroir ABS chromé incassable. Bras pivotant en cas de chute.**MODE PARKING** - Rétroviseur rabattable et repositionnable sans dérèglage.**ESPION Z56**

Ref. 4760L - 4760R

// RÉTROVISEUR SUR CINTRE POUR VÉLO**E-BIKE FRIENDLY** - Compatible vélo électrique.**TRÈS LARGE MIROIR** - Grande visibilité.**MIROIR SOLIDE** - Miroir en ABS chromé incassables. Aucun risque en cas de chute.**ORIENTABILITÉ** - Réglage facile et stable.**RABATTABLE** - Rangement et protection du rétroviseur.

ESPION E80

- > **MATIÈRE** ABS Chromé
- > **MIROIR** Convexe
- > **ORIENTATION** Réglage sur axe de montage et ajustable 3D - mode parking
- > **SURFACE DU MIROIR** 80 cm²
- > **FIXATION**
Sur cintre Ø 22 à 25.4 mm
- > **DIMENSIONS**
240 x 210 x 80 mm
- > **POIDS** 143 g

ESPION Z56

- > **MATIÈRE** ABS Chromé
- > **MIROIR** Convexe
- > **ORIENTATION** réglage sur axe de montage et ajustable 3D
- > **SURFACE DU MIROIR** 56 cm²
- > **FIXATION** Sur tous types de guidon Ø 22 mm (droite ou gauche suivant version)
- > **DIMENSIONS**
220 x 235 x 42 mm
- > **POIDS** 75 g

ZL TOWER 80

Ref. 4746

// RÉTROVISEUR E-BIKE POUR EXTRÉMITÉ DE GUIDON SUR TIGE**MIROIR EXTRA-LARGE** - Très grande visibilité.**FIXATION STABLE ET RIGIDE** - Rigidité optimale grâce à sa matière en polyamide renforcée en fibres de verre. Le miroir reste stable et ne bouge pas en roulant.**MIROIR SOLIDE** - Miroir en ABS chromé incassable. Aucun risque en cas de chute.**RÉVERSIBLE** - Peut se monter à droite ou à gauche du guidon.**ZL TOWER 56**

Ref. 4744

// RÉTROVISEUR DE VÉLO POUR EXTRÉMITÉ DE GUIDON SUR TIGE**COMPATIBLE EBIKE** - Idéal pour vélos électriques.**FIXATION STABLE ET RIGIDE** - Rigidité optimale grâce à sa matière en polyamide renforcée en fibres de verre. Le miroir reste stable et ne bouge pas en roulant.**MIROIR SOLIDE** - Miroir en ABS chromé incassable. Aucun risque en cas de chute.**RÉVERSIBLE** - Peut se monter à droite ou à gauche du guidon.**LARGE MIROIR** - Grande visibilité.**DOOBACK II**

Ref. 4770L - 4770R

// RÉTROVISEUR DE VÉLO POUR EMBOUT DE CINTRES DROITS ET DROITS RECOURBÉS**COMPATIBLE EBIKE** - Idéal pour vélos électriques.**LARGE MIROIR** - Grande visibilité.**8 CRANS DE RÉGLAGE** - Idéal pour cintres droits et droits recourbés.**MIROIR SOLIDE** - Miroir en ABS chromé incassable. Aucun risque en cas de chute.**RABATTABLE** - Rangement et protection du rétroviseur.**ZL TOWER 80**

- > **MATIÈRE** ABS Chromé
- > **MIROIR** Convexe
- > **ORIENTATION** réglage sur axe de montage et ajustable 3D
- > **SURFACE DU MIROIR** 80 cm²
- > **FIXATION**
Sur cintre Ø 22 mm ou en embout de cintre (Ø int 16 - 22 mm)
- > **DIMENSIONS**
115 x 185 x 90 mm
- > **POIDS** 103 g

ZL TOWER 56

- > **MATIÈRE** ABS Chromé
- > **MIROIR** Convexe
- > **ORIENTATION** réglage sur axe de montage et ajustable 3D
- > **SURFACE DU MIROIR** 56 cm²
- > **FIXATION**
Sur cintre Ø 22 mm ou en embout de cintre (Ø int 16 - 22 mm)
- > **DIMENSIONS**
97 x 180 x 90 mm
- > **POIDS** 82 g

DOOBACK II

- > **MATIÈRE** ABS Chromé
- > **MIROIR** Convexe
- > **ORIENTATION** réglage sur axe de montage et ajustable 3D
- > **SURFACE DU MIROIR** 56 cm²
- > **FIXATION** embout de cintre (gauche ou droite suivant version) - Ø int 16 - 22 mm
- > **DIMENSIONS**
112 x 120 x 23 mm
- > **POIDS** 76 g

CYCLOP

Ref. 4710

// RÉTROVISEUR DE VÉLO UNIVERSEL POUR EMBOUT DE GUIDON

- +** **RÉVERSIBLE** - Peut se mettre à droite ou à gauche du guidon.
- MIROIR SOLIDE** - Miroir en ABS chromé incassable. Aucun risque en cas de chute.
- TRIPLE ORIENTATION** - Orientation adaptée à votre position.
- RABATTABLE SOUS LE CINTRE** - Rangement et protection du rétroviseur.

**SPIN 25**

Ref. 4742

// RÉTROVISEUR POUR EMBOUT DE GUIDON DE VÉLO DE ROUTE

- +** **PRATIQUE SPORTIVE SUR ROUTE** - Discret, léger et adapté aux cintres courbés.
- RÉVERSIBLE** - Peut se mettre à droite ou à gauche du guidon.
- MIROIR SOLIDE** - Miroir en ABS chromé incassable. Aucun risque en cas de chute.
- TRIPLE ORIENTATION** - Orientation adaptée à votre position.
- RABATTABLE SOUS LE CINTRE** - Rangement et protection du rétroviseur.

**SPIN 15**

Ref. 4740

// RÉTROVISEUR POUR EMBOUT DE GUIDON DE VÉLO DE ROUTE

- +** **PRATIQUE SPORTIVE SUR ROUTE** - Discret, léger et adapté aux cintres courbés.
- RÉVERSIBLE** - Peut se mettre à droite ou à gauche du guidon.
- MIROIR SOLIDE** - Miroir en ABS chromé incassable. Aucun risque en cas de chute.
- TRIPLE ORIENTATION** - Orientation adaptée à votre position.
- RABATTABLE SOUS LE CINTRE** - Rangement et protection du rétroviseur.



CYCLOP

- > **MATIÈRE** ABS Chromé
- > **MIROIR** Convexe
- > **ORIENTATION** Ajustable - réglable sur 3 axes
- > **SURFACE DU MIROIR** 46 cm²
- > **FIXATION**
Embout de cintre (gauche ou droite) - Ø int 16 - 22 mm
- > **DIMENSIONS**
65 x 165 x 25 mm
- > **POIDS** 60 g

SPIN 25

- > **MATIÈRE** ABS Chromé
- > **MIROIR** Convexe
- > **ORIENTATION** Ajustable - réglable sur 3 axes
- > **SURFACE DU MIROIR** 25 cm²
- > **FIXATION**
Embout de cintre (gauche ou droite) - Ø int 16 - 22 mm
- > **DIMENSIONS**
60 x 125 x 22 mm
- > **POIDS** 57 g

SPIN 15

- > **MATIÈRE** ABS Chromé
- > **MIROIR** Convexe
- > **ORIENTATION** Ajustable - réglable sur 3 axes
- > **SURFACE DU MIROIR** 15 cm²
- > **FIXATION**
Embout de cintre (gauche ou droite) - Ø int 16 - 22 mm
- > **DIMENSIONS**
25 x 110 x 22 mm
- > **POIDS** 45 g

SPY 15

Ref. 4715

**// MINI-RÉTROVISEUR DE VÉLO
MULTI-POSITIONNABLE**


E-BIKE FRIENDLY - Fixation par sangle élastique sur Ø 22 à Ø 86 mm.

MIROIR SOLIDE - Miroir en ABS chromé incassable. Aucun risque en cas de chute.

FIXABLE SUR PLUSIEURS POINTS D'ATTACHE

- S'adapte à votre position sur le vélo, à droite comme à gauche.

DOUBLE ORIENTABILITÉ - Orientation adaptée à votre position.

**Z EYE**

Ref. 4730

**// RÉTROVISEUR DE CASQUE
CYCLISTE**

RÉVERSIBLE - Peut se monter à droite ou à gauche du casque.

MIROIR SOLIDE - Miroir en ABS chromé incassable. Aucun risque en cas de chute.

MONTAGE UNIVERSEL - Compatible avec tous les casques.

DOUBLE ORIENTABILITÉ À 360° - Orientation adaptée à votre position.

INSTALLATION RAPIDE - Montage facile et rapide.



SPY 15

- > **MATIÈRE** ABS Chromé
- > **MIROIR** Convexe
- > **ORIENTATION** Multiples réglages rotatifs et longitudinaux
- > **SURFACE DU MIROIR** 15 cm²
- > **FIXATION**
Universelle par sangle élastique
Ø 22 mm - Ø 86 mm
- > **DIMENSIONS**
55 x 85 x 35 mm
- > **POIDS** 28 g

Z EYE

- > **MATIÈRE** ABS Chromé
- > **MIROIR** Convexe
- > **ORIENTATION** Multiples réglages rotatifs et longitudinaux
- > **SURFACE DU MIROIR** 9 cm²
- > **FIXATION**
Universelle par Velcro® dans le casque
- > **DIMENSIONS**
70 x 283 x 45 mm
- > **POIDS** 22 g

DOOWAH

Ref. 1021 - 1022

// SERRE-PANTALONS

- +** **INSTALLATION RAPIDE** - Montage facile et rapide.
- 2 EN 1** - Serre pantalon et bande réfléchissante.
- MATIÈRE RÉSISTANTE** - Sécurité optimale.



PIING

Ref. 1060A - 1060B

// SONNETTE

- +** **INSTALLATION RAPIDE** - Montage facile et rapide.
- FIXATION UNIVERSELLE** - S'adapte à tous les guidons de diamètre 19 à 27 mm.
- TIMBRE PUISSANT** - Son fort et clair sans être agressif.



CLASSIC BIKE BELL

Ref. 1062 - 1063

// SONNETTE VÉLO

- +** **SOBRE ET ÉLÉGANTE** - Style rétro.
- TIMBRE PUISSANT** - Son fort et clair sans être agressif.
- FACILE À ACTIVER** - Marteau à ressort facile à utiliser.
- FIXATION UNIVERSELLE** - S'adapte à tous les guidons de Ø 22 à 25,4 mm.
- INSTALLATION RAPIDE** - Montage facile sans outils.



DOOWAH

- > **MATIÈRE** Nylon
- > **FIXATION**
À enrouler à l'aide d'un Velcro®
- > **COULEURS**
Noir (#1021)
Jaune fluo (#1022)
- > **DIMENSIONS**
25 x 380 mm
- > **POIDS** 2 x 6 g

PIING

- > **MATIÈRE** Calotte aluminium - Support en technopolymère
- > **FIXATION**
À clipser - Ø cintre de 19 à 27 mm
- > **COULEURS**
Noir (#1060A) - Argent (#1060B)
- > **DIMENSIONS**
60 x 38 x 65 mm
- > **POIDS** 21 g

CLASSIC BIKE BELL

- > **MATIÈRE** Calotte laiton - Support en technopolymère
- > **FIXATION**
vissée sans outils sur Ø 22 à 25,4 mm
- > **COULEURS**
Or (#1062) - Noir (#1063)
- > **DIMENSIONS**
65 x 35 x 55 mm
- > **POIDS** 54 g

K-TRAZ U20

Ref. 4930

// ANTIVOL EN U HAUTE SÉCURITÉ**SÉCURITÉ MAXIMALE** - Niveau de sécurité 20 - Pour les zones à haut risque de vol.**CERTIFICATION** - Classe SRA.**SERVICE PERTE DE CLÉS** - Reproduction des clés en cas de perte. Numéro de série unique.**ARCEAU ET CORPS REVÊTUS** - Protection optimale de la peinture de votre cadre.**CLASSE
SRA****K-TRAZ U20S**

Ref. 4931

// ANTIVOL EN U HAUTE SÉCURITÉ**SÉCURITÉ MAXIMALE** - Niveau de sécurité 20 - Pour les zones à haut risque de vol.**CERTIFICATION** - Classe SRA.**SERVICE PERTE DE CLÉS** - Reproduction des clés en cas de perte. Numéro de série unique.**ARCEAU ET CORPS REVÊTUS** - Protection optimale de la peinture de votre cadre.**COMPACT** - Poids contenu et encombrement réduit.**CLASSE
SRA****K-TRAZ HOLSTER**

Ref. 4905

// SUPPORT UNIVERSEL POUR ANTIVOL EN U**UNIVERSEL** - Son système de réglage permet de monter toutes tailles d'antivol en U.**PROTECTEUR** - Sa sangle recouverte de silicone protège le cadre des rayures et frottements.**INSTALLATION FACILE** - Montage et démontage simples et rapides.**ROBUSTE ET DURABLE** - Supporte un poids jusqu'à 4 kg.**NEW****K-TRAZ U20**

- > **TYPE** Antivol en U
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 20
- > **MATIÈRE** Arceau massif en acier traité
- > **SECTION** Ø 18 mm
- > **CLÉ / CODE** Clé (3 incluses)
- > **DIMENSIONS** 185 x 305 x 48 mm
- > **POIDS** 2.550 kg

K-TRAZ U20S

- > **TYPE** Antivol en U
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 20
- > **MATIÈRE** Arceau massif en acier traité
- > **SECTION** Ø 18 mm
- > **CLÉ / CODE** Clé (3 incluses)
- > **DIMENSIONS** 185 x 210 x 48 mm
- > **POIDS** 2.150 kg

K-TRAZ HOLSTER

- > **TYPE** Support universel d'antivol en U
- > **MATIÈRE** Polyamide + Silicone
- > **COMPATIBILITÉ** Pour antivol en U entre 120 et 230 mm de largeur
- > **FIXATION** Velcro®
- > **CHARGE MAXIMUM** Jusqu'à 4 kg
- > **DIMENSIONS** 180 x 100 x 80 mm
- > **POIDS** 56 g

K-TRAZ U17

// ANTIVOL EN U

- HAUTE SÉCURITÉ** - Niveau de sécurité 17 - Pour les zones à haut risque de vol.
- Z SAFE +** - Quadruple verrouillage ultra performant. Il offre une protection très élevée dans les lieux risqués.
- HAUTE RÉSISTANCE** - Résistance à la traction et à la torsion. Anti effraction et anti perçage.
- SERVICE PERTE DE CLÉS** - Reproduction des clés en cas de perte. Numéro de série unique.
- CERTIFICATION** - FUB - 2 roues / Sold Secure Gold.

+ K-TRAZ U17 CABLE

ANTIVOL EN U AVEC CÂBLE



Ref. 4947A

Ref. 4947B



K-TRAZ U13 CABLE CODE

Ref. 4944C

// ANTIVOL EN U AVEC CODE ET CÂBLE

- BONNE SÉCURITÉ** - Niveau de sécurité 13 - Pour les zones à risque modéré de vol.
- Z SAFE BALL** - Système de verrouillage réglable à code. Il offre une protection élevée contre le vol.
- FERMETURE À BARRILLET 4 CHIFFRES** - 10000 combinaisons possibles.
- HAUTE RÉSISTANCE** - Résistance à la traction et à la torsion. Anti effraction et anti perçage.



K-TRAZ U13 CABLE

Ref. 4944B

// ANTIVOL EN U AVEC CÂBLE

- Z SAFE** - Double verrouillage performant et résistance élevée contre les chocs et torsions.
- SERVICE PERTE DE CLÉS** - Reproduction des clés en cas de perte. Numéro de série unique.
- CERTIFICATION** - FUB - 2 roues / Sold Secure Silver.



K-TRAZ U17

- > **TYPE** Antivol en U
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 17
- > **MATIÈRE** Arceau massif en acier traité
- > **SECTION** Ø 14 mm
- > **FIXATION** Ajustable sur tube diagonal Ø 20 > 42 mm
- > **3 CLÉS INCLUSES**
- > **DIMENSIONS** 172 x 290 x 40 mm
- > **POIDS** 1,47 kg

K-TRAZ U17 CABLE

- > **TYPE** Antivol en U
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 17
- > **MATIÈRE** Arceau massif en acier traité.
- > **SECTION** Ø 14 mm (U)
Ø 10 mm (câble)
- > **FIXATION** Ajustable sur tube diagonal - Ø 20 > 42 mm
- > **3 CLÉS INCLUSES**
- > **DIMENSIONS** 172 x 290 x 40 mm
- > **POIDS** 1,47 kg + 0,300 kg

K-TRAZ U13 CABLE CODE

- > **TYPE** Antivol en U avec code et câble
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 13
- > **MATIÈRE** Arceau massif en acier traité. Fil en acier torsadé flexible et gaine vinyle haute résistance.
- > **SECTION** Ø 13 mm (U)
Ø 10 mm (câble)
- > **FIXATION** Ajustable sur tube diagonal Ø 20 > 42 mm
- > **CODE**
- > **DIMENSIONS** 190 x 310 x 60 mm
- > **POIDS** 1,15 kg

K-TRAZ U13 CABLE

- > **TYPE** Antivol en U
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 13
- > **MATIÈRE** Arceau massif en acier traité.
- > **SECTION** Ø 13 mm (U)
Ø 10 mm (câble)
- > **FIXATION** Ajustable sur tube diagonal Ø 20 > 42 mm
- > **3 CLÉS INCLUSES**
- > **DIMENSIONS** 1178 x 310 x 60 mm
- > **POIDS** 1,4 kg

K-TRAZ U13

Ref. 4944A

// ANTIVOL EN U



BONNE SÉCURITÉ - Niveau de sécurité 13 - Pour les zones à risque modéré de vol.
Z SAFE - Double verrouillage performant et résistance élevée contre les chocs et torsions.
HAUTE RÉSISTANCE - Résistance à la traction et à la torsion. Anti effraction et anti perçage.
SERVICE PERTE DE CLÉS - Reproduction des clés en cas de perte. Numéro de série unique.
CERTIFICATION - Sold Secure Silver / FUB - 2 roues.



+ K-TRAZ U13L

LONG ARCEAU - Attache facile autour d'un point fixe.
CERTIFICATION - FUB - 1 roue.



+ K-TRAZ U13S

COMPACT - Possibilité de le mettre dans une poche.
CERTIFICATION - Sold Secure Silver.



Ref. 4946



Ref. 4945

K-TRAZ U11

// ANTIVOL EN U



SÉCURITÉ BASIQUE - Niveau de sécurité 11 - Pour les zones à très faible risque de vol.
Z SAFE - Double verrouillage performant et résistance élevée contre les chocs et torsions.
HAUTE RÉSISTANCE - Résistance à la traction et à la torsion. Anti effraction et anti perçage.
SERVICE PERTE DE CLÉS - Reproduction des clés en cas de perte. Numéro de série unique.
SUPPORT INCLUS - Fixation simple et rapide.



Ref. 4922A



Ref. 4922B

+ K-TRAZ U11 CABLE



K-TRAZ U13

- > **TYPE** Antivol en U
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 13
- > **MATIÈRE** Arceau massif en acier traité
- > **SECTION** Ø 13 mm
- > **FIXATION** Ajustable sur tube diagonal - Ø de 20 à 42 mm
- > **CLÉ / CODE** Clé (3 incluses)
- > **DIMENSIONS**
180 x 275 x 35 mm
S : 180 x 152 x 35 mm
L : 177 x 340 x 35 mm
- > **POIDS**
1,1 kg - S : 900g / L : 1,3 kg

K-TRAZ U11

- > **TYPE** Antivol en U
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 11
- > **MATIÈRE** Arceau massif en acier traité
- > **SECTION** Ø 11 mm
- > **FIXATION** Ajustable sur tube diagonal - Ø de 26 à 32 mm
- > **CLÉ / CODE**
Clé (2 incluses)
- > **DIMENSIONS**
165 x 287 x 36 mm
- > **POIDS** 850 g

K-TRAZ U11 CABLE

- > **TYPE** Antivol en U avec câble
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 11
- > **MATIÈRE** Arceau massif en acier traité. Fil en acier torsadé flexible et gaine vinyle haute résistance.
- > **SECTION** Ø 11 mm (U)
Ø 10 mm (câble)
- > **FIXATION** Ajustable sur tube diagonal - Ø de 26 mm à 32 mm
- > **CLÉ / CODE** Clé (2 incluses)
- > **DIMENSIONS**
165 x 287 x 36 mm
- > **POIDS** 1,15 kg

K-TRAZ M18

Ref. 4948

// CHAÎNE ANTIVOL VÉLO AVEC CADENAS À CLÉ

ANTIVOL VAE - HAUTE SÉCURITÉ - niveau de sécurité 18 - Pour les zones à haut risque de vol.

Z SAFE + - Combinaison antivol-chaîne avec un quadruple verrouillage performant. Résistance très élevée contre les chocs et torsions.

REVÊTEMENT DE PROTECTION - La chaîne est enveloppée d'une protection en nylon afin de protéger la peinture du vélo. Détachable et lavable.

3 CLÉS INCLUSES - Reproduction des clés en cas de perte. Numéro de série unique.

CERTIFICATION - FUB - 2 roues / Sold Secure Gold.

**K-TRAZ M14**

Ref. 4919

// CHAÎNE ANTIVOL

BONNE SÉCURITÉ - Niveau de sécurité 14 - Pour les zones à risque modéré de vol.

Z SAFE - Double verrouillage performant et résistance élevée contre les chocs et torsions.

REVÊTEMENT DE PROTECTION - La chaîne est enveloppée d'un tissu afin de protéger la peinture du vélo.

SERVICE PERTE DE CLÉS - Reproduction des clés en cas de perte. Numéro de série unique.

GRANDE LONGUEUR - 120 cm pour sécuriser roue et cadre.

**K-TRAZ M12 CODE**

Ref. 4918

// CHAÎNE ANTIVOL À CODE

BONNE SÉCURITÉ - Niveau de sécurité 12 - Pour les zones à risque modéré de vol.

Z SAFE BALL - Système de verrouillage réglable à code. Il offre une protection élevée contre le vol.

FERMETURE À BARILLET 4 CHIFFRES - 10000 combinaisons possibles.

HAUTE RÉSISTANCE - Résistance à la traction et à la torsion. Anti effraction et anti perçage.



K-TRAZ M18

- > **TYPE** Chaîne
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 18
- > **MATIÈRE** Acier renforcé
- > **SECTION** Maillon de chaîne section hexagonal 10 x 10 x 10 mm
- > **FIXATION** s'enroule facilement sur le cadre
- > **CLÉ / CODE** Clé (3 incluses)
- > **DIMENSIONS** 580 x 130 x 50 mm
- > **POIDS** 3,25 kg

K-TRAZ M14

- > **TYPE** Chaîne
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 14
- > **MATIÈRE** Acier renforcé
- > **SECTION** maillon de chaîne section carré 8 x 8 mm
- > **FIXATION** s'enroule facilement sur le cadre
- > **CLÉ / CODE** Clé (3 incluses)
- > **DIMENSIONS** 120 x 650 x 45 mm
- > **POIDS** 2 kg

K-TRAZ M12 CODE

- > **TYPE** Chaîne antivol à code
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 12
- > **MATIÈRE** Acier renforcé.
- > **SECTION** maillon de chaîne section carré 8 x 8 mm
- > **FIXATION** s'enroule facilement sur le cadre
- > **CLÉ / CODE** Code
- > **DIMENSIONS** 40 x 420 x 35 mm
- > **POIDS** 1,25 kg

K-TRAZ ZIP3

Ref. 4932

// ANTIVOL COLLIER DE SERRAGE AUTOBLOQUANT À CODE

Le K-Traz Zip3 est un collier de serrage autobloquant à code avec lame d'acier qui sécurise le vélo ou les accessoires, comme un casque ou de la bagagerie. En ville, il est un complément idéal à l'antivol principal comme une chaîne ou un U, pour sécuriser les roues ou la selle du vélo. Se rangeant facilement dans un sac ou une poche grâce à un faible poids et à un encombrement réduit, il permet également d'éviter un vol opportuniste lors d'arrêts de très courte durée (course en magasin, pause lors d'une randonnée, ...).



SÉCURITÉ BASIQUE - Niveau de sécurité 3 - Pour les zones à très faible risque de vol et arrêt de courte durée.

FERMETURE À BARILLET 3 CHIFFRES - 1000 combinaisons possibles.

COMPACT - Se glisse facilement dans une poche.

GRANDE RÉSISTANCE - Câble plat de 11 mm de large avec lame en acier revêtu pour une grande résistance.

K-TRAZ M10

Ref. 4917

// CHÂÎNE ANTIVOL



SÉCURITÉ BASIQUE - Niveau de sécurité 10 - Pour les zones à très faible risque de vol.

ZSAFE - Double verrouillage performant et résistance élevée contre les chocs et torsions.

TRANSPORT - S'enroule facilement sur le cadre du vélo.

REVÊTEMENT DE PROTECTION - La chaîne est enveloppée d'un tissu afin de protéger la peinture du vélo.

SERVICE PERTE DE CLÉS - Reproduction des clés en cas de perte. Numéro de série unique.



+ K-TRAZ M8

Ref. 4916

SÉCURITÉ BASIQUE - Niveau de sécurité 8 - pour les zones à très faible risque de vol.



K-TRAZ ZIP3

K-TRAZ M10

K-TRAZ M8

- > **TYPE** Antivol Zip
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 3
- > **MATIÈRE** Acier plat revêtu plastique
- > **SECTION** Section 3,5 x 11 mm longueur 450 mm
- > **CLÉ / CODE** Code
- > **DIMENSIONS** 135 x 210 x 15 mm
- > **POIDS** 86 g

- > **TYPE** Chaîne
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 10
- > **MATIÈRE** Acier
- > **SECTION** maillon de chaîne Ø 8 mm
- > **FIXATION** s'enroule facilement sur le cadre
- > **CLÉ / CODE** Clé (2 incluses)
- > **DIMENSIONS** 80 x 430 x 27 mm
- > **POIDS** 1,2 kg

- > **TYPE** Chaîne
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 8
- > **MATIÈRE** Acier
- > **SECTION** maillon de chaîne Ø 6 mm
- > **FIXATION** s'enroule facilement sur le cadre
- > **CLÉ / CODE** Clé (2 incluses)
- > **DIMENSIONS** 430 x 80 x 27 mm
- > **POIDS** 700 g

K-TRAZ F16

Ref. 4917A

// ANTIVOL ARTICULÉ



BONNE SÉCURITÉ - Niveau de sécurité 16 - Pour les zones à risque modéré de vol.

Z SAFE - Double verrouillage performant et résistance élevée contre les chocs et torsions.

HAUTE RÉSISTANCE - Résistance à la traction et à la torsion. Anti effraction et anti perçage.

SERVICE PERTE DE CLÉS - Reproduction des clés en cas de perte. Numéro de série unique.

GRANDE LONGUEUR - 71 cm déplié.



+ K-TRAZ F16 L

Ref. 4917B

TRÈS GRANDE LONGUEUR - 95 cm déplié.

K-TRAZ CABLE

Ref. 4913A

// CÂBLE




PROTECTION VINYLE RÉSISTANTE - La gaine en vinyle protège la peinture du cadre.

SANGLE EN VELCRO® - Transport simplifié grâce à l'attache Velcro®.

+ K-TRAZ CABLE L

Ref. 4913B

EXTRA LONG - Sécurité supplémentaire pour les roues et la selle.



K-TRAZ F16

- > **TYPE** Antivol articulé
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 16
- > **MATIÈRE** Plaques en acier
- > **SECTION** 22 x 7 mm
- > **FIXATION** sur plot porte bidon ou strap
- > **CLÉ / CODE**
Clé (3 incluses)
- > **DIMENSIONS**
F16 : 62 x 186 x 45 mm
F16 L : 80 x 186 x 45 mm
- > **POIDS** 1,1 kg / 1,35 kg

K-TRAZ CABLE

- > **TYPE** Câble
- > **MATIÈRE** Acier extra souple et protection vinyle
- > **SECTION** Ø 10 mm
- > **DIMENSIONS**
Cable : 1220 x 60 x 20 mm
Cable L : 2200 x 55 x 20 mm
- > **POIDS** 300 g / 460 g

K-TRAZ C9

Ref. 4916A

// CÂBLE ANTIVOL À CLÉ**+ K-TRAZ C9 CODE**

Ref. 4916B

**K-TRAZ C6**

Ref. 4914A

// ANTIVOL À CÂBLE À CLÉ**+ K-TRAZ C6 CODE**

Ref. 4914B

**K-TRAZ C8**

Ref. 4915A

// ANTIVOL À CÂBLE À CLÉ**+ K-TRAZ C8 CODE**

Ref. 4915B



K-TRAZ C9

- > **TYPE** Câble antivol à clé / code
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 9
- > **MATIÈRE** Fil en acier torsadé flexible et gaine vinyle haute résistance
- > **SECTION** Ø 15 mm
- > **FIXATION** Ajustable sur tube diagonal - Ø de 18 à 36 mm
- > **CLÉ / CODE**
Clé (3 incluses)
Code
- > **DIMENSIONS**
185 x 150 x 45 mm
175 x 150 x 45 mm
- > **POIDS** 850 g / 740 g

K-TRAZ C6

- > **TYPE** Câble antivol à clé / code
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 6
- > **MATIÈRE** Fil en acier torsadé flexible et gaine vinyle haute résistance
- > **SECTION** Ø 12 mm
- > **FIXATION** Ajustable sur tube diagonal - Ø de 22 à 30 mm
- > **CLÉ / CODE**
Clé (2 incluses)
Code
- > **DIMENSIONS**
150 x 170 x 35 mm
150 x 185 x 35 mm
- > **POIDS** 410 g / 450 g

K-TRAZ C8

- > **TYPE** Câble antivol à clé / code
- > **NIVEAU DE SÉCURITÉ** 8
- > **MATIÈRE** Fil en acier torsadé flexible et gaine vinyle haute résistance
- > **SECTION** Ø 12 mm
- > **FIXATION** Ajustable sur tube diagonal - Ø de 18 à 36 mm
- > **CLÉ / CODE**
Clé (3 incluses)
Code
- > **DIMENSIONS**
165 x 130 x 40 mm
165 x 145 x 40 mm
- > **POIDS** 540 g / 560 g



// HYDRATATION

PULSE S2

// PORTE-BIDON À OUVERTURE LATÉRALE



LÉGER ET RÉSISTANT - Seulement 28 g pour un maintien du bidon optimal grâce à la fibre de carbone haute résistance.

OUVERTURE LATÉRALE - Facilite l'introduction et l'extraction du bidon. Montage à droite ou à gauche selon le modèle.

RÉGLABLE - Grande amplitude de réglage de 52 mm vers le haut ou le bas.

UNIVERSEL BIDONS - Compatible avec les bidons de Ø 72 à 76 mm.

VIS FOURNIES - En aluminium léger 7075T6.



Ref. 1755

Ref. 1756

PULSE L2

Ref. 1770

// PORTE-BIDON ULTRA LÉGER



ULTRA LÉGER - Seulement 18 g.

TENUE DU BIDON - Fibre de carbone haute résistance.

DESIGN OPTIMAL - Facilite l'introduction et l'extraction du bidon.

UNIVERSEL - S'adapte aux différents diamètres des bidons de Ø 72 à 76 mm.

VIS FOURNIES - En aluminium léger 7075T6.



PULSE S2

PULSE L2

- > **MATIÈRE**
Fibres de carbone injectées
- > **COULEUR**
Noir
- > **POIDS**
28 g
- > **MONTAGE**
À gauche (ref. 1755) / À droite (ref. 1756)
- > **VIS INCLUSES**
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
76 x 85 x 151 mm

- > **MATIÈRE**
Fibres de carbone injectées
- > **COULEUR**
Noir
- > **POIDS**
18 g
- > **VIS INCLUSES**
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
84 x 82 x 147 mm

> Utilisés sur le circuit de la Coupe du Monde VTT XC par



TRI BOTTLE CAGE SET

Ref. 1708

// DOUBLE PORTE-BIDON DE SELLE

- +** **MONTAGE UNIVERSEL SUR RAILS DE SELLE** - S'adapte à tout type de selle avec rails ronds.
- ACCÈS FACILE** - Design optimal facilitant l'extraction et l'introduction du bidon.
- ROBUSTE** - Matière renforcée en fibres de verre.
- SUPPORT D'ACCESSOIRES INCLUS** - 2 supports inclus pour gonfleur minimaliste (type EZ Big Shot) et cartouche (16 ou 25 g).



PULSE Z2

Ref. 1705

// PORTE-BIDON RÉVERSIBLE DROIT OU GAUCHE

- +** **RÉVERSIBLE** - Facilite l'introduction et l'extraction du bidon. Montage à droite ou à gauche.
- S'ADAPTE À TOUS LES TYPES DE CADRE** - Idéal pour les VTTAE, enduro, gravel.
- RÉGLABLE** - Réglage de 22 mm vers le haut ou le bas.
- UNIVERSEL** - Compatible avec bidons de Ø 72 à 76 mm.
- ROBUSTE** - Matière renforcée en fibres de verre.



TRI BOTTLE CAGE SET

- > **MATIÈRE**
Polyamide renforcée fibre de verre
- > **COULEUR**
Noir
- > **POIDS**
196 g
- > **VIS INCLUSES**
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
187 x 127 x 147 mm

PULSE Z2

- > **MATIÈRE**
Polyamide renforcée fibre de verre
- > **COULEUR**
Noir
- > **POIDS**
40 g
- > **VIS INCLUSES**
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
84 x 82 x 147 mm

PULSE Z2 & SENSE PRO

Ref. 1557

// SET PORTE-BIDON RÉVERSIBLE & BIDON 500 ML



S'ADAPTE À TOUS LES TYPES DE CADRE - Idéal pour les VTAE, enduro, gravel.



PULSE Z2i

Ref. 1706

// PORTE-BIDON RÉVERSIBLE AVEC DOUBLE SUPPORT D'ACCESSOIRES



RÉVERSIBLE - Facilite l'introduction et l'extraction du bidon. Montage à droite ou à gauche.

S'ADAPTE À TOUS LES TYPES DE CADRE - Idéal pour les VTAE, enduro, gravel.

SUPPORT CO2 - Pour gonfleur minimaliste (type EZ Big Shot) et cartouche (16 ou 25 g).

SUPPORT UNIVERSEL - Pour accessoires de diamètres 20 à 32mm.

ROBUSTE - Matière renforcée en fibres de verre.



Ref. 1707



PULSE Z2 & SENSE PRO 50

- > **MATIÈRE PORTE-BIDON**
Polyamide renforcée fibre de verre
- > **COULEUR** Noir
- > **VIS INCLUSES**
- > **MATIÈRE BIDON** Polypropylène
- > **MATIÈRE COUVERCLE**
Polypropylène et élastomère. Valve et tétine en silicone alimentaire.
- > **COULEURS** Noir fumé (gris) 1554
- > **SANS BPA OU AUTRES TOXINES**
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
84 x 90 x 170 mm
- > **POIDS**
107 g

PULSE Z2i

- > **MATIÈRE**
Polyamide renforcée fibre de verre
- > **COULEUR**
Noir
- > **POIDS**
62 g
- > **SANGLE**
Nylon avec silicone
- > **VIS INCLUSES**
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
85 x 100 x 147 mm

PULSE A2

Ref. 1741 → 1748

// PORTE-BIDON LÉGER

Avec le Pulse A2, nous vous proposons la qualité au meilleur prix. Avec sa finition soignée, il est plus léger que la plupart des porte-bidons en carbone, tout en offrant une excellente tenue du bidon grâce au lien souple en élastomère.




LÉGER - Seulement 26 g.

LIEN ÉLASTOMÈRE - Retient le bidon et limite les vibrations.

DESIGN OPTIMAL - Facilite l'extraction et l'introduction du bidon.

UNIVERSEL BIDONS - S'adapte aux différents diamètres de bidons.



- > **MATIÈRE**
Polyamide et lien élastomère
- > **POIDS**
26 g
- > **DIMENSIONS (L x l x h)**
80 x 86 x 147 mm
- > **COULEURS**
Blanc/Noir (1747)
Noir/Noir (1741)
Rouge/Noir (1742)
Jaune/Noir (1744)
Orange/Noir (1746)
Gris/noir (1743)
Bleu/Noir (1745)
Violet/Noir (1748)

PULSE B2

Ref. 1780 → 1789

// PORTE-BIDON BI-MATIÈRE



LÉGER - Seulement 30 g.

BI-MATIÈRE - Matière résistante au cœur. Légère et souple à l'extérieur.

DESIGN OPTIMAL - Facilite l'extraction et l'introduction du bidon.

UNIVERSEL - S'adapte aux différents diamètres de bidons.

PERSONNALISATION - Disponible en 10 couleurs pour s'adapter à votre vélo.



BOTTLE CAGE MOUNT

Ref. 1795

// PORTE-BIDON AVEC FIXATION UNIVERSELLE INTÉGRÉE



E-BIKE FRIENDLY - Pour les vélos ne disposant pas de plots pour porte-bidons.

FIXATION UNIVERSELLE - Se monte sur un cintre, sur une potence ou sur une tige de selle. Ø 22 à 34 mm.

SUPPORT RÉGLABLE - Possibilité de le régler avant montage.

PORTE-BIDON BI-MATIÈRE - Matière résistante au cœur. Légère et souple à l'extérieur.

DESIGN OPTIMAL - Facilite l'extraction et l'introduction du bidon.



PULSE B2

BOTTLE CAGE MOUNT

- > **MATIÈRE**
Polyamide bi-composant
- > **COULEURS**
Noir (1780), Gris (1781), Blanc (1782), Bleu (1783), Bleu Cyan (1784), Vert (1785), Jaune Fluo (1786), Orange (1787), Rose (1788), Rouge (1789)
- > **POIDS**
30 g
- > **VIS INCLUSES**
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
80 x 80 x 145 mm

- > **MATIÈRE FIXATION**
Technopolymère
- > **MATIÈRE PORTE-BIDON**
Polyamide bi-composant
- > **COULEURS**
Noir
- > **POIDS**
80 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
145 x 80 x 145 mm

Z ADVENTURE CAGE

Ref. 1796

// PORTE-GOURDE UNIVERSEL



MONTAGE UNIVERSEL - Sur cadre ou fourche, grâce aux 4 trous de fixations permettant une grande adaptabilité.

COMPATIBILITÉ - Accepte les bidons de Ø66 à 92 mm.

SÉCURITÉ - Serrage par large sangle en Hypalon auto-agrippante.

ROBUSTE - Support en polypropylène renforcé fibres.

LÉGÈRETÉ - Conception CAO et design ajouré validé par simulation numérique.



GIZMO

Ref. 1083

// SYSTÈME DE FIXATION UNIVERSEL POUR PORTE-BIDONS



FIXATION UNIVERSELLE - Compatible avec des tubes de Ø 15 à 75 mm.

STABLE ET SÉCURISÉ - Fonction anti-glisse et protection renforcée grâce au bracelet souple.

E-BIKE FRIENDLY - Idéal pour les VAE et vélos dépourvus de plots taraudés.



Z ADVENTURE CAGE

- > **MATIÈRE**
Support injecté en polypropylène renforcé fibres et sangle Hypalon
- > **COULEURS**
Noir
- > **POIDS**
88 g
- > **VIS INCLUSES**
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
81 x 94 x 230 mm

GIZMO

- > **MATIÈRE**
Polypropylène et élastomère thermoplastique / vis et écrous en acier
- > **POIDS**
2 x 25 g
- > **POUR TUBE** Ø 15 mm > 75 mm
- > **VIS INCLUSES**
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
40 x 143 x 18 mm

PULSE FULL ALU

Ref. 1730 → 1732

// PORTE-BIDON EN ALUMINIUM



TOUT EN ALUMINIUM - Gage de durabilité, de légèreté et de haute résistance à la corrosion.

BON MAINTIEN - Bonne tenue du bidon sur le vélo.



VINTAGE

Ref. 1720

// PORTE-BIDON VINTAGE



SAVOIR-FAIRE ZÉFAL - Expérience depuis 1880.

BON MAINTIEN - Bonne tenue du bidon sur le vélo.



ALU PLAST 124

Ref. 1240A → 1240G

// PORTE-BIDON FILAIRE EN ALUMINIUM



EN ALUMINIUM ET TECHNOPLYMÈRE - Le juste compromis entre rigidité et souplesse.

CONCEPTION EN T - Pour un maintien sûr de la bouteille sur le vélo.



PULSE FULL ALU

VINTAGE

ALU PLAST 124

> MATIÈRE

Aluminium

> COULEURS

Argent (1730), Noir (1731), Blanc (1732)

> POIDS

40 g

> DIMENSIONS (L x l x H)

85 x 85 x 117 mm

> MATIÈRE

Acier avec gainage cuir végétal

> COULEURS

Argent et marron

> POIDS

80 g

> DIMENSIONS (L x l x H)

77 x 91 x 150 mm

> MATIÈRE

Aluminium

> COULEURS

Noir (1240A), Rouge (1240B), Bleu (1240C), Jaune (1240D), Orange (1240E), Blanc (1240F), Argent (1240G)

> POIDS

40 g

> DIMENSIONS (L x l x H)

80 x 90 x 152 mm

MAGNUM PRO

Ref. 1640 - 1641

// BIDON PREMIUM GRANDE CAPACITÉ



PRO-CAP - Double système de fermeture pour un transport 100% étanche.

TÊTINE SOUPLE - Apporte une sensation agréable en bouche.

BAGUE DE PRÉHENSION - Couvercle surmoulée pour une meilleure préhension du bidon.

MATIÈRE INODORE - Sa matière en polypropylène garde une eau propre et pure.

SANS BPA - Sans Bisphénol-A, phtalates ou autres toxines.



MAGNUM

Ref. 1643

// BIDON GRANDE CAPACITÉ



SOFT-CAP - Utilisation simple et pratique.

TÊTINE SOUPLE - Apporte une sensation agréable en bouche.

GRANDE CAPACITÉ - 975 mL.

MATIÈRE INODORE - Sa matière en polypropylène garde une eau propre et pure.

SANS BPA - Sans Bisphénol-A, phtalates ou autres toxines.



MAGNUM PRO

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **MATIÈRE COUVERCLE** Polypropylène et élastomère. Valve et tétine en silicone alimentaire
- > **COUVERCLE** Pro-Cap
- > **COULEURS** Noir fumé (gris/bleu) 1640, Blanc (noir/rouge) 1641
- > **CONTENANCE** 975 mL
- > **DIAMÈTRE** 76 mm
- > **POIDS** 92 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 78 x 78 x 270 mm
- > **SANS BPA OU AUTRES TOXINES**

MAGNUM

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **MATIÈRE COUVERCLE** Polypropylène. Tétine en silicone alimentaire
- > **COUVERCLE** Soft-Cap
- > **COULEURS** Translucide
- > **CONTENANCE** 975 mL
- > **DIAMÈTRE** 76 mm
- > **POIDS** 85 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 78 x 78 x 263 mm
- > **SANS BPA OU AUTRES TOXINES**

SENSE PRO 50

Ref. 1554 → 1557

// BIDON PREMIUM 500 ML

- +** **S'ADAPTE À TOUS LES TYPES DE CADRE** - Conçu pour les cadres sans accès (VTTAE, enduro, gravel).
- PRO-CAP** - Double système de fermeture pour un transport 100% étanche.
- TÉTINE SOUPLE** - Apporte une sensation agréable en bouche.
- MATIÈRE INODORE** - Sa matière en polypropylène garde une eau propre et pure.
- SANS BPA** - Sans Bisphénol-A, phtalates ou autres toxines.



SENSE PRO 65 & 80

// BIDON PREMIUM

- +** **PRO-CAP** - Double système de fermeture pour un transport 100% étanche.
- TÉTINE SOUPLE** - Apporte une sensation agréable en bouche.
- BAGUE DE PRÉHENSION** - Couvercle surmoulé pour une meilleure préhension du bidon.
- MATIÈRE INODORE** - Sa matière en polypropylène garde une eau propre et pure.
- SANS BPA** - Sans Bisphénol-A, phtalates ou autres toxines.



SENSE PRO 50

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **MATIÈRE COUVERCLE** Polypropylène et élastomère. Valve et tétine en silicone alimentaire
- > **COUVERCLE** Pro-Cap
- > **COULEURS** Noir fumé (gris) 1554, Noir fumé (vert) 1555, Noir fumé (bleu) 1556
- > **CONTENANCE** 500 ml
- > **DIAMÈTRE** 76 mm
- > **POIDS** 67 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 78 x 78 x 163 mm
- > **SANS BPA OU AUTRES TOXINES**

SENSE PRO 65

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **MATIÈRE COUVERCLE** Polypropylène et élastomère. Valve et tétine en silicone alimentaire.
- > **COUVERCLE** Pro-Cap
- > **COULEURS** Noir (cuivre/gris) 1455 / Noir fumé (noir/gris) 1456 Translucide (gris/vert foncé) 1457 / Blanc (double gris) 1458
- > **CONTENANCE** 650 ml
- > **DIAMÈTRE** 74 mm
- > **POIDS** 79 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 76 x 76 x 204 mm
- > **SANS BPA OU AUTRES TOXINES**

SENSE PRO 80

- > **COULEURS** Noir (cuivre/gris) 1465 / Noir fumé (noir/gris) 1466 Translucide (gris/vert foncé) 1467 / Blanc (double gris) 1468
- > **CONTENANCE** 800 ml
- > **DIAMÈTRE** 74 mm
- > **POIDS** 85 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 76 x 76 x 240 mm
- > **SANS BPA OU AUTRES TOXINES**

SENSE SOFT NO MUD 65 & 80

// BIDON PERFORMANCE VÉLO AVEC PROTECTION DE LA TÊTINE



SOFT-CAP - Utilisation simple et pratique.

TÊTINE SOUPLE - Apporte une sensation agréable en bouche.

CAPUCHON ANTI-BOUE - Préserve votre boisson pure.

NETTOYAGE AISÉ - Tétine démontable et bidon à large ouverture.

MATIÈRE INODORE - Sa matière en polypropylène garde une eau propre et pure.

SANS BPA - Sans Bisphénol-A, phtalates ou autres toxines.



Ref. 157P-Q-R



Ref. 155P-Q-R



SENSE SOFT 65 & 80

// BIDON PERFORMANCE VÉLO



SOFT-CAP - Utilisation simple et pratique.

TÊTINE SOUPLE - Apporte une sensation agréable en bouche.

NETTOYAGE AISÉ - Tétine démontable et bidon à large ouverture.

MATIÈRE INODORE - Sa matière en polypropylène garde une eau propre et pure.

SANS BPA - Sans Bisphénol-A, phtalates ou autres toxines.



155K-L-M-N



157K-L-M-N



SENSE SOFT NO MUD

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **MATIÈRE COUVERCLE** Polypropylène. Tétine en silicone alimentaire. Protection en élastomère thermoplastique.
- > **COUVERCLE** Soft-Cap
- > **COULEURS 65 = 155 / 80=157** Noir fumé (gris/noir) 157P, Transparent (vert/gris) 157Q, Blanc (rose/gris) 157R
- > **CONTENANCE** 800 ml - 650 ml
- > **DIAMÈTRE** 74 mm
- > **POIDS** 87 g / 80 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 76 x 76 x 244 mm - 76 x 76 x 210 mm
- > **SANS BPA OU AUTRES TOXINES**

SENSE SOFT

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **MATIÈRE COUVERCLE** Polypropylène. Tétine en silicone alimentaire.
- > **COUVERCLE** Soft-Cap
- > **COULEURS 65 = 155 / 80=157** Noir (K), Bleu transparent (L), Vert olive (M), Jaune fluo (N)
- > **CONTENANCE** 800 ml - 650 ml
- > **DIAMÈTRE** 74 mm
- > **POIDS** 78 g - 71 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 76 x 76 x 240 mm - 76 x 76 x 206 mm
- > **SANS BPA OU AUTRES TOXINES**

ARCTICA PRO 55 & 75

// BIDON ISOTHERME



SYSTÈME ISOTHERME MULTICOUCHE - Système isotherme ultra performant, pour un maintien de la température jusqu'à 2h30.

PRO-CAP - Double système de fermeture pour un transport 100% étanche.

TÉTINE SOUPLE - Apporte une sensation agréable en bouche.

MATIÈRE INODORE - Sa matière en polypropylène garde une eau propre et pure.

SANS BPA - Sans Bisphénol-A, phtalates ou autres toxines.



Ref. 1667 → 1669

Ref. 1677 → 1679

ARCTICA 55 & 75

// BIDON ISOTHERME



SYSTÈME ISOTHERME MULTICOUCHE - Système isotherme ultra performant, pour un maintien de la température jusqu'à 2h30.

MATIÈRE INODORE - Sa matière en polypropylène garde une eau propre et pure.

SANS BPA - Sans Bisphénol-A, phtalates ou autres toxines.



Ref. 1660 → 1665

Ref. 1670 → 1675



ARCTICA PRO

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **MATIÈRE COUVERCLE** Polypropylène et élastomère. Valve et tétine en silicone alimentaire.
- > **COUVERCLE** Pro-Cap
- > **COULEURS 55** : Bleu (1667), Noir (1668), Rouge (1669)
- > **75** : Bleu (1677), Noir (1678), Rouge (1679)
- > **MATÉRIAU ISOLANT** Extérieur : PET métallisé et mousse en polyéthylène / Intérieur : PE blanc
- > **DURÉE ISOTHERME** 2h30
- > **T° MAXIMALE DE LA BOISSON** 80°C max
- > **CONTENANCE** 550 ml - 750 ml
- > **DIAMÈTRE** 74 mm
- > **POIDS** 110 g - 134 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
76 x 76 x 216 mm - 76 x 76 x 268 mm
- > **SANS BPA OU AUTRES TOXINES**

ARCTICA

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **MATIÈRE COUVERCLE** Polypropylène. Tétine en élastomère.
- > **COUVERCLE** Grip-Cap
- > **COULEURS 55** : Noir (1660/1670), Bleu (1661/1671), Vert caraïbes (1662/1672), Rouge (1663/1673), Orange (1664/1674), Rose pâle (1665/1675)
- > **MATÉRIAU ISOLANT** Extérieur : PET métallisé et mousse en polyéthylène / Intérieur : PE blanc
- > **DURÉE ISOTHERME** 2h30
- > **T° MAXIMALE DE LA BOISSON** 80°C max
- > **CONTENANCE** 550 ml - 750 ml
- > **DIAMÈTRE** 74 mm
- > **POIDS** 93 g - 116 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
76 x 76 x 210 mm - 76 x 76 x 260 mm
- > **SANS BPA OU AUTRES TOXINES**

Z HYDRO ENDURO

Ref. 7098

// SAC À DOS D'HYDRATATION 9L AVEC POCHE À EAU 3L

Le Z Hydro Enduro est un sac d'hydratation idéal pour vos randonnées à la journée. Il est équipé d'une poche à eau performante de 3L, possédant une large ouverture pour un remplissage et nettoyage aisé. Sa tétine en silicone vous assurera une hydratation confortable et sécurisée tout au long de votre sortie. Ce sac à dos d'une bonne capacité, vous permettra d'emporter le matériel et les équipements indispensables à votre pratique du VTT. Vous pourrez y stocker votre outillage (pompe, multi-outils, démonte-pneus, chambre à air...), vos effets personnels (smartphone, clé), ou nutrition dans des poches séparées.



CONTENANCE - Poche à eau de 3L en PEVA sans Bisphénol-A, phtalates ou autres toxines pour une eau propre et pure.

MATÉRIAUX RÉSISTANTS - Tissu polyester 300D et ripstop.

RANGEMENT - Organisé et modulable. 1 poche séparée pour poche à eau + 1 poche principale avec 3 compartiments intérieurs filet + 1 poche rembourrée pour smartphone ou lunettes + 1 poche extérieure XL zippée facile d'accès + 1 filet extérieur extensible + 1 attache extérieure pour casque.

CONFORTABLE - Dos et bretelles en mousse 3D.

UNIVERSEL - Sangle pectorale, sangle ventrale et bretelles réglables pour s'adapter à différentes morphologies avec un maintien parfait.



- > **VOLUME UTILE DU SAC** 9L et poche à eau de 3L
- > **MATIÈRE DU SAC** Tissus polyester / Ripstop Nylon
- > **RANGEMENTS** 5 avec 3 poches zippées
- > **COULEURS** Noir
- > **SANGLES** Pectorale et ventrale / réglables
- > **DIMENSIONS (L x l x h)** 460 x 240 x 120 mm
- > **POIDS** 550 g
- > **CAPACITÉ POCHE À EAU** 3 L
- > **MATIÈRE POCHE À EAU** PEVA
- > **LONGUEUR DU TUYAU** 1 m
- > **POIDS** 130 g
- > **SANS BPA OU AUTRES TOXINES**
- > **DIMENSIONS (L x l)** 435 x 200 mm



Z HYDRO XC

Ref. 7097

// SAC À DOS D'HYDRATATION 6L AVEC POCHE À EAU 2L



CONTENANCE - Poche à eau de 2L en PEVA sans Bisphénol-A, phtalates ou autres toxines pour une eau propre et pure.

MATÉRIAUX RÉSISTANTS - Tissus polyester 300D et ripstop, résistants dans le temps.

RANGEMENTS - Organisé. 1 poche principale avec séparation pour poche à eau et compartiments filet + 1 poche rembourrée pour smartphone ou lunettes + 1 poche extérieure zippée facile d'accès + 1 filet extérieur extensible.

CONFORTABLE - Dos et bretelles en mousse 3D.

UNIVERSEL - Sangle pectorale, sangle ventrale et bretelles réglables pour s'adapter à différentes morphologies avec un maintien parfait.



Z HYDRO RACE

Ref. 7099

// SAC À DOS D'HYDRATATION 3L AVEC POCHE À EAU 1.5L



CONTENANCE - Poche à eau de 1.5 L en PEVA sans Bisphénol-A, phtalates ou autres toxines pour une eau propre et pure.

MATÉRIAUX LÉGERS ET RÉSISTANTS - Tissus polyester Ripstop.

VENTILÉ - Dos et bretelles en maille 3D pour une bonne évacuation de l'humidité.

RANGEMENTS - Minimaliste. 1 poche principale avec séparation pour poche à eau + 1 poche frontale XL, rembourrée, sécurisée et facile d'accès.

UNIVERSEL - Sangle pectorale et bretelles réglables pour s'adapter à différentes morphologies avec un maintien parfait.



Z HYDRO XC

- > **VOLUME UTILE DU SAC** 6L et poche à eau de 2L
- > **MATIÈRE DU SAC** Tissus polyester / Ripstop Nylon
- > **RANGEMENTS** 4 avec 3 poches zippées
- > **COULEURS** Noir
- > **SANGLES** Pectorale et ventrale / réglables
- > **DIMENSIONS (L x l x h)** 400 x 220 x 110 mm
- > **POIDS** 370 g
- > **CAPACITÉ POCHE À EAU** 2 L
- > **MATIÈRE POCHE À EAU** PEVA
- > **LONGUEUR DU TUYAU** 1 m
- > **POIDS** 120 g
- > **SANS BPA OU AUTRES TOXINES**
- > **DIMENSIONS (L x l)** 390 x 180 mm

MAGNUM

- > **VOLUME UTILE DU SAC** 3L et poche à eau de 1,5L
- > **MATIÈRE DU SAC** Tissu polyester / Ripstop Nylon
- > **RANGEMENTS** 2 avec 1 poche zippée
- > **COULEURS** Noir
- > **SANGLES** Sangle pectorale réglable
- > **DIMENSIONS (L x l x h)** 370 x 180 x 60 mm
- > **POIDS** 174 g
- > **CAPACITÉ POCHE À EAU** 1.5 L
- > **MATIÈRE POCHE À EAU** PEVA
- > **LONGUEUR DU TUYAU** 1 m
- > **POIDS** 115 g
- > **SANS BPA OU AUTRES TOXINES**
- > **DIMENSIONS (L x l)** 360 x 175 mm



// PROTECTION

DEFLECTOR FM 40

Ref. 2504

// GARDE-BOUE AVANT POUR VTT

Le garde-boue Deflector FM40 se monte à l'avant d'un VTT ou vélo électrique pour protéger efficacement le vélo et le pilote contre les projections d'eau et de boue. Les sangles auto-agrippantes caoutchoutées permettent un montage simple, efficace et universel. Son design élégant et discret s'intègre parfaitement à l'esthétique de votre vélo, sans compromettre sa stabilité.

Le Deflector FM40 est particulièrement adapté aux pneus larges allant jusqu'à 3.0". Il est fabriqué en plastique technique résistant aux chocs. Les déflecteurs latéraux offrent une protection unique des tubes de fourche contre les saletés. Sa longueur et sa stabilité permettront de rouler sereinement, quelles que soient votre pratique et les conditions météorologiques.

Un montage fixe du garde-boue est également possible via un adaptateur pour les fourches disposant de trous taraudés sur l'arrière du pont. Deux modèles sont disponibles en option : le FZ01 compatible avec les fourches Fox à partir de 2021, Suntour, X-Fusion, Öhlins et Marzocchi (avec chassis Fox), et le RZ01 pour Rockshox Zeb, Domain (2021), Lyrik, Pike (à partir de 2023), Recon, 35 Gold et Silver.



NEW



Ref. 2401

FZ01 ADAPTER POUR DEFLECTOR FM40

Compatible avec Fox, Öhlins, X-Fusion, Suntour, Marzocchi avec chassis Fox.



Ref. 2451

RZ01 ADAPTER POUR DEFLECTOR FM40

Compatible avec Zeb, Domain (2021), Lyrik, Pike (à partir de 2023), Recon, 35 Gold et Silver.



EFFICACE ET DISCRET - Garde-boue efficace et discret grâce à sa position proche de la roue.

UNIVERSEL - Particulièrement adapté aux pneus larges allant jusqu'à 3.0".

STABLE ET SOLIDE - Grâce à sa construction en plastique technique et à ses trois points de fixation.

PROTECTION DE LA FOURCHE - Déflecteurs latéraux protégeant les joints de la fourche contre les saletés.

ADAPTATEUR À VISSER - Montage fixe spécifique à votre fourche en choisissant l'adaptateur dédié.



- > **MATIÈRE**
Polypropylène
- > **DIAMÈTRE DES ROUES**
27.5" / 28" / 29"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE**
Jusqu'à 3.0" / 76 mm
- > **NIVEAU DE PROTECTION**
Élevé
- > **FIXATION**
Sur la fourche avec sangles incluses :
x 2 sangle 210 mm
x 1 sangle 150 mm
- > **POIDS**
510 g
- > **DIMENSIONS (L x l x h)**
560 x 90 x 170 mm

DEFLECTOR FM20

Ref. 2552

// GARDE-BOUE AVANT VTT



EFFICACE ET DISCRET - Garde-boue efficace et discret grâce à sa position proche de la roue.

UNIVERSEL - Compatible avec la majorité des fourches du marché (moyeux standard et boost).

2 TYPES D'ATTACHES FOURNIS - Montage amovible avec Velcro® ou fixe avec colliers rilsans.

PERSONNALISABLE - 3 jeux de stickers inclus.



+ DEFLECTOR FM30

Ref. 2554

INSTALLATION FACILE ET SOLIDE - Fixation par colliers Rilsan® avec protections souples pour un parfait maintien et une protection de la peinture de la fourche.

DEFLECTOR FM60

Ref. 2500



UNIVERSEL - Compatible avec la majorité des fourches télescopiques du marché.

DÉMONTAGE RAPIDE - Après le premier montage, le garde-boue peut-être retiré facilement pour le transport du vélo.



FM20

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 26" / 27.5" / 29"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** 2.4"
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Minimale
- > **FIXATION** 4 colliers Rilsan® inclus ou 4 bandes Velcro®
- > **POIDS** 110 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 360 x 78 x 145 mm

FM30

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 26" / 27.5" / 27.5"+ / 29"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** 2.6"
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Elevé
- > **FIXATION** Sur la fourche avec 6 colliers Rilsan® inclus
- > **POIDS** 135 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 475 x 88 x 170 mm

FM60

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 26" / 27.5"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** 2.6"
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Elevé
- > **FIXATION** Sur pivot de fourche Ajustable pour Ø de 20 à 33,7 mm
- > **POIDS** 145 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 660 x 73 x 150 mm
- > **DISPONIBLE AVEC** Deflector RM60 (set: #2509)

KID MTB MUDGUARD SET

Ref. 2501

// SET DE GARDE-BOUE POUR VTT ENFANT



ROUES 16", 18" & 20" - Pour les vélos enfant.

INSTALLATION RAPIDE - Montage et démontage simple et rapide, sans outil.

UNIVERSEL - Compatible avec tous les cadres et l'ensemble des selles avec rails standards.

PERSONNALISABLE - Autocollants inclus.



DEFLECTOR LITE FRONT

Ref. 2506

// GARDE-BOUE AVANT LÉGER POUR VTT




LÉGER - Protection discrète.

PROTECTION DU VISAGE - Design étudié pour empêcher les projections sur le visage.

PROTECTION DE LA FOURCHE - Becquets latéraux pour protéger les plongeurs des remontées de boue.

UNIVERSEL - Compatible avec la majorité des fourches du marché.

PROTECTION DE LA PEINTURE - Bandes de protection « Skin Armor » incluses.



DEFLECTOR LITE FRONT XL

Ref. 2553



KID MTB

LITE FRONT

LITE XL

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 16" / 18" / 20"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** 2.2"
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Elevé
- > **FIXATION** Avant : MD-Quick (X2 sangles élastique de 165 mm) sur cadre - Ajustable Ø75mm max. Arrière : Attache sur rails de selle.
- > **POIDS** 129 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 340 x 114 x 40 mm - Avant : 340 x 80 - 60 mm / Arrière : 288 x 114 - 94 mm

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 26" / 27.5" / 29"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** 3.0"
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Minimale
- > **FIXATION** X6 colliers Rilsan® inclus
- > **POIDS** 27g / 32g avec colliers
- > **DIMENSIONS (L x l)** 270 x 276 mm

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 26" / 27.5" / 29" / 27.5"+ / 29"+ / Fat Bike
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** 4.0"
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Minimale
- > **FIXATION** X7 colliers Rilsan® inclus
- > **POIDS** 48 g avec colliers
- > **DIMENSIONS (L x l)** 286 x 300 mm

DEFLECTOR RM60

Ref. 2505

// GARDE-BOUE ARRIÈRE VTT

+ **SYSTÈME MD-TURN** - Attache vissable sur tige de selle. Ajustable Ø 25 - 32 mm.

ORIENTABLE - Assure une protection optimale.

BAVETTE SURMOULÉE - Offre une meilleure protection et rend le garde-boue plus flexible.

VISIBILITÉ - Anneau réfléchissant pour une meilleure visibilité de nuit.

+ DEFLECTOR RM60+

Ref. 2507

DOUBLE ORIENTABILITÉ - Couverture optimale des pneus.

DEFLECTOR RM90+

Ref. 2532

// GARDE-BOUE ARRIÈRE VTT POUR PNEUS LARGES

SHIELD S20

Ref. 2563

// GARDE-BOUE ARRIÈRE POUR VTT, À MONTER SUR LA SELLE

+ **LÉGER ET DISCRET** - Garde-boue très léger.

INSTALLATION RAPIDE - Montage et démontage simple et rapide, sans outil.

DOUBLE LOCK - Double système de verrouillage sous la selle.

UNIVERSEL - Compatible avec l'ensemble des selles avec rails standards.



RM60 / RM60+

- > **MATIÈRE** Technopolymère
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 26" / 27.5"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** 2.6"
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Elevé / Maximal
- > **FIXATION** MD-Turn - Sur tige de selle
- > **POIDS** 166 g / 220 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 570 x 72 - 80 x 120 mm
630 x 72 - 80 x 120 mm
- > **DISPONIBLE AVEC** Deflector FM60 (set: #2509)

RM90+

- > **MATIÈRE** Technopolymère
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 26" / 27.5" / 27.5"+ / 29"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** 2.8"
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Maximal
- > **FIXATION** MD-Turn - Sur tige de selle
- > **POIDS** 238 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 640 x 85 - 90 x 110 mm

SHIELD S20

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 26" / 27.5" / 29"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** 2.8"
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Minimale
- > **FIXATION** Attache sur rails de selle
- > **POIDS** 67 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 288 x 114 - 94 x 30 mm

DEFLECTOR RS75

Ref. 2534

// GARDE-BOUE ARRIÈRE VTT

Le Deflector RS75 est la protection adéquate pour tous les VTT. Grâce à son montage rapide proche de la roue, il est à la fois discret et efficace. Le Deflector RS75 convient également aux vélos tout suspendu équipés d'une tige de selle télescopique, grâce à son montage sur bras oscillants.



FIXATION UNIVERSELLE AJUSTABLE

- Montage et démontage rapide.

SPÉCIAL TOUT SUSPENDU - Montage sur le cadre ou bras oscillants, proche de la roue. Compatible avec les tiges de selles télescopiques.

POUR PNEUS LARGES - Jusqu'à 2.8".

PROTECTION DU CADRE - Insert souple et sangles enduites silicone pour préserver la peinture.



> **MATIÈRE**

Technopolymère (PP + 20% FV)

> **DIAMÈTRE DES ROUES**

26" / 27.5" / 27.5+ / 29"

> **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE**

2.8"

> **NIVEAU DE PROTECTION**

Maximal

> **FIXATION**

MD-Strap. Pour Ø 10 à 32 mm / sangle L = 150 mm

> **POIDS**

310 g

> **DIMENSIONS (L x l x h)**

663 x 80 x 290 mm

DEFLECTOR M65 SET

Ref. 2525

// SET DE GARDE-BOUE POUR VTT

Le Deflector M65 est un set de garde-boue avant et arrière pour VTT, adapté à une pratique sur tous types de terrains ou pour des déplacements quotidiens en ville. Le système de fixation universel MD-Strap permet une installation facile sur le cadre arrière et la fourche avant.

La hauteur des garde-boue est ajustable pour placer le garde-boue proche de la roue, quel que soit le type de vélo : VTT avec ou sans assistance électrique, semi-rigides ou tout suspendus...

Grâce à son design adapté pour des pneus d'une largeur allant jusqu'à 2.6», vous resterez protégés contre les éclaboussures de pluie et de boue.

NEW



UNIVERSEL - Convient à tout type de vélo avec pneus larges jusqu'à 2.6".

MONTAGE RAPIDE - Sangles ajustables pour montage sur cadre et fourche suspendue.

STABLE ET ROBUSTE - Design et construction en plastique renforcé.

RÉGLABLE - Hauteur ajustable pour une protection optimale.

PROTECTION DU CADRE ET DE LA FOURCHE - Insert souple et sangles enduites silicone pour préserver la peinture.



- > **MATIÈRE** Polypropylène renforcé fibre de verre
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 26" / 27.5" / 650B / 28" / 29"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** jusqu'à 2.6" / 65 mm
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Maximal
- > **FIXATION**
MD-Strap - Pour Ø 10 à 55 mm à l'avant et Ø 10 à 32 mm à l'arrière.
Sangle avant 210 mm / arrière 150 mm.
- > **POIDS** AV 260 g + AR 330 g
- > **DIMENSIONS GARDE-BOUE AVANT (L x l x h)**
515 x 65 x 200 mm
- > **DIMENSIONS GARDE-BOUE ARRIÈRE (L x l x h)**
710 x 65 x 260 mm

SHIELD R35 & G50

// SETS DE GARDE-BOUE VÉLO DE ROUTE ET GRAVEL



FIXATION UNIVERSELLE AJUSTABLE - Montage et démontage rapide.

LONGUEUR ADAPTABLE - 3 bavettes fournies de 20, 60 et 120 mm.

PROTECTION DU CADRE - Insert souple et sangles enduites silicone pour préserver la peinture.

DISCRET ET EFFICACE - Grâce à un montage proche de la roue.

UNIVERSEL ROUTE - Pour pneus 700c / 28" jusqu'à 32 mm (R35).

UNIVERSEL GRAVEL - Pour pneus 650B / 28" / 700C jusqu'à 48 mm (G50).



Ref. 2545

Ref. 2546



SHIELD G50

- > **MATIÈRE** Technopolymère (PP + 20% FV)
- > **DIAMÈTRE DES ROUES**
650b / 28" / 700c
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** 48 mm
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Maximal
- > **FIXATION** MD-Strap. Pour Ø 10 à 55 mm à l'avant et Ø 10 à 32 mm à l'arrière. Sangle avant 210 mm / arrière 150 mm.
- > **POIDS** AV 195 g + AR 212 g (avec bavette 20 mm)
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
Avant : 461 x 54 x 210 mm - Arrière : 560 (avec bavette 20 mm) x 54 x 210 mm

SHIELD R35

- > **MATIÈRE** Technopolymère (PP + 20% FV)
- > **DIAMÈTRE DES ROUES**
700c / 28"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** 32 mm
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Maximal
- > **FIXATION** MD-Strap. Pour Ø 10 à 55 mm à l'avant et Ø 10 à 32 mm à l'arrière. Sangle avant 210 mm / arrière 150 mm.
- > **POIDS** AV 166 g + AR 177 g (avec bavette 20 mm)
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
Avant : 498 x 34 x 210 mm
Arrière : 572 (avec bavette 20 mm) x 34 x 210 mm



SHIELD S10

Ref. 2562

// GARDE-BOUE ARRIÈRE POUR VÉLO DE ROUTE,
À MONTER SUR LA SELLE

+ SHIELD LITE M

Ref. 2560



SHIELD LITE FRONT

Ref. 2513

// GARDE-BOUE AVANT GRAVEL



CROOZER ROAD

Ref. 2375

// GARDE-BOUE AVANT POUR VÉLO DE ROUTE



SWAN ROAD

Ref. 2470

// GARDE-BOUE ARRIÈRE POUR VÉLO DE ROUTE



SHIELD S10

SHIELD LITE FRONT

CROOZER ROAD

SWAN ROAD

- > **MATIÈRE**
Polypropylène
- > **DIAMÈTRE DES ROUES**
650B / 700C / 28"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE**
38 mm / 40 mm
- > **NIVEAU DE PROTECTION**
Minimale
- > **FIXATION**
Attache sur rails de selle
- > **POIDS** 55 g / 15 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
288 x 85 - 62 x 30 mm
330 x 100 x 0,7 mm

- > **MATIÈRE**
Polypropylène
- > **DIAMÈTRE DES ROUES**
650B / 700C / 28" / 29"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE**
50 mm
- > **NIVEAU DE PROTECTION**
Minimale
- > **FIXATION**
X6 colliers Rilsan® inclus
- > **POIDS** 17 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
164 x 186 mm

- > **MATIÈRE**
Polypropylène et sangles en élastomère
- > **DIAMÈTRE DES ROUES**
650C / 700C / 28"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE**
40 mm
- > **NIVEAU DE PROTECTION**
Minimale
- > **FIXATION**
X2 sangles élastiques de 165 mm
- > **POIDS** 60 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
390 x 48 - 70 x 47 mm

- > **MATIÈRE**
Technopolymère
- > **DIAMÈTRE DES ROUES**
650C / 700C / 28"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE**
40 mm
- > **NIVEAU DE PROTECTION**
Maximal
- > **FIXATION**
MD-Turn - Sur tige de selle
- > **POIDS** 150 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
640 x 48 x 100 mm

TRAIL

	TRAIL 65	TRAIL 55	TRAIL 45	TRAIL TEEN 60	TRAIL KID
REF.	2438	2435	2430	2465	2295
MATIÈRE	Polypropylène - Fixations en acier.				
DIAMÈTRE DES ROUES	650B / 27.5" / 28" / 29"	26" / 650B / 27.5" / 28"	700C / 28"	24" / 26"	20"
LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE	2.4"- 60 mm	2.35"- 50 mm	40 mm	2.2"- 55 mm	1.75"- 45 mm
NIVEAU DE PROTECTION	Maximal				
FIXATION	Avant : Standard-Fix (X2 équerres acier / X1 vis CHC M5 x 14 / X1 vis CHC M5 x 40 / X1 vis CHC M5 x 60 / X2 rondelle M5 / X2 écrous M5) inclus. Arrière : Standard-Fix + triangle réglable en acier (X3 colliers Rilsan® / X2 manchons souples) inclus. Standard-Fix (X2 équerres acier / X1 vis CHC M5 x 14 / X1 vis CHC M5 x 40 / X1 vis CHC M5 x 60 / X2 rondelle M5 / X2 écrous M5 / X1 collier élastique) inclus.				
POIDS	360 g	205 g	150 g	208 g	185 g
DIMENSIONS SET (L x l x h)	760 x 65 x 150 mm	710 x 55 x 170 mm	680 x 45 x 130 mm	750 x 60 x 185 mm	480 x 50 x 100 mm
DIMENSIONS GARDE-BOUE AVANT	655 x 65 mm	635 x 55 mm	560 x 45 mm	600 x 60 mm	330 x 50 mm
DIMENSIONS GARDE-BOUE ARRIÈRE	760 x 65 mm	770 x 55 mm	680 x 45 mm	750 x 60 mm	480 x 50 mm

DEFLECTOR FC50

Ref. 2511

// GARDE-BOUE AVANT ET PROTECTION DE CADRE



DEFLECTOR RC50

Ref. 2516

// GARDE-BOUE ARRIÈRE SUR TIGE DE SELLE



DEFLECTOR FC50

- > **MATIÈRE** Polypropylène et sangles élastomère
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 24" / 26" / 27.5" / 28" / 29"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** 3.0"
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Minimale
- > **FIXATION** X2 sangles élastique de 165 mm
- > **POIDS** 62 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 340 x 80 - 60 x 35 mm
- > **DISPONIBLE AVEC** Deflector RC50 (set : #2518)

DEFLECTOR RC50

- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 26" / 650B / 700C / 28"
- > **LARGEUR MAX. PNEU RECOMMANDÉE** 1.75"- 45 mm
- > **NIVEAU DE PROTECTION** Elevé
- > **FIXATION** MD-Turn - Sur tige de selle
- > **POIDS** 115 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 570 x 47-55 x 140 mm
- > **DISPONIBLE AVEC** Deflector FC50 (set : #2518)

SKIN ARMOR 3 & 15 METERS ROLL

// PROTECTION INVISIBLE POUR CADRE BRILLANT ET MATT

Le Skin Armor roll est un film de protection souple transparent en polyuréthane spécifiquement développé pour les cadres et composants. Il permet de protéger son vélo contre les rayures et frottements.

La technologie Glue Shield ne nécessite aucun liquide et permet ainsi une pose simple et rapide.

La présentation en rouleau permet de découper des patches de différentes formes et longueurs selon vos besoins, offrant ainsi une protection personnalisée pour vos composants et votre vélo.

Le Skin Armor est résistant à l'eau (lavage haute pression), à la déchirure, à la perforation, au décolllement, aux UV et aux variations de température, ce qui en fait la solution idéale pour les pratiquants à la recherche d'une solution efficace et discrète pour préserver l'esthétique de leur vélo, ainsi que sa valeur de revente.



RÉSISTANCE ÉLEVÉE - Ne se déchire pas. Excellente résistance contre la perforation et le décolllement.

RÉSISTANCE AUX UV - Ne change pas de teinte dans le temps.

LAVABLE - Résistant aux jets d'eau haute pression.

RÉSISTANCE AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE - Protection entre - 30°C et + 100°C.

TECHNOLOGIE GLUE SHIELD - Pose à sec, simple et rapide. Adhérence élevée.



SKIN ARMOR 3 METERS ROLL

- > **FINITION**
Brillant (ref.2609)
Matt (ref. 2624)
- > **POUR** Cadre et fourche
- > **MATIÈRE**
Polyuréthane
- > **ÉPAISSEUR**
250 microns
- > **COULEUR**
Incolore
- > **LARGEUR** 58 mm
- > **LONGUEUR** 3 m
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
58 x 58 x 58 mm

SKIN ARMOR 15 METERS ROLL

- > **FINITION**
Brillant (ref.2604)
Matt (ref.2617)
- > **POUR** Cadre et fourche
- > **MATIÈRE**
Polyuréthane
- > **ÉPAISSEUR**
250 microns
- > **COULEUR**
Incolore
- > **LARGEUR** 58 mm
- > **LONGUEUR** 15 m
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
162 x 150 x 62 mm

SKIN ARMOR

// KIT DE PROTECTION TRANSPARENT POUR CADRE DE VÉLO




RÉSISTANCE ÉLEVÉE - Ne se déchire pas. Excellente résistance contre la perforation et le décollement.

RÉSISTANCE AUX UV - Ne change pas de teinte dans le temps.

LAVABLE - Résistant aux jets d'eau haute pression.

RÉSISTANCE AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE - Protection entre - 30°C et + 100°C.

TECHNOLOGIE GLUE SHIELD - Pose à sec, simple et rapide. Adhérence élevée.



	SKIN ARMOR S	SKIN ARMOR M	SKIN ARMOR L	SKIN ARMOR XL
POUR	Cadre et composants avec finition brillante ou matt			
MATIÈRE	Polyuréthane			
EPAISSEUR	250 microns			
COULEUR	Incolore			
FINITION	Brillant (ref.2603)	Brillant (ref.2600)	Brillant (ref.2601) Matt (ref.2607)	Brillant (ref.2618) Matt (ref.2619)
INCLUS	1 protection de base arrière 252 x 25 mm 4 patchs 35 X 25 mm 2 patchs 25 x 45 mm	1 protection de tube diagonal 345 X 58 mm 1 protection de base arrière 252 X 25 mm 4 patchs 35 X 25 mm 4 patchs 50 X 25 mm 2 patchs Ø 25 mm	1 protection de tube diagonal 500 X 58 mm 1 protection de tube supérieur 500 X 58 mm 2 protections de base arrière 252 X 25 mm 2 protections de manivelle 105 X 25mm 4 patchs 35 X 25 mm 4 patchs Ø 25 mm	2 protections de tube diagonal 500 X 90 mm 1 protection de tube supérieur 500 X 58 mm 2 protections de haubans 244 X 35 mm 1 protection de base arrière 252 X 25 mm 3 patchs 50 X 25 mm 2 patchs 35 x 25 mm
DIMENSIONS (L x l x h)	290 x 74 x 2 mm	395 x 139 x 3 mm	548 x 135 x 3 mm	548 x 174 x 3 mm

CS ARMOR

Ref. 2605

// PROTECTION DE BASE



PROTECTION ACCRUE - Epaisseur 1,8 mm.

MONTAGE UNIVERSEL - Compatible tous cadres.

LAVABLE - Avec jet basse pression.

TECHNOLOGIE GLUE SHIELD - Adhésif haute résistance, respectueux des peintures et vernis.

RÉDUCTION DU BRUIT - Matériaux souple pour une bonne absorption des impacts.



DT ARMOR

Ref. 2522

// PROTECTION POUR TUBE OBLIQUE




PROTECTION ACCRUE - Epaisseur 1,8 mm.

MONTAGE UNIVERSEL - Compatible tous cadres.

LAVABLE - Avec jet basse pression.

TECHNOLOGIE GLUE SHIELD - Adhésif haute résistance, respectueux des peintures et vernis.

RÉDUCTION DU BRUIT - Matériaux souple pour une bonne absorption des impacts.



DT ARMOR XL

Ref. 2523

// PROTECTION EXTRA LARGE POUR TUBE OBLIQUE



CS ARMOR

- > **POUR** Base de cadre
- > **MATIÈRE** Polyuréthane
- > **ÉPAISSEUR** 1,8 mm
- > **COULEUR** Noir
- > **FINITION** Mat
- > **POIDS** 12 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 250 x 33 x 1,8 mm

DT ARMOR

- > **POUR** Tube de cadre oblique
- > **MATIÈRE** Polyuréthane
- > **ÉPAISSEUR** 1,8 mm
- > **COULEUR** Noir
- > **FINITION** Mat
- > **POIDS** 48 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 450 x 70 x 1,8 mm

DT ARMOR XL

- > **POUR** Tube de cadre oblique
- > **MATIÈRE** Polyuréthane
- > **ÉPAISSEUR** 1,8 mm
- > **COULEUR** Noir
- > **FINITION** Mat
- > **POIDS** 72 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 500 x 90 x 1,8 mm

CRANK ARMOR

Ref. 2630 - 2637

// PROTECTIONS DE MANIVELLE



RÉSISTANT AUX CHOCS - Matière à haute résistance dans le temps.

INSTALLATION RAPIDE - Montage facile sur la manivelle.

COMPATIBLE E-BIKE - Pour manivelles E-Bike, en aluminium ou carbone.



SRAM.	CRANK ARMOR	CRANK ARMOR XL
XX1		✓
X01		✓
XX		✓
X0		✓
X1	✓	
GX	✓	
NX	✓	
X9	✓	
X7	✓	
X5	✓	
RED		✓
FORCE		✓
RIVAL	✓	
APEX	✓	
RIVAL XPLR	✓	
APEX XPLR	✓	
RED AXS		✓
FORCE AXS		✓
GX EAGLE (FC-GX-1002-A1, FC-GX-D1)	✓	
X0 EAGLE (FC-X0-D1)	✓	

SHIMANO	CRANK ARMOR	CRANK ARMOR XL
XTR (9200 - M9100 - 9120 - 9130)		✓
DEORE XT		✓
SLX (M7000 - 7100 - 7120)	✓	
DEORE		✓
ALIVIO	✓	
ACERA	✓	
DURA ACE (R9000 - R9100 - R9200)	✓	
ULTEGRA (R8000 - R8100 - R8200)	✓	
105 (R7000 - R7100 - R7200) (= / < 2022)	✓	
TIAGRA	✓	
SORA		✓
E8000	✓	
GRX600	✓	
GRX810	✓	
105 (2022)		✓
ZEE (FC-M640 / FC-M645)	✓	
DEORE XT FC-M8100	✓	
DEORE FC-M6100	✓	
FC-E8000	✓	



CRANK ARMOR

- > **POUR** Manivelle
- > **MATIÈRE** Thermoplastique souple
- > **COULEUR** Noir (2637) / Gris (2636)
Rouge (2632) / Vert (2635) / Cyan Bleu (2634)
Orange (2631) / Jaune fluo (2630) / Rose (2633)
- > **POIDS** 18 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
57 x 39 x 17 mm

CRANK ARMOR XL

- > **POUR** Manivelle
- > **MATIÈRE** Thermoplastique souple
- > **COULEUR** Noir
- > **POIDS** 18 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
52 x 42.5 x 17.5 mm



// TRANSPORT

Z ADVENTURE F1

Ref. 7039

// SACOCHE DE GUIDON MINIMALISTE

La Z Adventure F1 légère et pratique, d'une capacité de 1.2L, est idéale pour transporter vos objets essentiels lors de vos déplacements à vélo, tout en préservant la ligne de votre vélo. Cette sacoche est suffisamment spacieuse pour contenir un téléphone, un portefeuille, des clés, un multi-outil et même une mini-pompe. Elle dispose de poches et de compartiments pour une organisation facile. Vous n'aurez plus besoin de surcharger vos poches de maillot.



COMPACTE - Adaptable à toute largeur de guidon.

LÉGÈRETÉ - Matière résistante et légère.

STABILITÉ - Système anti-rotation.

DOUBLURE COLORÉ - L'intérieur rouge augmente le contraste, ce qui facilite la recherche de vos affaires.

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation par sangles auto-agrippantes réglables.



Z ADVENTURE F2

Ref. 7089

// SACOCHE DE GUIDON ÉTANCHE ET COMPACTE



ÉTANCHE - IPX4, construction thermosoudée et matière étanche.

COMPACTE - Adaptable à toute largeur de guidon.

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation par sangles auto-agrippantes réglables.

STABILITÉ - Système anti-rotation.

LÉGÈRETÉ - Matière résistante et légère.



Z ADVENTURE F1

Z ADVENTURE F2

- > **TYPE** Sac de guidon
- > **MATIÈRE** Polyester TPU 420 D
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
200 mm x 90 mm x 90 mm
- > **POIDS** 130 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 1.2 L
- > **FERMETURE** Zip étanche
- > **CHARGE MAXIMUM** 2 kg

- > **TYPE** Sac de guidon
- > **MATIÈRE** Polyester TPU 600 D
- > **DIMENSIONS (L x l x H)**
250 mm x 120 mm x 120 mm
- > **POIDS** 135 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 2.5 L
- > **FERMETURE** Zip étanche

Z ADVENTURE FORK PACK

Ref. 7051

// SAC ÉTANCHE POUR LE BIKEPACKING



ÉTANCHE - Construction soudée en matière étanche et fermeture à enroulement (roll top).

UNIVERSEL - Compatible avec les fourches rigides et suspendues (Ø16 à 36mm), sans ou avec des plots taraudés.

STABILITÉ - Sac maintenu par deux sangles auto-agrippantes.

VISIBILITÉ - Bandes latérales réfléchissantes pour une meilleure visibilité de nuit.



Z ADVENTURE DRY BAG 4L & 6L

// SAC ÉTANCHE POUR LE BIKEPACKING



ÉTANCHE - Construction soudée en matière étanche et fermeture à enroulement (roll top).

STABILITÉ - Sac maintenu par deux sangles ajustables.

VISIBILITÉ - Bandes latérales réfléchissantes pour une meilleure visibilité de nuit.

UNIVERSEL - S'adapte à toutes les cages de bikepacking.



Ref. 7032

Ref. 7033



Z ADVENTURE FORK PACK

- > **TYPE** Sacoche bikepacking de fourche
- > **MATIÈRE** Support en Polypropylène renforcé fibres. Sac en Polyester 420D TPU.
- > **DIMENSIONS** Ø150 x 365 mm
- > **POIDS** 346 g (dont 204 g pour le sac)
- > **FIXATION** Sangle clip
- > **VOLUME** 6L
- > **FERMETURE**
Par enroulement (roll top) et boucle clip
- > **CHARGE MAXIMUM** 2.5 kg

Z ADVENTURE DRY BAG 4L & 6L

- > **TYPE** Sacoche bikepacking de fourche
- > **MATIÈRE**
Polyester 420D TPU
- > **DIMENSIONS**
4L : Ø130 x 285 mm
6L : Ø150 x 365 mm
- > **POIDS** 160 g / 205 g
- > **FIXATION** Sangle clip
- > **VOLUME** 4L / 6L
- > **FERMETURE**
Par enroulement (roll top) et boucle clip
- > **CHARGE MAXIMUM** 2.5 kg

Z ADVENTURE F5

Ref. 7017

// SACOCHE DE GUIDON ÉTANCHE DE VOLUME INTERMÉDIAIRE

Cette sacoché de guidon universelle est idéale pour transporter des affaires légères et encombrantes, tel qu'un sac de couchage et un tapis de sol, tout en équilibrant la charge sur le vélo. Avec une capacité de 5 litres, ce sac parfaitement étanche s'installe et se retire facilement grâce aux sangles auto-agrippantes. Son encombrement réduit le rend particulièrement adapté pour un cadre de petit taille. Dotée d'éléments réfléchissants et d'un passant pour éclairage, la Z Adventure F5 s'adapte en toute sécurité à tous types de guidons.



ÉTANCHE - Matière étanche thermosoudée.

CAPACITÉ INTERMÉDIAIRE - Grand volume.

DURABLE - Matière durable. Fixation et sangles renforcées.

UNIVERSEL - Sangles auto-agrippantes très résistantes et réglables. Deux positions de montages : écartement de 45 à 65mm et écartement de 190 à 210mm



Z ADVENTURE F10

Ref. 7000

// SACOCHE DE GUIDON ÉTANCHE DE GRAND VOLUME



GRANDE CAPACITÉ - Très grand volume.



Z ADVENTURE F5

Z ADVENTURE F10

- > **TYPE** Sac de guidon
- > **MATIÈRE** PU 210 D
- > **DIMENSIONS** 380 x 150 x 150 mm
- > **POIDS** 320 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 5 L
- > **FERMETURE**
Par enroulement
- > **CHARGE MAXIMUM** 4 kg

- > **TYPE** Sac de guidon
- > **MATIÈRE** PU 210 D
- > **DIMENSIONS** 400 x 180 x 180 mm
- > **POIDS** 340 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 10 L
- > **FERMETURE**
Par enroulement
- > **CHARGE MAXIMUM** 4 kg

Z ADVENTURE AERO F12 & F8

Ref. 7087 - 7088

// SAC ÉTANCHE POUR PROLONGATEURS



ÉTANCHE - Construction soudée en matière étanche et fermeture à enroulement (roll top).

LARGE OUVERTURE - Accès rapide par l'avant.

MONTAGE / DÉMONTAGE RAPIDE - Fixation par sangles auto-agrippantes.

DURABLE - Matière résistante à la déchirure.

LÉGÈRETÉ - Construction simple avec fixation intégrée.



Z ADVENTURE POUCH BAG

Ref. 7090

// POCHETTE DE GUIDON POUR BIDON ET ACCESSOIRES



UNIVERSEL - Compatible avec tout type de guidon.

FACILE D'ACCÈS - Ouverture et fermeture à une main.

MODULABLE - Montage à droite ou à gauche grâce aux sangles amovibles.

STABILITÉ - 3 points de fixation pour une stabilité accrue en cas de forte charge.

VISIBILITÉ - Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité de nuit.



HANDLEBAR BAG 7L

Ref. 7003

// SAC AVANT POUR VÉLO 7L



RÉSISTANTE À L'EAU - Matière et zip étanches, housse de pluie fournie.

GRANDE CAPACITÉ - Volume de chargement de 7L.

FENÊTRE TRANSPARENTE - Possibilité de mettre une carte, une tablette ou un téléphone.

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation compatible pour tout type de cintre (25,4 mm - 31,8 mm), notamment avec les ordinateurs de bords d'E-Bike.

Z-FRONT - Fixation clipsable avec système de verrouillage et déverrouillage du sac.



F8 / F12

POUCH BAG

HANDLEBAR BAG

- > **TYPE** Sac de guidon
- > **MATIÈRE** Polyester 420D TPU
- > **DIMENSIONS**
F8 : 410 mm x 165 mm x 165 mm
F12 : 410 mm x 200 mm x 200 mm
- > **POIDS** 217 g / 260 g
- > **FIXATION**
Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 8 L / 12 L
- > **FERMETURE** Par enroulement
- > **CHARGE MAXIMUM** 3,5 kg

- > **TYPE** Sac potence
- > **MATIÈRE**
Polyester 420D TPU
- > **DIMENSIONS**
180 mm x 90 mm x 90 mm
- > **POIDS** 80 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 1,1 L
- > **FERMETURE** Par double cordon de serrage élastique

- > **MATIÈRE** Polyester 420D TPU
- > **DIMENSIONS**
230 x 180 x 175 mm
- > **POIDS** 860 g
- > **FIXATION** Z-Front
- > **VOLUME** 7 L
- > **FERMETURE** Zip étanche

Z ADVENTURE T1

Ref. 7015

// SACOCHE DE TUBE HORIZONTAL

La Z Adventure T1 est une sacoche de tube horizontal qui permet de transporter sur son vélo ses affaires les plus essentielles (portefeuille, nutrition, téléphone, réparation, powerbank). Grâce à sa construction 100% soudée et son zip étanche votre chargement est protégées des intempéries en restant accessibles rapidement. Cette sacoche universelle peut être montée sur un vélo de route, un Gravel ou un VTT, ce qui en fait un choix polyvalent pour tous les types de sorties à vélo.

Pour vous aider à garder vos affaires organisées, la sacoche est dotée d'un crochet pour la clé et d'une poche intérieure en mèche. De plus, elle dispose d'un passage de câble intégré dans l'axe de la sacoche, ce qui vous permet de passer un câble de chargement USB (pour un GPS ou autre) tout en conservant une apparence élégante et épurée.

Avec ses dimensions étudiées pour maximiser le volume de transport tout en minimisant le risque de toucher la sacoche avec ses genoux en roulant, la Z Adventure T1 est le choix idéal pour les cyclistes qui cherchent à transporter leurs affaires sans compromettre leur confort ou le comportement de leurs machine.



PASSAGE DE CÂBLE - Pour recharger GPS, téléphone éclairage...

ÉTANCHE - Matière thermosoudée et zip étanche.

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation par sangles auto-agrippantes réglables.

RANGEMENT - Poche intérieur en mèche et crochet pour clés.

LÉGÈRETÉ - Matière résistante et légère.

+ Z ADVENTURE T1 BOLT

Ref. 7016

Cette sacoche «bolt on» est compatible avec les vélos de route et les Gravel équipés de trous filetés sur le tube horizontal supérieur, à condition que ces trous soient orientés vers le haut. Cette sacoche peut être facilement montée sur votre vélo en utilisant les vis fournis.



Z ADVENTURE T1

- > **TYPE** Sacoche de cadre top tube
- > **MATIÈRE** Polyester 420D TPU
- > **DIMENSIONS** 220 mm x 50 mm x 100 mm
- > **POIDS** 150 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 1 L
- > **FERMETURE**
Zip étanche
- > **CHARGE MAXIMUM** 1 kg

Z ADVENTURE T1 BOLT

- > **TYPE** Sacoche de cadre top tube
- > **MATIÈRE** Polyester 420D TPU
- > **DIMENSIONS** 220 mm x 50 mm x 100 mm
- > **POIDS** 150 g
- > **FIXATION** Montage par vis
- > **VOLUME** 1 L
- > **FERMETURE**
Zip étanche
- > **CHARGE MAXIMUM** 1 kg

Z ADVENTURE T3

Ref. 7091

// SACOCHE DE TUBE HORIZONTAL



ÉTANCHE - Construction thermosoudée et matière étanche.

RANGEMENT - Poche intérieure zippée.

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation par sangles auto-agrippantes réglables.

MATIÈRE ANTIDÉRAPANTE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE - Meilleure adhésion sur le tube supérieur.

LÉGÈRETÉ - Matière résistante et légère.



Z AERO

Ref. 7006

// SACOCHE AÉRODYNAMIQUE POUR LA NUTRITION



RÉSISTANTE À L'EAU - Matière et zip étanches.

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation par sangles auto-agrippantes ou par vis.

SANGLE AVANT AMOVIBLE - Plusieurs réglages possibles.

LÉGÈRETÉ - Matière résistante et légère.

COMPARTIMENTS - Rangement facilité.



Z ADVENTURE T3

- > **TYPE** Sacocche de cadre top tube
- > **MATIÈRE** Polyester 420D TPU
- > **DIMENSIONS**
440 x 45 x 100 mm
- > **POIDS** 215 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 2 L
- > **FERMETURE** Zip étanche

Z AERO

- > **TYPE** Sac de cadre
- > **MATIÈRE** Polyester 420D TPU
- > **DIMENSIONS**
220 x 65 x 45 mm
- > **POIDS** 95 g
- > **FIXATION** Universelle par sangles auto-agrippantes ou par vis
- > **VOLUME** 0.4 L
- > **FERMETURE** Zip étanche

Z ADVENTURE C2, C3 & C4

// SACOCHE DE CADRE ÉTANCHE

Ces sacoches de cadre étanches (IPX4) ont été conçues pour accompagner tous les aventuriers à vélo, que ce soit sur des vélos de route, gravel, vtt ou randonnée.

Déclinées en 3 volumes, les Z Adventure C2, C3 et C4 se montent sur l'ensemble des vélos grâce aux sangles amovibles et réglables.

Les volumes sont suffisants pour transporter une veste en plus du nécessaire de réparation, un téléphone, une batterie, une paire de gants... La taille est à choisir selon vos besoins mais aussi selon la place à l'intérieur de votre cadre.



MONTAGE UNIVERSEL - Fixation par sangles auto-agrippantes amovibles et réglables.

ÉTANCHE - IPX4, construction thermosoudée et matière étanche.

LARGE OUVERTURE - Accès facilité au contenu de la sacoche.

RANGEMENT - Poche intérieure zippée.

LÉGÈRETÉ - Matière résistante et légère.

Ref. 7092 - 7093 - 7094



C2

C3

C4

> **TYPE**

Sacs de cadre

> **MATIÈRE**

Polyester 600D TPU

> **DIMENSIONS**

340 x 110 x 65 mm

> **POIDS**

155 g

> **FIXATION**

Sangles auto-agrippantes

> **VOLUME**

2.5 L

> **FERMETURE**

Zip étanche

> **TYPE**

Sacs de cadre

> **MATIÈRE**

Polyester 600D TPU

> **DIMENSIONS**

430 x 115 x 65 mm

> **POIDS**

210 g

> **FIXATION**

Sangles auto-agrippantes

> **VOLUME**

3.3 L

> **FERMETURE**

Zip étanche

> **TYPE**

Sacs de cadre

> **MATIÈRE**

Polyester 600D TPU

> **DIMENSIONS**

500 x 140 x 65 mm

> **POIDS**

238 g

> **FIXATION**

Sangles auto-agrippantes

> **VOLUME**

4.2 L

> **FERMETURE**

Zip étanche

CONSOLE PACK T1

Ref. 7010

// SACOCHE DE TUBE HORIZONTAL AVEC PORTE SMARTPHONE INTÉGRÉ



SOLUTION 2 EN 1 - Porte smartphone et sacoché avant.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE - Poche adéquate pour smartphone, écran tactile utilisable.

ÉTANCHE - Matière et zip étanches. Housse de pluie supplémentaire.

MATIÈRE ANTI-DÉRAPANTE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE - Meilleure adhésion sur le tube supérieur.

MONTAGE UNIVERSEL - Pour les cadres les plus larges, une double sangle est fournie en option.



CONSOLE PACK T2

Ref. 7011

CONSOLE PACK T3

Ref. 7012



CONSOLE PACK T1

- > **TYPE** Sac de cadre top tube
- > **MATIÈRE** Polyester 420D TPU
- > **DIMENSIONS** 185 x 90 x 95 mm
- > **POIDS** 175 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 0.8 L / 49 c.i.
- > **FERMETURE** Zip étanche
- > **TAILLE MAXIMALE DU TÉLÉPHONE** 160 x 80 mm

CONSOLE PACK T2

- > **TYPE** Sac de cadre
- > **MATIÈRE** Polyester 420D TPU
- > **DIMENSIONS** 205 x 95 x 110 mm
- > **POIDS** 200 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 1.3 L / 79 c.i.
- > **FERMETURE** Zip étanche
- > **TAILLE MAXIMALE DU TÉLÉPHONE** 175 x 85 mm

CONSOLE PACK T3

- > **TYPE** Sac de cadre
- > **MATIÈRE** Polyester 420D TPU
- > **DIMENSIONS** 350 x 95 x 110 mm
- > **POIDS** 260 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 1.8 L / 110 c.i.
- > **FERMETURE** Zip étanche
- > **TAILLE MAXIMALE DU TÉLÉPHONE** 175 x 80 mm

Z BOX S, M & L

Ref. 7086, 7080 & 7081

// BOITE PORTE-OUTILS



ÉTANCHE - Préservez vos affaires de la pluie et des détériorations.

RANGEMENT PRATIQUE - Compact et fonctionnel.

UNIVERSEL - Convient à tous les porte-bidons.



UNIVERSAL TUBE STRAP

Ref. 1035

// SANGLE UNIVERSELLE POUR CHAMBRE À AIR



SANGLE DE FIXATION SUR LE CADRE - Extra large en TPU matière résistante et non abrasive.

SANGLE POUR CHAMBRE À AIR - Renforcée en silicone pour une meilleure tenue et une protection contre l'abrasion.

UNIVERSEL - Pour tout type de chambre à air vélo, même les plus larges.

DÉMONTE-PNEUS - Avec 2 Démonter-Pneus haute résistance Z-Levers.



Z FRAME PACK

Ref. 7049

// SACOCHE DE CADRE



MATIÈRE LÉGÈRE ET RÉSISTANTE - Conçu à partir d'un tissu haute résistance.

MONTAGE UNIVERSEL - Pour tous les types de vélos. Fixation simple et rapide.

GRANDE CONTENANCE - Avec un volume d'1,3L la Z Frame Pack contient 2 rangements filet, un porte-clé et des passants pour une mini pompe.

LARGE OUVERTURE - Accès facilité au contenu de la sacoche.

PARTIE RÉFLÉCHISSANTE - Meilleure visibilité du vélo.



Z BOX S, M & L

- > **TYPE** Boite
- > **MATIÈRE** Polypropylène
- > **DIMENSIONS**
 - S : 140 mm x 75 mm x 75mm
 - M : 170 mm x 75 mm x 75mm
 - L : 240 mm x 75 mm x 75mm
- > **POIDS** 65g, 80g & 130g
- > **FIXATION** Porte-bidon
- > **VOLUME** 0.5L, 0.6L & 0.8L
- > **FERMETURE** Couvercle à vis

UNIVERSAL TUBE STRAP

- > **TYPE** Sangle universelle
- > **MATIÈRE** TPU et Nylon avec silicone
- > **DIMENSIONS** 420 x 40 mm
- > **POIDS** 29 g
- > **FIXATION** Sangle auto-agrippante

Z FRAME PACK

- > **TYPE** Sac de cadre
- > **MATIÈRE** Polyester 420 D Ripstop
- > **DIMENSIONS** 270 x 100 x 80 mm
- > **POIDS** 125 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 1,3L / 61 c.i
- > **FERMETURE** Zip étanche



Z ROAD PACK

Ref. 7013

NEW

// SACOCHES DE SELLE COMPACTES ET ORGANISÉES POUR LE NÉCESSAIRE DE RÉPARATION

Les Z ROAD PACK et Z OFF-ROAD PACK sont conçues pour contenir l'essentiel en cas de réparation de crevaison, notamment une chambre à air, un multitool, une cartouche CO2, un gonfleur et deux démonte-pneus, le tout soigneusement organisé dans un espace divisé en deux par un intercalaire. Les compartiments intérieurs sont conçus pour protéger la chambre à air de l'abrasion et faciliter l'accès aux outils. 100% étanche, le contenu de votre sacoche reste à l'abri des éléments, peu importe les conditions météorologiques.

Les sacoches se fixent facilement sous la selle de votre vélo grâce à une large sangle auto-agrippante, qui peut être retirée si vous souhaitez attacher la sacoche à un autre bagage. Elles ont été pensées pour être la trousse de premiers secours de votre vélo, à utiliser en cas de réparation. Vous n'aurez pas besoin d'y accéder à chaque sortie.

Vous pouvez rouler en toute confiance en sachant que vos outils sont à portée de main en cas de besoin. Le choix idéal pour les cyclistes qui cherchent à allier praticité et style sur la route.



ÉTANCHE - Matière thermosoudée et zip étanche.

SACOCHE MINIMALISTE - Emporter l'essentiel de réparation de crevaison.

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation simple et rapide sur tous les rails de selle standards.

SACOCHE COMPARTIMENTÉE - Protection de la chambre à air contre les objets abrasifs présents dans la sacoche.

CAPACITÉ MOYENNE - Peut contenir 1 chambre à air (≈700x23-32) + 2 démonte-pneus + 1 multi tools + une cartouche 16g+ un gonfleur CO2 de type EZ Big Shot.

+ Z OFF-ROAD PACK

Ref. 7014

CAPACITÉ MOYENNE - Peut contenir 1 chambre à air (≈29X1,9"-2,5") + 2 démonte-pneus + 1 multi tools + une cartouche 25g+ un gonfleur CO2 de type EZ Big Shot.



Z ROAD PACK

- > **TYPE** Sac de selle
- > **MATIÈRE** Polyester 420D TPU/PU
- > **DIMENSIONS** 120 mm x 80 mm x 35 mm
- > **POIDS** 85 g
- > **FIXATION** Large sangles auto-agrippantes (325 mm x 38 mm)
- > **VOLUME** 0.35 L
- > **FERMETURE** Zip étanche
- > **CHARGE MAXIMUM** 1 kg

Z OFF-ROAD PACK

- > **TYPE** Sac de selle
- > **MATIÈRE** Polyester 420D TPU/PU
- > **DIMENSIONS** 120 mm x 80 mm x 60 mm
- > **POIDS** 90 g
- > **FIXATION** Sangle auto-agrippante
- > **VOLUME** 0.60 L
- > **FERMETURE** Zip étanche
- > **CHARGE MAXIMUM** 1 kg

Z LIGHT PACK

// SACOCHE DE SELLE



SACOCHE ULTRA LÉGÈRE - Idéale pour les cycloportifs et les triathlètes.

MONTAGE UNIVERSEL - Fixation simple et rapide.

PARTIE RÉFLÉCHISSANTE - Meilleure visibilité du vélo.

PASSANT POUR ÉCLAIRAGE - Sécurité renforcée la nuit.

Ref. 7042 → 7045



IRON PACK 2DS

// SACOCHE DE SELLE AÉRODYNAMIQUE



SACOCHE ULTRA RÉSISTANTE - Construction durable avec renforts de matière.

LARGE OUVERTURE - Accès facilité au contenu.

PASSANT POUR ÉCLAIRAGE - Sécurité renforcée la nuit.

RÉSISTANTE À L'EAU - Matière et zip étanches.

POCHE FILET - Rapidement accessible dans la porte.

Ref. 7026 - 7027



Z LIGHT PACK

- > **TYPE** Sac de selle
- > **MATIÈRE** Polyester 420 D Ripstop
- > **DIMENSIONS**
 - XS : 130 x 60 x 60 mm
 - S : 140 x 70 x 65 mm
 - M : 180 x 95 x 70 mm
 - L : 220 x 95 x 90 mm
- > **POIDS** 34 g, 58 g, 95 g, 105 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME**
 - XS : 0,3 L / 18 c.i
 - S : 0,5 L / 28 c.i
 - M : 0,9 L / 54 c.i
 - L : 1,4 L / 83 c.i
- > **FERMETURE** Zip imperméable

IRON PACK 2 DS

- > **TYPE** Sac de selle
- > **MATIÈRE** Polyester 420D TPU
- > **DIMENSIONS**
 - S : 160 x 70 x 75 mm
 - M : 175 x 90 x 95 mm
- > **POIDS** 100 g / 135 g
- > **FIXATION** Double sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 0,5L / 0,9L
- > **FERMETURE** Zip étanche

Z ADVENTURE R5

Ref. 7005

// SACOCHE DE SELLE ÉTANCHE 5L



ÉTANCHE - Matière étanche thermosoudée.

GRANDE CAPACITÉ - Volume de chargement de 5L. Idéal pour de longues sorties.

DURABLE - Matière durable et renforcée au niveau de la fixation pour éviter les frictions et les risques de déchirures.

UNIVERSEL - Sangles auto-agrippantes très résistantes et réglables.

LANIÈRES EXTÉRIEURES - Pour rangement rapide d'un équipement supplémentaire.



Z ADVENTURE R11 & R17

Ref. 7001 & 7002

// SACOCHE DE SELLE ÉTANCHE DE GRAND VOLUME



ÉTANCHE - Matière étanche thermosoudée.

GRANDE CAPACITÉ - Grand volume de chargement modulable de 5 à 11L.

DURABLE - Matière durable et renforcée au niveau de la fixation pour éviter les frictions et les risques de déchirures.

UNIVERSEL - Sangles auto-agrippantes très résistantes et réglables.

CORDON ELASTIQUE - Pour rangement rapide d'un équipement supplémentaire.



Z ADVENTURE R5

- > **TYPE** Sac de selle
- > **MATIÈRE** Polyester 420D + TPU + Hypalon
- > **DIMENSIONS** 370 x 70-175 x 130 mm
- > **POIDS** 400 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 5 L
- > **FERMETURE** Fermeture par enroulement
- > **CHARGE MAXIMUM** 3 kg

Z ADVENTURE R11

- > **TYPE** Sac de selle
- > **MATIÈRE** TPU 420D (+ Polyester 640D + Hypalon)
- > **DIMENSIONS** 560 x 150 x 170 mm / 22 x 5.9 x 6.7"
- > **POIDS** 525 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 11 L
- > **FERMETURE** Rabat enroulable
- > **CHARGE MAXIMUM** 5 kg

Z ADVENTURE R17

- > **TYPE** Sac de selle
- > **MATIÈRE** TPU 420D (+ Polyester 640D + Hypalon)
- > **DIMENSIONS** 620 x 240 x 200 mm / 24.4 x 9.4 x 7.9"
- > **POIDS** 675 g
- > **FIXATION** Sangles auto-agrippantes
- > **VOLUME** 17 L
- > **FERMETURE** Rabat enroulable
- > **CHARGE MAXIMUM** 5 kg

Z TRAVELER S20 & S30

Ref. 7100 - 7101

// SACOCHES LATÉRALES POUR PORTE-BAGAGES DE VÉLO

Les Z Traveler S20 et S30 sont des sacoches latérales de porte-bagages pour vélo, universelles et étanches. Certifiées IPX4, elles ont été conçues pour accompagner les cyclistes randonneurs et vétotafeurs cherchant à transporter des volumes importants.

Vous partirez sereinement dans vos déplacements quotidiens ou sur plusieurs jours grâce à leurs grands volumes de 20 ou 30 litres et leur conception en Polyester 600D très résistant. Fonctionnelles et pratiques, ces sacoches sont équipées du système de montage universel Z Quick Mount.

Sa mise en place et son retrait sont rapides tandis que leur stabilité sera assurée par les 2 crochets inférieurs. La poche intérieure permet un accès rapide aux affaires essentielles, comme les clefs ou le portefeuille.



QUICK MOUNT SYSTEM - Montage/démontage rapide des sacoches et maintien accru grâce à au double crochet inférieur.

ÉTANCHE - Le contenu de la sacoche reste au sec grâce à sa certification certifiée IPX4.

UNIVERSEL - Conçu pour s'adapter à la plupart des porte-bagages de vélo.

RÉSISTANCE - Sa conception en Polyester 600D ainsi que ses renforts lui confèrent une résistance accrue aux chocs et à l'abrasion.

GRAND VOLUME - Permet de transporter vêtements, produits d'hygiène, nécessaire de camping ou accessoires de voyages.



S20

- > **MATIÈRE** Polyester 600D soudé + enduction interne TPU
- > **DIMENSIONS** 330 x 160 x 380 mm
- > **POIDS** 995 g
- > **FIXATION** Z Quick Mount pour tube Ø 8 à 16 mm
- > **VOLUME** 20 L
- > **FERMETURE** Velcro® + clip
- > **ÉTANCHÉITÉ** IPX4

S30

- > **MATIÈRE** Polyester 600D soudé + enduction interne TPU
- > **DIMENSIONS** 340 x 210 x 430 mm
- > **POIDS** 1100 g
- > **FIXATION** Z Quick Mount pour tube Ø 8 à 16 mm
- > **VOLUME** 30 L
- > **FERMETURE** Velcro® + clip
- > **ÉTANCHÉITÉ** IPX4

URBAN MESSENGER BAG

Ref. 7058

// SAC BANDOULIÈRE VÉLO



MATIÈRE ÉCOLOGIQUE ET DURABLE - RPET, recyclé à partir de bouteilles en plastique.

CONVERTIBLE EN SAC DE PORTE-BAGAGES

- Fixation universelle pour transport sur porte-bagages arrière.

PRATIQUE - Intérieur : Un compartiment principal, une petite poche et des sangles pour une gourde. Extérieur : une petite poche et un système de rangement pour la bandoulière.

SAC ÉTANCHE - Housse de pluie incluse avec rangement pratique.

ÉLÉGANT - Equipé des courroies en cuir Christophe, produit historique de Zéfal.



URBAN BACKPACK

Ref. 7057

// SAC À DOS VÉLO URBAIN



MATIÈRE ÉCOLOGIQUE ET DURABLE - RPET, recyclé à partir de bouteilles en plastique.

CONVERTIBLE EN SAC DE PORTE-BAGAGES

Fixation universelle pour transport sur porte-bagages arrière.

PRATIQUE - Plusieurs rangements extérieurs, double accès poche principale, passants pour antivol en U.

SAC ÉTANCHE - Fermeture par enroulement, zips étanches et housse de pluie incluse avec rangement pratique.

DESIGN MINIMALISTE ET ÉLÉGANT - Equipé des courroies en cuir Christophe, produit historique de Zéfal.



URBAN MESSENGER BAG

URBAN BACKPACK

- > **MATIÈRE** RPET
- > **FIXATION** Clips pour porte-bagages jusqu'à tube Ø20mm + Bandoulière
- > **VOLUME** 11 L
- > **FERMETURE** Zip étanche + aimant
- > **DIMENSIONS** 350 x 300 x 130 mm
- > **POIDS** 840 g

- > **MATIÈRE** RPET
- > **FIXATION** clips pour porte-bagages jusqu'à tube Ø20mm + bretelles et sangle pepectorale
- > **VOLUME** 27 L
- > **FERMETURE** Zip étanche + courroies cuir
- > **DIMENSIONS** 300 x 450 x 130 mm
- > **POIDS** 1,18 kg

Z TRAVELER 40

Ref. 7039C

// BAGAGE ARRIÈRE



- MONTAGE UNIVERSEL** - Pour tous les types de porte-bagages.
- SANS OUTILS** - Installation facile et rapide.
- MATIÈRE RÉSISTANTE** - Conçu à partir d'un tissu haute résistance.
- IMPERMÉABLE** - Housse de pluie fournie.
- PARTIES RÉFLECHISSANTES** - Meilleure visibilité du vélo.



Z TRAVELER 60

Ref. 7039A

// BAGAGE ARRIÈRE AU VOLUME ÉVOLUTIF



- GRAND VOLUME** - Bagage avec poche principale extensible.
- PASSANT POUR ÉCLAIRAGE** - Sécurité renforcée la nuit.



Z TRAVELER 80

Ref. 7039B

// BAGAGE ARRIÈRE AVEC SOUFFLET ET DEUX SACOCHES LATÉRALES DÉPLIABLES



- POCHES LATÉRALES RENFORCÉES** - Les poches latérales grand volume dépliées sont dans des coques EVA.



Z TRAVELER 40

- > **MATIÈRE** Polyuréthane 600D
- > **FIXATION** Universelle avec Velcro®
- > **VOLUME** 9L
- > **FERMETURE** Zip étanche
- > **DIMENSIONS** 310 x 160 x 180 mm
- > **POIDS** 450 g

Z TRAVELER 60

- > **MATIÈRE** Polyester 840D
- > **FIXATION** Universelle avec sangles auto agrippantes
- > **VOLUME** 20 L
- > **FERMETURE** Boucles à clip
- > **DIMENSIONS** 320 x 180 x 220 mm
- > **POIDS** 710 g

Z TRAVELER 80

- > **MATIÈRE** Polyester 840D
- > **FIXATION** Universelle avec Velcro®
- > **VOLUME** 8 L - 32 L
- > **FERMETURE** Zip étanche
- > **DIMENSIONS** 320 x 230 x 215 mm
- > **POIDS** 1 kg

RAIDER FRONT

Ref. 7510

// PORTE-BAGAGES AVANT



TOUT EN ALUMINIUM - Gage de durabilité, de légèreté et de haute résistance à la corrosion.

RÉGLABLE ET AJUSTABLE - S'adapte aux différents types de vélos.



RAIDER 30

Ref. 7570

// PORTE-BAGAGES POUR TIGE DE SELLE



TOUT EN ALUMINIUM - Gage de durabilité, de légèreté et de haute résistance à la corrosion.

RÉGLABLE ET AJUSTABLE - S'adapte aux différents types de vélos.

SANS OUTILS - Installation rapide.

STRUCTURES LATÉRALES - Excellente tenue des sacoches.



RAIDER FRONT

> MATIÈRE

Structure en Aluminium 6061 ultra résistante

> DIMENSIONS LATÉRALES

300 x 295 mm

> DIAMÈTRE DES ROUES

26", 27.5", 28", 29"

> FIXATION

Sur fourche de Ø 25 à 42 mm

> CHARGE MAXIMUM

Max. 2 x 9 kg
(conforme norme ISO 11243:2016)

> DIMENSIONS

172 x 391 x 400 mm

> POIDS

750 g

RAIDER R30

> MATIÈRE

Structure en Aluminium 6061 ultra résistante

> DIMENSIONS DE LA PLATEFORME

120 x 335 mm

> DIAMÈTRE DES ROUES

26" - 27.5" - 28" - 29"

> FIXATION

Sur les tiges de selle de Ø 25,4 à 31,8 mm

> CHARGE MAXIMUM

Max. 10 kg (conforme à la Norme ISO 11243:2016)

> DIMENSIONS

140 x 550 x 153 mm

> POIDS

910 g

RAIDER R50

Ref. 7541

// PORTE-BAGAGES ARRIÈRE



TOUT EN ALUMINIUM - Gage de durabilité, de légèreté et de haute résistance à la corrosion.

RÉGLABLE ET AJUSTABLE - S'adapte à tout type de vélos sauf quelques modèles avec freins à disque.

COMPATIBLE SIÈGE ENFANT - Le Raider R50 est compatible avec l'utilisation d'un siège enfant homologué, dans la limite d'une charge maximale totale de 27kg.

ACCROCHES BASSES - Installation facile des tendeurs.



RAIDER R70

Ref. 7542

// PORTE-BAGAGES ARRIÈRE UNIVERSEL



COMPATIBLE FREINS À DISQUES - Produit adaptable freins à disque.

TOUT EN ALUMINIUM - Gage de durabilité, de légèreté et de haute résistance à la corrosion.

COMPATIBLE SIÈGE ENFANT - Le Raider R70 est compatible avec l'utilisation d'un siège enfant homologué, dans la limite d'une charge maximale totale de 27kg.

ACCROCHES BASSES - Installation facile des tendeurs.

STRUCTURES LATÉRALES - Excellente tenue des sacoches.



RAIDER R50

- > **MATIÈRE** Structure en Aluminium 6061 ultra résistante
- > **DIMENSIONS LATÉRALES** 120 x 350 mm
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 26", 27.5", 28", 29"
- > **FIXATION** Sur plots taraudés
- > **CHARGE MAXIMUM** Max. 27 kg (conforme norme ISO 11243:2016)
- > **DIMENSIONS** 164 x 400 x 400 mm
- > **POIDS** 765 g

RAIDER R70

- > **MATIÈRE** Structure en Aluminium 6061 ultra résistante
- > **DIMENSIONS LATÉRALES** 120 x 350 mm
- > **DIAMÈTRE DES ROUES** 26", 27.5", 28", 29"
- > **FIXATION** Sur plots taraudés
- > **CHARGE MAXIMUM** Max. 27 kg (conforme norme ISO 11243:2016)
- > **DIMENSIONS** 185 x 400 x 400 mm
- > **POIDS** 1,1 kg

Z CONSOLE DRY

Ref. 7052A - 7052B

// SUPPORT SMARTPHONE ÉTANCHE



ÉTANCHE - Protège le smartphone contre la pluie, la boue et autres projectiles.

UNIVERSEL - Compatible avec tous les smartphones.

FENÊTRE TACTILE - Utilisez votre smartphone même à travers la housse étanche.

FENÊTRE POUR CAMÉRA - Possibilité de filmer et de photographier à travers la fenêtre transparente.

DOUBLE ORIENTATION - Sur la fixation, l'angle est réglable en mode paysage ou portrait.



UNIVERSAL PHONE HOLDER

Ref. 7279

NEW

// SUPPORT SMARTPHONE UNIVERSEL POUR VÉLO

L'Universal Phone Holder est un support universel pour smartphone. Il convient aux vélotafeurs et aux randonneurs qui souhaitent garder leur appareil à portée de main et en toute sécurité pendant leurs trajets.

Le support se fixe facilement sur le cintre ou la potence grâce à une sangle en silicone robuste et réglable. Il peut être laissé à demeure sur le vélo.

La pince ajustable permet une installation rapide et un maintien ferme de votre smartphone, quelle que soit sa taille.

Une fois installé, votre téléphone est fixé en toute sécurité et vous pourrez l'utiliser d'une seule main en mode portrait ou paysage.



UNIVERSEL - Support compatible avec tous les smartphones et tous les cintres standards.

UTILISATION - Le smartphone se fixe et se retire facilement.

ROBUSTE - Les contacts doux et la fixation silicone absorbent les vibrations et protègent le smartphone.

ACCESSIBLE - Verrouillez et déverrouillez votre téléphone d'une seule main en une seconde.

SUPPORT ROTATIF - Passage du mode paysage et portrait.



Z CONSOLE DRY

- > **MATIÈRE** TPU 420D
- > **TAILLE MAXIMALE DU SMARTPHONE**
M : 150 x 72 x 10 mm
L : 170 x 84 x 10 mm
- > **TAILLE DE LA FENÊTRE**
130 x 62 mm / 150 x 68 mm
- > **FIXATION** Z Bike Mount (avec 4 joints toriques (Ø2 x 33mm et Ø2 x 36mm))
- > **PROTECTION CONTRE LA PLUIE**
- > **DIMENSIONS** 172 x 391 x 400 mm
- > **POIDS** 47 g / 54 g

UNIVERSAL PHONE HOLDER

- > **MATIÈRE** Thermoplastique + silicone
- > **COMPATIBILITÉ TÉLÉPHONES**
Largeur 60 mm à 100 mm
- > **FIXATION** Par sangle silicone sur Ø22 à 38 mm
- > **DIMENSIONS** 75 x 40 x 65 mm
- > **POIDS** 75 g

BIKE TAXI

Ref. 7035

// CORDE DE TRACTAGE POUR VÉLO

Cette corde de tractage a été conçue pour rendre les sorties de vélo en famille, notamment en VTT, plus ludiques et agréables à tous.

Le Bike Taxi est à utiliser uniquement sur les chemins où on peut emmener facilement son enfant dans les montées et ainsi gommer les différences physiques.

Installé simplement sur les rails de selle de la personne qui tracte, le Bike Taxi est très rapide à accrocher sur la potence du vélo tracté. Arrivés en haut, le décrochage se fait facilement par l'enfant. La corde en fibre polyéthylène haute densité, matière très résistante à l'abrasion, est auto rétractable, sans risque.

Le Bike Taxi convient à tout type de vélo et celui qui tracte peut utiliser un VAE.



UNIVERSEL - Pour tous les rails de selle standard.

INSTALLATION SIMPLE - Sans outils.

MANIPULATION AISÉE - Accrochage et décrochage rapide.

SÉCURISÉ - Enrouleur performant avec retour complet du fil.

LÉGER ET PEU ENCOMBRANT - Discret, sous la selle, pour seulement 140 g.

BIKE TAXI ADAPTER

Ref. 7038

// ADAPTATEUR POTENCE PLONGEUR POUR CORDE DE TRACTAGE BIKE TAXI

Le Bike Taxi Adapter est un accessoire spécialement conçu pour permettre l'utilisation de la corde de tractage Bike Taxi sur un vélo équipé d'une potence plongeur, ou de tout autre type de potence lisse sans vis apparentes.

Il s'installe facilement et rapidement sur le guidon du vélo à tracter, sans nécessiter d'outils. Une fois en place, la boucle du Bike Taxi se fixe à l'adaptateur, permettant au pilote du vélo tracté de rompre la liaison à tout moment. L'adaptateur reste en place sur le guidon, tandis que la boucle se rétracte automatiquement sans danger.



UNIVERSEL - Guidons de 22,2 mm à 25,4 mm.

INSTALLATION SIMPLE - Sans outils.

MANIPULATION AISÉE - Accrochage et décrochage rapide.

SÉCURISÉ - Le câble de tractage reste libre.

LÉGER ET PEU ENCOMBRANT - Discret, sur le guidon, pour seulement 50 g.



NEW



BIKE TAXI

BIKE TAXI ADAPTER

> **MATIÈRE** Corps en Polyamide et corde en Polyéthylène haute densité

> **DIMENSIONS (L x l x h)**

85 x 70 x 47 mm

> **LONGUEUR DE LA CORDE** 2 m

> **POIDS** 140 g

> **CHARGE MAXIMUM** 95 kg

> **MATIÈRE** Polymère

> **DIMENSIONS (L x l x h)** 92 x 61 x 49 mm

> **POIDS** 50 g

> **CHARGE MAXIMUM** 95 kg





// GONFLAGE

ZÉFAL MT. MINI

Ref. 8470

// MINI-POMPE POUR VTT

La Zéfal Mt. Mini est une mini-pompe idéale pour gonfler les pneus de tout type de VTT (de largeur allant de 2.0" à 3.0" et quel que soit le diamètre de la roue, 29», 27.5» ou même 26"). Les pneus VTT nécessitent un volume de gonflage important à des pressions basses. Avec une chambre de gonflage optimisée et un raccord direct sur flexible, la Zéfal Mt. Mini présente tous les avantages pour regonfler rapidement son VTT après une crevaison.



TOUT EN ALUMINIUM - Gage de robustesse et de légèreté.

RACCORD DIRECT AVEC LEVIER - Etanchéité garantie pour faciliter le gonflage.

RACCORD FLEXIBLE - Permet un gonflage à distance pour une sécurité de la valve.

BLOCAGE POIGNÉE - Par système magnétique, plus rapide et facile.

CLIP DE FIXATION - Clip de montage sur le vélo inclus.



> **LARGEUR PNEUS RECOMMANDÉE**
2.0" - 3.0"

> **RACCORD**
Réversible Presta / Schrader

> **POIDS**
208 g

> **FIXATION**
Clip universel (ref. 1095)

> **DIMENSIONS**
230 mm x 35 mm x 44 mm

> **MATIÈRE**
Aluminium

> **PRESSION MAX**
4 Bar / 58 psi



ZÉFAL ROAD MINI & MICRO

// MINI-POMPE POUR VÉLOS DE ROUTE



TOUT EN ALUMINIUM - Gage de robustesse et de légèreté.

RACCORD DIRECT AVEC LEVIER - Etanchéité garantie pour faciliter le gonflage.

BLOCAGE POIGNÉE - Bague souple.

CLIP DE FIXATION - Clip de montage sur le vélo inclus.

+ MICRO

COMPACTE ET LÉGÈRE - Mini-pompe la plus compacte de la gamme.



Ref. 8480



Ref. 8490



MINI

- > **LARGEUR PNEUS RECOMMANDÉE**
23 - 32 mm
- > **RACCORD**
Réversible Presta / Schrader
- > **POIDS**
117 g
- > **FIXATION**
Clip (1110B)
- > **DIMENSIONS**
230mm x 25mm x 32 mm
- > **MATIÈRE**
Aluminium
- > **PRESSION MAX**
8 Bar / 116 psi

MICRO

- > **LARGEUR PNEUS RECOMMANDÉE**
23 - 32 mm
- > **RACCORD**
Réversible Presta / Schrader
- > **POIDS**
95 g
- > **FIXATION**
Clip universel (ref. 1095)
- > **DIMENSIONS**
165 mm x 25 mm x 32 mm
- > **MATIÈRE**
Aluminium
- > **PRESSION MAX**
7 Bar / 100 psi

ZÉFAL GRAVEL MINI

Ref. 8500

// MINI-POMPE POUR VÉLO GRAVEL



TOUT EN ALUMINIUM - Gage de robustesse et de légèreté.

BLOCAGE POIGNÉE - Par système magnétique, plus rapide et facile.

PROTECTION ANTI-BOUE - Évite l'encrassement et maintient la connexion propre.

RACCORD FLEXIBLE - Permet un gonflage à distance pour une sécurité de la valve.

CLIP DE FIXATION - Clip de montage sur le vélo inclus.



ZÉFAL SWITCH MINI

Ref. 8460

// MINI-POMPE POLYVALENTE



SYSTÈME Z-SWITCH - Raccord intelligent assurant un passage de valve instantané et intuitif. Compatible Presta/Schrader/Dunlop.

ALUMINIUM - Gage de robustesse et de légèreté.

RACCORD DIRECT AVEC LEVIER - Étanchéité garantie pour faciliter le gonflage.

BLOCAGE POIGNÉE - Bague souple.

CLIP DE FIXATION - Clip de montage sur le vélo inclus.



GRAVEL MINI

- > **LARGEUR PNEUS RECOMMANDÉE**
35 - 47 mm
- > **RACCORD**
Z-Turn (Presta - Schrader)
- > **POIDS**
105 g
- > **FIXATION**
Clip universel (ref. 8443)
- > **DIMENSIONS**
180 mm x 34.5 mm x 24.5 mm
- > **MATIÈRE**
Aluminium
- > **PRESSION MAX**
5.5 bar / 80 psi

SWITCH MINI

- > **LARGEUR PNEUS RECOMMANDÉE**
35 - 47 mm
- > **RACCORD**
Z-Switch (Presta - Schrader - Dunlop)
- > **POIDS**
110 g
- > **FIXATION**
Clip (1110B)
- > **DIMENSIONS**
200 mm x 33 mm x 28.5 mm
- > **MATIÈRE POIGNÉE / CORPS**
Thermoplastique / Aluminium
- > **PRESSION MAX**
5.5 bar / 80 psi

EZ MAX FC

Ref. 4080

// GONFLEUR CO2 ET MINI-POMPE



SYSTÈME Z-TURN - Raccord réversible vissable, intuitif et compact. Permet un gonflage à distance assurant une sécurité de la valve.

UNIVERSEL - Compatible avec les valves Schrader, Presta.

FERMETURE PAR AIMANT - Fermeture facile et rapide.

FOURRURE INTÉGRÉE - Protection contre le froid pour un confort d'utilisation.

2 EN 1 - Gonfleur CO2 et mini-pompe. Montée en pression facile et rapide.



EZ BIG SHOT

Ref. 4051

Ref. 4052

// GONFLEUR CO2 AVEC SYSTÈME DE RÉGULATION



SYSTÈME Z-PUSH - Permet le contrôle de la quantité de CO2 à injecter. Parfaite étanchéité pour un gonflage optimum.

UNIVERSEL - Compatible avec les valves Schrader, Presta et Dunlop.

COMPACT ET LÉGER - Seulement 20 g.

FOURRURE INTÉGRÉE - Protection contre le froid pour un confort d'utilisation.



CO2 HOLDER

Ref. 1071

// SUPPORT POUR GONFLEUR CO2 ET CARTOUCHE



EZ MAX FC

EZ BIG SHOT

- > **RACCORD** Z-Turn
- > **POIDS (SANS CARTOUCHE)**
124 g
- > **DIMENSIONS** 190 x 15 x 15 mm
- > **TYPE DE CARTOUCHE**
COMPATIBLES
12 g, 16 g et 25 g filetées
- > **CARTOUCHE INCLUSE**
Cartouche 16g filetée
- > **FIXATION** Clip de fixation soft
- > **PRESSION MAX** 8 bar / 116 psi

- > **RACCORD** Z-Push
- > **POIDS**
20 g
- > **MATIÈRE** Aluminium
- > **DIMENSIONS** 40 x 30 x 16 mm
- > **TYPE DE CARTOUCHE**
COMPATIBLES
12 g, 16 g et 25 g filetées
- > **CARTOUCHE INCLUSE**
Cartouche 16g filetée
- > **RÉGULATION D'AIR**
- > **FIXATION** Non incluse

EZ CONTROL FC

Ref. 4040

// GONFLEUR CO2 AVEC CONNEXION FLEXIBLE



EZ CONTROL

Ref. 4015

// GONFLEUR CO2 AVEC SYSTÈME DE CONTRÔLE D'AIR



EZ ADAPTOR

Ref. 4005

// GONFLEUR CO2 UNIVERSEL



CO2

// CARTOUCHE DE CO2 16 G & 25 G

	16 G	25 G
RACCORD	Filetées	Filetées
DISPLAY (QUANTITÉ)	4160C(x20)	4250C(x20)
CARTE (QUANTITÉ)	4160B(x2)	4250D(x2)



EZ CONTROL FC

- > **RACCORD** Z-Flow
- > **POIDS** 32 g
- > **MATIÈRE** Aluminium, tuyau en caoutchouc armé.
- > **DIMENSIONS** 120 x 15 x 15 mm
- > **TYPE DE CARTOUCHES COMPATIBLES** 12 g, 16 g et 25 g filetées
- > **CARTOUCHE INCLUSE** Cartouche 16g filetée
- > **FIXATION** Non incluse

EZ CONTROL

- > **RACCORD** Z-Flow
- > **POIDS** 20 g
- > **MATIÈRE** Aluminium
- > **DIMENSIONS** 46 x 15 x 15 mm
- > **TYPE DE CARTOUCHES COMPATIBLES** 12 g, 16 g et 25 g filetées
- > **CARTOUCHE INCLUSE** Cartouche 16g filetée
- > **RÉGULATION D'AIR**
- > **FIXATION** Non incluse

EZ ADAPTOR

- > **RACCORD** Direct
- > **POIDS** 10 g
- > **MATIÈRE** Aluminium
- > **DIMENSIONS** 37 x 15 x 15 mm
- > **TYPE DE CARTOUCHES COMPATIBLES** 12 g, 16 g et 25 g filetées
- > **CARTOUCHE INCLUSE** Cartouche 16g filetée
- > **FIXATION** Non incluse

Z SHOCK

Ref. 0661

// POMPE POUR AMORTISSEURS DE VTT



PERFORMANCE ET PRÉCISION - Le raccord en deux temps garantit un gonflage précis et sans risque de fuites d'air au démontage.

TOUT EN ALUMINIUM - Gage de durabilité et de légèreté.

MANOMÈTRE INTÉGRÉ ET RÉGULATEUR DE PRESSION - Précision de gonflage, facilité de lecture et de réglage.

CONFORT - Poignées ergonomiques pour une bonne prise en main.

UNIVERSEL - Système compatible avec tous les types d'amortisseurs.



TUBELESS TANK

Ref. 4300

// CUVE À AIR POUR TUBELESS



BOOST AIR SYSTEM - Gonflage instantané et plaquage rapide du pneu tubeless.

DÉMONTAGE OBUS FOURNI - Pour démonter les obus des valves Tubeless.

RACCORD DIRECT - Débit d'air optimisé.

AUTONOME - Ne nécessite pas d'électricité. Écologique et silencieux.

FACILEMENT TRANSPORTABLE - Poignée ergonomique.



Z SHOCK

TUBELESS TANK

- > **POIDS**
235 g
- > **FIXATION**
Non
- > **DIMENSIONS**
295 x 95 x 55 mm
- > **MATIÈRE POIGNÉE / CORPS**
Aluminium
- > **PRESSION MAX**
25 bar / 360 psi
- > **PROTECTION ANTI-BOUE**
Non
- > **DIAMÈTRE DU MANOMÈTRE**
Ø 40 mm

- > **RACCORD** Direct Presta
- > **POIDS** 1,6 kg
- > **MATIÈRE** ABS Thermoplastique
- > **FINITION** Poli glacé
- > **LONGUEUR DU RACCORD** 1000 mm / 39"
- > **PRESSION RECOMMANDÉE**
10 bar / 145 psi
- > **PRESSION MAX**
16 bar / 230 psi
- > **CUVE** Aluminium
- > **CAPACITÉ DE LA CUVE** 1 L



PROFIL MAX FP65

Ref. 0868 / 1868

// POMPE À PIED AVEC MANOMÈTRE DIGITAL



POIGNÉE EN BOIS D'ORIGINE FRANCE - Bois issus de forêts bien gérées. Robustesse et qualité.

MANOMÈTRE DIGITAL - Mesure de pression précise (+/-1%) et lisible (0,1 Bar / 1 PSI). Indicateur de batterie faible.

LARGE BASE RENFORCÉE - Matière renforcée offrant un haut niveau de rigidité.

RANGEMENT FACILE - Crochet de blocage intégré.

> **SYSTÈME Z-SWITCH** - Raccord intelligent assurant un passage de valve instantané et intuitif par simple coulissement d'une cassette. Compatible Presta/Schrader/Dunlop.

> **SYSTÈME Z-TURN** - Raccord réversible vissable Presta/Schrader. Intuitif et compact.



PROFIL MAX FP60

Ref. 0866 / 1866

// POMPE À PIED UNIVERSELLE



POIGNÉE EN BOIS D'ORIGINE FRANCE - Bois issus de forêts bien gérées. Robustesse et qualité.

GRAND MANOMÈTRE AVEC LOUPE - Lecture facilitée grâce à la loupe intégrée.

LARGE BASE RENFORCÉE - Matière renforcée offrant un haut niveau de rigidité.

RANGEMENT FACILE - Crochet de blocage intégré.

> **SYSTÈME Z-SWITCH** - Raccord intelligent assurant un passage de valve instantané et intuitif par simple coulissement d'une cassette. Compatible Presta/Schrader/Dunlop.

> **SYSTÈME Z-TURN** - Raccord réversible vissable Presta/Schrader. Intuitif et compact.



FP65 & FP60

- > **RACCORD** Z-Switch ou Z-Turn
- > **POIDS** 1,1 kg
- > **DIMENSIONS**
678 mm x 272 mm x 162 mm
- > **MATIÈRE POIGNÉE**
Bois naturel hêtre (FSC)
- > **MATIÈRE CORPS**
Aluminium anodisé
- > **MATIÈRE SEMELLE**
Composite renforcé
- > **LONGUEUR DU RACCORD** 1100 mm
- > **DIAMÈTRE DU MANOMÈTRE** Ø 70 mm
- > **PRESSIION MAX** 12 bar



Z-SWITCH

- > **FP60** : Ref. 1866
- > **FP65** : Ref. 1868



Z-SWITCH

- > **FP60** : Ref. 0866
- > **FP65** : Ref. 0868

PROFIL MAX FP30

Ref. 0864

// POMPE À PIED UNIVERSELLE



SYSTÈME Z-SWITCH - Raccord intelligent assurant un passage de valve instantané et intuitif par simple coulissement d'une cassette. Compatible Presta/Schrader/Dunlop.

RACCORD LONG - Accès à la valve plus facile.

MANOMÈTRE AVEC LOUPE - Lecture facilitée grâce à la loupe intégrée.

CROCHET DE BLOCAGE INTÉGRÉ - Pour la poignée et le raccord.

ACCESSOIRES DE GONFLAGE INCLUS - Aiguille et cône pour les ballons et matelas pneumatiques.



PROFIL MAX FP20

Ref. 0862

// POMPE À PIED AVEC MANOMÈTRE ET RACCORD INTUITIF Z-SWITCH



SYSTÈME Z-SWITCH - Raccord intelligent assurant un passage de valve instantané et intuitif. Compatible Presta/Schrader/Dunlop.

LARGE MANOMÈTRE - Gonflage précis grâce à la lecture facilitée.

BASE EN ACIER - Pour une meilleure stabilité.

ACCESSOIRES DE GONFLAGE INCLUS - Aiguille et cône pour les ballons et matelas pneumatiques.



FP30

- > **RACCORD** Z-Switch
- > **POIDS** 1,3 kg
- > **DIMENSIONS**
650 mm x 270 mm x 160 mm
- > **MATIÈRE POIGNÉE**
Technopolymère
- > **MATIÈRE CORPS**
Acier
- > **MATIÈRE SEMELLE**
Composite
- > **LONGUEUR DU RACCORD** 1100 mm
- > **DIAMÈTRE DU MANOMÈTRE** Ø 63 mm
- > **PRESSION MAX** 11 bar

FP20

- > **RACCORD** Z-Switch
- > **POIDS** 1,2 kg
- > **DIMENSIONS**
650 mm x 270 mm x 160 mm
- > **MATIÈRE POIGNÉE**
Technopolymère
- > **MATIÈRE CORPS**
Acier
- > **MATIÈRE SEMELLE**
Acier + pads
- > **LONGUEUR DU RACCORD** 800 mm
- > **DIAMÈTRE DU MANOMÈTRE** Ø 72 mm
- > **PRESSION MAX** 9 bar



// ENTRETIEN

BIKE SHAMPOO

Ref. 9974

// NETTOYANT VÉLO CONCENTRÉ LABÉLISÉ ECOCERT ECODETERGENT



30 LAVAGES - 1L de produit permet, en moyenne, la réalisation de 10 lavages.

ECOCERT - La certification garantit et valorise les meilleures pratiques sociales et environnementales.

POLYVALENT - Peut être utilisé sans danger sur toutes les surfaces de votre vélo.

PULVÉRISATEUR - Sa double position permet, de produire une mousse de lavage active ou de vaporiser les pièces à nettoyer.

BOUEILLE RÉUTILISABLE - En plastique recyclé, on peut la réutiliser avec les recharges Bike Shampoo Refill.



> VOLUME

3 L

> CONTENANT

Bouteille 1 L

> COMPOSITION

Moins de 5% : d'agents de surface non ioniques, d'agents de surface amphotères. Contient aussi : eau, séquestrant, sel de carbonates. 99% du total des ingrédients est d'origine naturelle.



BIKE SHAMPOO REFILL

Ref. 9975

// RECHARGE DE NETTOYANT VÉLO CONCENTRÉ LABÉLISÉ ECOCERT ECODETERGENT



> VOLUME

1 L

> CONTENANT

300 ml



BIKE DEGREASER

Ref. 9982

// DÉGRAISSANT VÉLO



DOUBLE ACTION - Action détergente et dégraissante.

SANS DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT - 100% biodégradable selon les conditions du test OCDE 302B.

NETTOYAGE RAPIDE - Agit en quelques minutes après la pulvérisation.

GRANDE CONTENANCE - En format 1L pour un plus grand nombre d'utilisations.

PULVÉRISATEUR - Permet de vaporiser rapidement et avec précision du produit sur les pièces à nettoyer.



DISC BRAKE CLEANER

Ref. 9986

// NETTOYANT FREIN À DISQUE



FREINAGE PLUS EFFICACE ET SANS BRUIT - Rétablit les performances d'origine.

DURÉE DE VIE - Prolonge la durée de vie des freins.

ÉVAPORATION RAPIDE - Nettoyage rapide qui ne laisse aucun résidu.

SANS ACÉTONE, SANS CMR - Garanti sans risque sur les pièces en plastiques ou sur la peinture.



BIKE DEGREASER

> VOLUME

1 L

> CONTENANT

Bouteille

> COMPOSITION

10% ou plus : Eau

1% < 10% : Tensio-actif non ioniques

1% < 10% : Sels calciques

0,1% < 1% : Sodium carbonate

0,1% < 1% : Tensio-actif amphotères

0,1% < 1% : Parfum

> DIMENSIONS

310 mm x 100 mm x 76 mm

DISC BRAKE CLEANER

> VOLUME

400 ml

> CONTENANT

Aérosol

> COMPOSITION

Sans Acétone, sans CMR. Contient des Hydrocarbures, C8-C9, isoalkanes.

> DIMENSIONS

252 mm x 57 mm x 57 mm

ZB CLEAN

Ref. 1193

// BROSSE 3 EN 1 POUR LA TRANSMISSION**POIGNÉE SURMOULÉE** - Matière confortable et antidérapante.**GRANDE BROSSE** - Idéale pour le nettoyage de la cassette et de la chaîne.**PETITE BROSSE** - Idéale pour les dérailleurs, roulements et galets.**GRATTOIR** - Grattoir permettant un nettoyage précis de la cassette (compatible 8-9-10-11-12 vitesses).**ZB TWIST**

Ref. 1194

// BROSSE DOUBLE TÊTE**POIGNÉE SURMOULÉE** - Matière confortable et antidérapante.**DOUBLE TÊTE RÉGLABLE** - Positions adaptées au nettoyage.**ZB WASH**

Ref. 1191

// BROSSE POUR NETTOYER LE VÉLO**POIGNÉE SURMOULÉE** - Matière confortable et antidérapante.**ZONE D'IMPACT EN GOMME** - Ne raye pas le cadre.

ZB CLEAN

ZB TWIST

ZB WASH

- > **MATIÈRE BROSSE**
Nylon
- > **MATIÈRE MANCHE**
Polypropylène
- > **DIMENSIONS**
210 mm / 8,3"
- > **POIDS**
90 g

- > **MATIÈRE BROSSE**
Nylon
- > **MATIÈRE MANCHE**
Polypropylène
- > **DIMENSIONS**
260 mm / 10,2"
- > **POIDS**
109 g

- > **MATIÈRE BROSSE**
Nylon
- > **MATIÈRE MANCHE**
Polypropylène
- > **DIMENSIONS**
280 mm / 11"
- > **SURFACE DE TRAVAIL**
150 x 100 mm / 5,9 x 3,9"
- > **POIDS**
218 g

EXTRA WET LUBE

// LUBRIFIANT PREMIUM À BASE DE CÉRAMIQUE POUR LA CHAÎNE



TOUTES CONDITIONS - Efficace quelles que soient les conditions.

DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE - Efficace sur de très longues distances.

RÉDUCTION DES FRICTIONS - Pédalage plus fluide et transmission plus silencieuse.

FORTE RÉSISTANCE À L'EAU - Pouvoir anti-corrosion. Prolonge la vie des composants.

APPLICATION FACILE - Bouchon de sécurité goutte à goutte.



EXTRA DRY WAX

// LUBRIFIANT PREMIUM À BASE DE CIRE



IDÉALE PAR TEMPS SEC - Durabilité exceptionnelle.

CHAÎNE PROPRE ET SÈCHE - Lubrification propre avec cette cire.

RÉDUCTION DES FRICTIONS - Pédalage plus fluide et transmission plus silencieuse.

PELLICULE PROTECTRICE NON GRASSE - Repousse efficacement poussières et saletés.

APPLICATION FACILE - Bouchon de sécurité goutte à goutte.



EBIKE CHAIN LUBE

// LUBRIFIANT TOUTES CONDITIONS POUR E-BIKE



SPÉCIAL EBIKE - Formulation avec additifs d'extrêmes pressions mécaniques optimisée pour résister aux couples moteurs élevés.

DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE - Efficace sur de très longues distances.

TOUTES CONDITIONS - Efficace quelles que soient les conditions.

ADHÉRENCE ÉLEVÉE - Pénétrant, accède facilement à toutes les surfaces.

APPLICATION FACILE - Bouchon de sécurité goutte à goutte.



PRO WET LUBE

// LUBRIFIANT POUR LA CHAÎNE



TOUTES CONDITIONS - Efficace quelles que soient les conditions.

RÉDUCTION DES FRICTIONS - Pédalage plus fluide et transmission plus silencieuse.

FORTE RÉSISTANCE À L'EAU - Pouvoir anti-corrosion. Prolonge la vie des composants.

APPLICATION FACILE - Bouchon de sécurité goutte à goutte.





	PRO WET LUBE	EBIKE CHAIN LUBE	EXTRA WET LUBE	EXTRA DRY WAX
BURETTE 120 ML	9611	9616	9613	9612
BURETTE 10 ML	-	9617	9615	9614
CONTENANT	Burette compressible avec bouchon sécurité			
CONDITIONS CLIMATIQUES	Toutes conditions			
PERFORMANCE	4	5	5	5
DURABILITÉ	4,5	5	5	4
PROPRETÉ	3,5	3,5	3,5	5



CARBON PASTE

Ref. 9609

// PÂTE DE MONTAGE ANTI-GRIPPAGE POUR COMPOSANTS EN CARBONE

- +** **FACILITE L'ASSEMBLAGE** - L'effet adhésif évite de serrer trop fortement les composants.
- RÉSISTANCE À L'EAU** - Résistance exceptionnelle à l'eau, à l'eau salée, à la boue, aux intempéries, aux lavages...
- ANTI-GRIPPAGE / ANTI-SOUDURE À FROID** - Evite le phénomène de soudure à froid du carbone sur les autres matériaux.
- PRÉSERVE LES COMPOSANTS EN FRICTION** - Permet d'éviter les phénomènes de craquement et donc de réduire le bruit.
- A BASE DE PLANTE** - Formulation à base de graisses végétales et sans microplastiques.



COPPER PASTE

Ref. 9608

// PÂTE DE MONTAGE AU CUIVRE ANTI-GRIPPAGE

- +** **INNOFFENSIF** - Sans danger pour les plastiques, le carbone et les caoutchoucs.

PRO II GREASE

// GRAISSE VÉLO

- +** **ANTI-ROUILLE ET ANTI-CORROSION** - Grande protection contre la corrosion et la rouille.
- RÉSISTANCE À L'EAU** - Résistance exceptionnelle à l'eau, à la boue, aux intempéries...
- FORTE ADHÉRENCE** - Fort pouvoir d'adhérence permettant des fréquences de graissage 3 à 5 fois moins importantes.



Ref. 9605

Ref. 9640



CARBON PASTE

COPPER PASTE

PRO II GREASE

- > **VOLUME**
50 ml
- > **CONTENANT**
Tube
- > **COMPOSITION**
Microbilles

- > **VOLUME**
100 ml
- > **CONTENANT**
Tube
- > **COMPOSITION**
Base cuivre

- > **VOLUME**
150 ml / 1 kg
- > **CONTENANT**
Tube
- > **COMPOSITION**
Lithium



LOTTUS 16775

ZEFAL

ESTD 1980

Carbon Paste

PREMIUM QUALITY

Assembly paste for carbon components

www.zefal.net

Made in EU

Z BAR TOOL

Ref. 4310

// MULTI-OUTILS & KIT DE RÉPARATION TUBELESS INTÉGRÉS DANS LE CINTRE



FINITION SOIGNÉE - Finition des bouchons de cintre en aluminium usiné CNC anodisé noir.

FACILE D'ACCÈS - Multi-outils accessible avec des gants.

MULTI-OUTILS COMPLET - 11 embouts de vissages.

RÉPARATION TUBELESS - Outil ergonomique d'insertion de mèche et démonte obus valve Presta.

SUPPORT MAILLON DE CHAÎNE ET OBUS DE VALVE - Obus de valve Presta fourni et possibilité de fixer un maillon de chaîne de secours.



AFA 8 PLUS

Ref. 9987

// MULTI-OUTILS 8 FONCTIONS INTÉGRÉ AU VÉLO



DURABLE - Outils précis en acier usinés CNC et finition chromée.

UNIVERSEL - Support compatible avec tout cadre muni de plots taraudés pour porte-bidons.

FACILE D'ACCÈS - Multi-outils accessible avec des gants.

SÉCURISÉ - Couvercle pivotant avec fermeture par crochet.

DISCRET - Faible encombrement et léger.



Z BAR TOOL

- > **MATIÈRE**
Acier et bouchons en aluminium anodisé
- > **DIMENSIONS**
120 x Ø 17,5 mm (Tool hors bouchon);
143 x Ø 17,5 mm (Plug hors bouchon)
- > **POIDS** 67 g + 36 g
- > **GUIDON COMPATIBLE**
Ø intérieur de 17,5 mm à 21 mm
- > **OUTILS INCLUS**
Hex2/2.5/3/4/5/6/8; T10/25; Ø4; Ø2
- > **MÈCHES**
Oui (3 x Ø 2mm)

AFA 8 PLUS

- > **MATIÈRE**
Outils en acier et aluminium,
Support en polypropylène renforcé fibres
- > **DIMENSIONS**
235 x 56 x 18 mm
- > **POIDS** 154 g
- > **OUTILS INCLUS**
Hex2/2.5/3/4/5/6; T25; Ø5; Dérive-chaîne
- > **DERIVE CHAÎNE**
8 à 12 Vitesses
- > **VIS INCLUSES**
M5 x 25 mm

Z BAR PLUGS

Ref. 4301

// KIT DE RÉPARATION TUBELESS INTÉGRÉ DANS LE CINTRE



RÉPARATION RAPIDE - Réparation sans démontage du pneu.

DURABLE - Colmate durablement les perforations jusqu'à 5mm pour une durée de vie du pneu prolongée.

FACILE D'ACCÈS - Multi-outils accessible avec des gants.

FINITION SOIGNÉE - Finition des bouchons de cintre en aluminium usiné CNC anodisé noir.

POLYVALENT - Outil intégré pour resserrer l'obus de valve Presta, avec obus de valve fourni et possibilité de fixer un maillon de chaîne de secours (maillon non fourni).



TUBELESS REPAIR TOOL

Ref. 4304

// OUTIL DE RÉPARATION RAPIDE POUR PNEUS TUBELESS



UNIVERSEL - Support compatible avec tout cadre muni de plots taraudés pour porte-bidons.



TUBELESS PLUGS

Ref. 4305



MÈCHES 3 x Ø 2mm + 3 x Ø 4mm



Z BAR PLUGS

- > **MATIÈRE** Bouchons en aluminium anodisé
- > **DIMENSIONS**
109 x Ø 17.5 mm (couteau); 143 x Ø 17.5 mm (Plug hors bouchon)
- > **POIDS**
39 g + 36 g
- > **GUIDON COMPATIBLE**
Ø intérieur de 17.5 mm à 21 mm
- > **MÈCHES**
3 x Ø 2 mm + 3 x Ø 4 mm

TUBELESS REPAIR TOOL

- > **MATIÈRE** Aluminium, Acier et Polyamide
- > **DIMENSIONS**
Ø 22 mm x 110 mm
- > **POIDS**
53 g
- > **PRESSION MAX**
6 Bar / 87 psi
- > **MÈCHES**
3 x Ø 2 mm + 2 x Ø 4 mm

TUBELESS REPAIR KIT

Ref. 4302

// KIT DE RÉPARATION POUR PNEUS TUBELESS



RÉPARATION RAPIDE - Réparation sans démontage du pneu.

DURABLE - Colmate durablement les perforations jusqu'à 5mm pour une durée de vie du pneu prolongée.

STOCKAGE - La boîte facilite le transport dans une sacoche et préserve les mèches dans le temps.

POLYVALENT - Outil intégré pour resserrer l'obus de valve et possibilité de fixer un maillon de secours (maillon non fourni).



REPAIR KIT

// KIT DE RÉPARATION



TUBELESS REPAIR KIT

- > **MATIÈRE** Acier et Polyamide
- > **POIDS** 35 g
- > **DIMENSIONS (L x l x H)** 122 mm x 35 mm x 23 mm
- > **MÈCHES** 3 x Ø 2 mm + 3 x Ø 4 mm

REPAIR KIT

	REPAIR KIT UNIVERSAL +	REPAIR KIT MTB	REPAIR KIT ROAD	REPAIR KIT UNIVERSAL	EMERGENCY KIT
REF	1122	1131	1132B	1132A	1135C
PIÈCES DE RÉPARATION	Ø 25 mm x 6 / 24mm x 35 mm x 2	Ø 33 mm x 4 / 30 mm x 50 mm x 2	Ø 15 mm x 6	Ø 25 mm x 6 / 24 mm x 35 mm x 2	Ø 25 mm x 6
COLLE 5 GR	Oui				Non, réparation autocollante
RÂPE	Oui				
DÉMONTE-PNEU	Oui x 2	Non			
DIMENSIONS	122 mm x 35 mm x 23 mm				

Z LEVERS

Ref. 1990A

// KIT DE RÉPARATION POUR PNEUS TUBELESS



DP20

Ref. 2001A - 2001B

// KIT DE RÉPARATION POUR PNEUS TUBELESS



REPAIR SPRAY

// SPRAY DE RÉPARATION CONTRE LES CREVAISONS : RÉPARE ET REGONFLE INSTANTANÉMENT



RAPIDE ET FACILE - Ne nécessite pas de changer la chambre à air.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES VÉLOS - Tous les types de pneus tubeless ou standards avec chambre.

FACILE À TRANSPORTER - Compact, il peut être monté sur le vélo grâce à un support.



Z LEVERS

- > **MATIÈRE** Résine technopolymère
- > **COULEUR** Rouge
- > **DIMENSIONS** 25 x 98 x 4,5 mm

DP20

- > **MATIÈRE** Résine technopolymère
- > **COULEURS**
2001A : Noir / 2001B : Bleu, blanc et rouge
- > **DIMENSIONS (L x l x h)** 15 x 110 x 22 mm

REPAIR SPRAY

REF	1127	1126	1128	1129
VOLUME	75 ml	100 ml	100 ml	150 ml
COMPOSITION	Mousse	Mousse	Mousse	Mousse
DIMENSIONS	35 x 60 x 145 mm	40 x 60 x 145 mm	40 x 60 x 145 mm	50 x 65 x 145 mm
POIDS	90 g	110 g	110 g	160 g
SUPPORT	-	-	Oui	-
TAILLE MAX. PNEU	700 x 38	29" x 2.25"	29" x 2.25"	29" x 3.0

Z SEALANT

Ref. 9801 - 9802 - 9821 - 9831

// PRÉVENTIF ANTI-CREVAISON



COMPOSÉ DE MOINS DE 1% D'AMMONIAQUE - Ne risque pas d'endommager vos pneus.

FACILE À INJECTER - Compatible avec les pneus tubeless ou les chambres à air à valve Schrader ou Presta à obus démontable.




TUBELESS TAPES

// FONDS DE JANTE TUBELESS



MONTAGE SIMPLIFIÉ - Légère élasticité des bandes.

DURABILITÉ - Très bonne tenue de pression. Risque d'infiltration minimisée.



Z SEALANT

COMPOSITION	VOLUME	CONTENANT	NOMBRE PNEUS (ROUTE, GRAVEL, VTT)*			REF.
Moins de 1% d'ammoniaque	125 ml	Flacon	3	2	1	9801
	240 ml	Flacon	5	4	3	9802
	1 L	Bouteille	22	17	11	9821
	5 L	Jerrican	110	83	55	9831


*Route: 700x25, Gravel: 700x40, VTT: 29"x2,6"

TUBELESS TAPES

MATIÈRE	Adhésif élastomère		
COULEUR	Rouge		
LARGEUR	REF	BANDES	JANTES
	9395	20 mm	17-21 mm
	9400		
	9396	25 mm	22-26 mm
	9401		
	9397		
	9402	30 mm	27-32 mm
	9398		
	9403	36 mm	33-39 mm
LONGEUR	REF	BANDES	
	9395-9398	9 m	
	9400-9403	50 m	



FOND DE JANTE EN COTON



POIDS	13 mm	2 x 14 g
LONGUEUR	17 mm	2 x 18 g
	22 mm	2 x 22 g
	2 m compatible avec roues 29" et 700c	

Z LINER

Ref. 9722 - 9721 - 9738 - 9723 - 9724

// BANDE ANTI-CREVAISON

Marre des crevaisons ? Le Z Liner est une bande de protection en polyuréthane ultra résistante qui offre un renfort supplémentaire face au risque de crevaison. Le Z Liner se place entre la chambre à air et le pneu pour réduire le risque de crevaison. Plusieurs tailles sont disponibles en fonction de la largeur des pneus. Vendu par paire. Roulez l'esprit tranquille grâce au Z Liner.



EN POLYURÉTHANE - Très haute résistance à la perforation.

NIVEAU DE QUALITÉ ÉLEVÉ - Très longue durée de vie du produit.



REF	MATIÈRE	DIAMÈTRE ROUES	COULEUR	POIDS	LARGEUR	LARGEUR PNEU
9722	Polyuréthane	Tout diamètre	Gris	2 x 35 g	19 mm	23 mm, 25 mm, 28 mm
9721			Orange	2 x 60 g	27 mm	32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm
9738			Bleu	2 x 90 g	34 mm	45 mm, 47 mm, 2.0", 2.1", 2.2", 2.25"
9723			Violet	2 x 135 g	50 mm	2.4", 2.6", 2.8", 3.0"
9724			Vert	2 x 215 g	75 mm	3.0", 3.5", 4.0", 4.5"

TOE-CLIPS 43

Ref. 0430 - 0431

// CALE PIEDS POUR PÉDALES PLATES



TOE-CLIPS 45

Ref. 0450 - 0451

// BUTÉES DE PIEDS POUR PÉDALES PLATES



CHRISTOPHE STEEL TOE CLIPS

// CALE-PIEDS EN ACIER CHROMÉ

Ref. 0506 - 0507



CHRISTOPHE STEEL TOE STRAPS 515XL

Ref. 5151

// COURROIES TRESSÉES POUR CALE-PIEDS



CHRISTOPHE LEATHER TOE-STRAPS

// COURROIES EN CUIR POUR CALE-PIEDS



TOE-CLIPS 43

- > **MATIÈRE**
Résine technopolymère
- > **BRANCHE**
Double
- > **TAILLE**
S/M : Eur-42, US-9 #0430
L/XL : Eur-42, US-9 #0431

TOE-CLIPS 45

- > **MATIÈRE**
Résine technopolymère
- > **TAILLE**
S/M : Eur-42, US-9 #0451
L/XL : Eur-42, US-9 #0450

CHRISTOPHE STEEL TOE CLIPS

- > **MATIÈRE**
Acier chromé
- > **BRANCHE**
Simple avec double rivet
- > **TAILLE**
S/M : Eur-42, US-9 #0506
L/XL : Eur-42, US-9 #0507

CHRISTOPHE STEEL TOE STRAPS 515XL

- > **MATIÈRE**
Technopolymère tressé
- > **COULEUR**
Noire
- > **LONGUEUR**
440 mm

CHRISTOPHE LEATHER TOE STRAPS

- > **MATIÈRE**
Cuir de qualité supérieure
- > **COULEURS**
Noir #5161A
Bleu #5161D
Marron #5161F
Rouge #5161E
Blanc #5161B
- > **LONGUEUR**
370 mm



POURQUOI LA PERSONNALISATION ?

Personnaliser des bidons est à la fois économique et simple à réaliser. Cela permet de mettre facilement en avant l'image de votre club auprès de vos membres, d'offrir à vos clients un produit à l'image de votre boutique ou de votre marque, de permettre aux participants de votre course de repartir avec un souvenir.

La sérigraphie est une technique d'imprimerie qui utilise des écrans interposés entre l'encre et le bidon. L'impression en sérigraphie est notre impression standard, disponible sur tous les modèles de bidons. Nous pouvons imprimer en quatre couleurs maximum, et la commande minimum est de 250 bidons identiques.

> [ZEFALBOTTLES.COM](https://www.zefalbottles.com)





ZÉFAL

ZI Les Cailloux - 45150 Jargeau - France

Tél. : +33(0)2 38 59 70 45

zefal@zefal.com

Société anonyme au capital de 1 137 774 €

RCS Orléans : 572 029 106 - TVA/VAT : FR 93 572 029 106

Les caractéristiques de ce catalogue figurent à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.

Juin 2024 – France. © Crédits photos : Ludovic Letot. Antoine Collet, Léo Denis, Kéno Derleyn, Théo Gomez, Créat'ur, Robin Nevrala, Pierre Maullet, Louis Nauche, Margaux Le Map, Olivier Béart. Creation : MAD Brain Studio.

